

Υπόμνημα προς την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας των σπηλαίων της Ελλάδας.¹

16 Ιανουαρίου 2022

Η Ελλάδα λόγω της γεωλογικής της ιστορίας και της πετρολογικής της σύστασης έχει μεγάλο αριθμό σπηλαίων. Τα ανθρακικά πετρώματα (ασβεστόλιθοι, δολομίτες) καταλαμβάνουν περίπου το 40% της έκτασης της χέρσου, με το 27% να έχει επιφανειακή εμφάνιση. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένα ενιαίο μητρώο σπηλαίων, εκτιμάται όμως ότι ο αριθμός των καταγεγραμμένων είναι σαφώς μεγαλύτερος από 10.000. Τα σπήλαια είναι πολύ ιδιαίτεροι χώροι, μεγάλης σημασίας για την χώρα μας. Είναι 'χρονοκάψουλες' πληροφοριών για μια σειρά από επιστήμες όπως Αρχαιολογία, Παλαιοανθρωπολογία, Παλαιοντολογία, Γεωλογία, Υδρογεωλογία, Κλιματολογία, κ.ά. Πολλά, είναι μνημεία ιστορικής μνήμης, διαχρονικής θρησκευτικής λατρείας, χώροι εκπαίδευσης αλλά και αναψυχής. Επιπλέον, κάποια έχουν μεγάλη υδρευτική ή αντιπλημμυρική αξία ενώ άλλα είναι αξιοσημείωτα σημαντικοί οικονομικοί πόροι ως τουριστικοί προορισμοί. Παράλληλα με όλα αυτά, τα σπήλαια είναι ενδιαιτήματα για μοναδικές και πολύ εξειδικευμένες μορφές ζωής και καταφύγια απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών.

Η θεσμική προστασία των σπηλαίων μέχρι και σήμερα βασίζεται στον αρχαιολογικό νόμο και περιορίζεται σε αυτά που έχουν αρχαιολογική σημασία. Η σημασία τους για το φυσικό περιβάλλον, για την βιοποικιλότητα, τον ενδημισμό και την διατήρηση προστατευόμενων ειδών αγνοείτο εντελώς μέχρι και πριν λίγα χρόνια οπότε άρχισε να τεκμηριώνεται με τρόπο χρήσιμο και για την Διοίκηση. Τα πρώτα αποτελέσματα των προσπαθειών για την θεσμική προστασία των σπηλαίων είναι ενθαρρυντικά και φαίνεται ότι ωριμάζουν οι συνθήκες για να ανταποκριθεί η νομική προστασία τους στις επιταγές του Εθνικού και Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού πλαισίου.

Στο υπόμνημα αυτό, συνοψίζεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην τεκμηρίωση της βιοποικιλότητας των σπηλαίων, του τρόπου με τον οποίο ενσωματώνεται σταδιακά η υπάρχουσα γνώση σε δράσεις για την προστασία και παρακολούθηση ειδών και οικοτόπων, και της συμβολής του προγράμματος LIFE GRECABAT². Εντοπίζονται τα κενά και οι ελλείψεις στο νομικό πλαίσιο, στα "εργαλεία" τεκμηρίωσης που χρησιμοποιεί η Διοίκηση, αλλά και στα διοικητικά προβλήματα για την προστασία. Τέλος, τίθενται υπόψη της επιτροπής ένας κατάλογος 130 σπηλαίων (Παράρτημα Ι) που είναι απαραίτητο να προστατευτούν ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση των 301 στενοενδημικών ειδών (Παράρτημα ΙΙ) που ζουν αποκλειστικά σε αυτά, καθώς και βασικές σκέψεις/προτάσεις για την θέσπιση πλαισίου περιβαλλοντικής προστασίας των σπηλαίων και της εφαρμογής του.

¹ Προτεινόμενη αναφορά: Παραγκαμιάν, Κ. 2021. Υπόμνημα προς την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας των σπηλαίων της Ελλάδας. Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας - LIFE GRECABAT (LIFE17 NAT/GR/000522), 11 σελ + 99 σελ. στα Παραρτήματα Ι & ΙΙ.

² LIFE GRECABAT - Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς (LIFE17 NAT/GR/000522)". Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Συντονιστής Εταίρος), Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας, ΑΤΕΠΕ διαχείριση οικοσυστημάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πράσινο Ταμείο (<https://www.lifegrecabat.eu/>)

Α) Η πρόοδος στην τεκμηρίωση της βιοποικιλότητας για την προστασία των σπηλαίων της Ελλάδας

Όπως αναλυτικά αναφέρεται και στην “Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα”³ η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτα μεγάλη βιολογική ποικιλότητα η οποία περιλαμβάνει ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ειδών, μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων και τοπίων, καθώς και μεγάλο βαθμό ενδημισμού τόσο φυτών όσο και ζώων. Η χλωρίδα της Ελλάδας περιλαμβάνει μέχρι σήμερα 5.752 είδη και 1.893 υποείδη αγγειόσπερμων φυτών, ενώ η πανίδα της περιλαμβάνει 23.130 είδη ζώων της ξηράς και των γλυκών νερών, καθώς και 3.500 θαλάσσια είδη. Η Ελλάδα θεωρείται επίσης ένα από τα θερμά σημεία ενδημισμού της Ευρώπης και της Μεσογείου καθώς μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.278 ενδημικά είδη φυτών και 4.000 ενδημικά είδη ζώων. Όλα αυτά τα είδη θεωρούνται εθνικού ενδιαφέροντος. Ανάμεσα στα οικοσυστήματα της χώρας μας που χαρακτηρίζονται από την παρουσία πολλών ενδημικών ειδών, τα σπήλαια έχουν περίοπτη θέση. Παρόλα αυτά, σε όλες τις αναφορές για το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας, μόνο γενικά σχόλια υπήρχαν για τα σπήλαια και τους σπηλαιόβιους οργανισμούς. Πρακτικά, τα οικοσυστήματα των σπηλαίων και η πανίδα τους αγνοούνταν σχεδόν πλήρως και κατά συνέπεια ήταν πολύ χαμηλά στην ιεράρχηση για την προστασία.

Τα πράγματα άλλαξαν τα τελευταία χρόνια, καθώς εκπονήθηκαν δύο πολύ σημαντικά προγράμματα τα οποία συνέβαλαν στη σύνοψη και την βελτίωση της γνώσης μας για τα σπήλαια της Ελλάδας αλλά και την ενίσχυση των προοπτικών προστασίας:

- το έργο **“Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα”**, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013” και υλοποιήθηκε μέσω του Τμήματος Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ το διάστημα 2014-2015, και
- το πρόγραμμα **“Διατήρηση της Σπηλαιόβιας Πανίδας της Ελλάδας”** (Conservation of the Cave Fauna of Greece) που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας με χρηματοδότηση του Ιδρύματος ΜΑΒΑ και του WWF Ελλάς το διάστημα 2016-2018.

Το πρώτο συνέβαλε, μεταξύ πολλών άλλων, στη αύξηση της γνώσης μας για τα σπήλαια ως καταφύγια και χώρους αναπαραγωγής χειροπτέρων, και στο να επεκταθούν 12 περιοχές NATURA 2000⁴ ώστε να συμπεριληφθούν 18 από τα σημαντικότερα σπήλαια για τα χειρόπτερα της Ελλάδας που γειτνιάζαν με αυτές (ΦΕΚ Β 4432/15.12.2017⁵).

Το δεύτερο συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στην πλήρη καταγραφή και αξιολόγηση όλων των ειδών της σπηλαιόβιας πανίδας της Ελλάδας και την ελεύθερη διάθεση των δεδομένων μέσω της [Βάσης](#)

³ ΥΑ 40332 “Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014–2029 και Σχεδίου Δράσης πενταετούς διάρκειας” (ΦΕΚ 2383/Β/8-9-2014)

⁴ Κοτζαγεώργης Γ., Μαντζαβέλας Α., Χατζηχαλαράμπους Ε., Δεφίγγου Μ., Γιουτλάκης Μ., Παπαγρηγορίου Σ., Αλεξανδρίδου Ε. (Συντονιστές έκδοσης). 2015. «Παραδοτέο Γ7. Πρόταση νέων εκτάσεων ή περιοχών Natura 2000 συνοδευόμενη από χάρτες αναλογικούς και ψηφιακούς, συμπληρωμένα Τυποποιημένα Δελτία Δεδομένων και νέα έκδοση της επικαιροποιημένης περιγραφικής (Access 2003) και χωρικής βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των νέων προτεινόμενων περιοχών». Υ.Π.ΕΝ, Αθήνα, ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ENVICO Α.Ε. – ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. – ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, και ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΕΚΒΥ, 124 σελ.

⁵ ΚΥΑ 50743/11-12-2017 «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000»

Δεδομένων για την Σπηλαιόβια Πανίδα της Ελλάδας⁶. Η βάση περιέχει σήμερα αναλυτικές πληροφορίες για 885 αξιολογημένα είδη σε περισσότερα από 540 σπήλαια. Περιέχει επίσης πληροφορίες για 110 τάξα που έχουν αναγνωριστεί μέχρι το επίπεδο γένους, καθώς και το σύνολο τις επιστημονικής βιβλιογραφίας.

Η πρόοδος για να μπουν οι βάσεις σε θέματα θεσμικής προστασίας των σπήλαιο-οικοσυστημάτων συνεχίζεται με το πρόγραμμα **LIFE GRECABAT** (Σεπτέμβριος 2018 - Φεβρουάριος 2023). Με το πρόγραμμα αυτό, υλοποιούνται δράσεις σε 10 περιοχές (Natura 2000) για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης δέκα αυστηρά προστατευόμενων ειδών χειροπτέρων (Παρ. II & IV 92/43/ΕΟΚ) και του οικοτόπου των σπηλαίων (ΤΟ 8310, 92/43/ΕΟΚ). Εκτός των δράσεων τοπικής σημασίας, καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για την ριζική αναβάθμιση της θεσμικής προστασίας των σημαντικότερων καταφυγίων χειροπτέρων και των σημαντικότερων σπηλαίων για την υπόγεια βιοποικιλότητα της Ελλάδας. **Σε αυτό το πλαίσιο το LIFE GRECABAT έχει συμβάλει μέχρι σήμερα με τα ακόλουθα:**

- **“Κατοχύρωση” του οικοτόπου των χερσαίων σπηλαίων (ΤΟ 8310) στην Ελλάδα (Ιούλιος 2019).**
Κατά την διαβούλευση της στην 4^{ης} εξαετούς έκθεσης της Ελλάδας προς την ΕΕ παραχωρήθηκαν στο Τμήμα Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ αξιολογημένα δεδομένα για 210 σπηλαιόβια είδη ασπονδύλων και 203 σπήλαια. Τα δεδομένα ενσωματώθηκαν στην έκθεση που κατέθεσε η Ελλάδα στην ΕΕ⁷ και αποτυπώθηκε για πρώτη φορά η κατανομή του οικοτόπου 8310 στον Ελλαδικό χώρο (144 κελιά των 10*10km)
- **Παραχώρηση δεδομένων και προτάσεις προστασίας στο πλαίσιο των εκπονούμενων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΔΖ) του δικτύου Natura 2000.** Συντάχθηκαν οι αντίστοιχες εκθέσεις, οι κατάλογοι ειδών και σπηλαίων (και άλλων καταφυγίων στην περίπτωση των χειροπτέρων), και εστάλησαν μέσω του ΥΠΕΝ σε όλους τους μελετητές τα στοιχεία για: **α)** τα στενοενδημικά σπηλαιόβια ασπόνδυλα (Οκτώβριος 2019)⁸, **β)** τα προτεινόμενα όρια για την προστασία των σημαντικών αποικιών χειροπτέρων και σπηλαίων (Οκτώβριος 2019)⁹, και **γ)** τα προτεινόμενα όρια καταφυγίων και περιοχών τροφοληψίας των σημαντικότερων αποικιών χειροπτέρων και του ΤΟ 8310 στην Ελλάδα με επιτρεπόμενες χρήσεις για κάθε περιοχή (Απρίλιος 2021)¹⁰ (Εικόνα 1).

⁶ Paragamian, K., M. Poulinakakis, S. Paragamian, and I. Nikoloudakis. Cave fauna of Greece database - Hellenic Institute of Speleological Research. Available at <https://database.inspee.gr/>, accessed (01/08/2021)


⁷ Greek National Art.17 report. 2013-2018. Conservation status of habitat types and species (2013-2018) in Greece: datasets from national report under Article 17 of Habitats Directive 92/43/EEC (accessible via: <http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/art17/envxrm90g/>)

⁸ Παραγκαμιάν, Κ. 2019. Στενοενδημικά είδη σπηλαιόβιων ασπονδύλων και σπήλαια στις περιοχές NATURA 2000 της Ελλάδας. Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας, 60 σελ.

⁹ Γεωργιακάκης Π, Παπαμιχαήλ Γ, Παραγκαμιάν Κ, Καυκαλέτου – Ντιέζ Ά. 2019. Πρόταση ζωνών προστασίας για τα καταφύγια και τις αποικίες χειροπτέρων και τον οικοτόπο των σπηλαίων της Ελλάδας. Πρόγραμμα LIFE17 NAT/GR/000522 - LIFE GRECABAT. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και ΑΤΕΠΕ Διαχείριση Οικοσυστημάτων.

¹⁰ Γεωργιακάκης Π, Παπαμιχαήλ Γ, Παραγκαμιάν Κ, Καυκαλέτου – Ντιέζ Ά. 2021. Πρόταση προστασίας και διαχείρισης καταφυγίων και περιοχών τροφοληψίας των σημαντικότερων αποικιών χειροπτέρων και του οικοτόπου των σπηλαίων της Ελλάδας. Πρόγραμμα LIFE17 NAT/GR/000522 - LIFE GRECABAT. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και ΑΤΕΠΕ Διαχείριση Οικοσυστημάτων. (<https://www.lifegrecabat.eu/el/news-articles/239>)

- **Προτάσεις για την διόρθωση λαθών και παραλήψεων σε περιοχές Natura 2000** οι οποίες έχουν θεσμοθετηθεί λόγω της παρουσίας σημαντικών σπηλαίων για τα χειρόπτερα (Ιούνιος 2020)¹¹. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η διόρθωση των ορίων των περιοχών GR1130008 (Σπήλαιο Μαρώνειας Κομοτηνής) και GR2320009 (Σπήλαιο Καστριών Καλαβρύτων) καθώς οι οριοθετήσεις που είχαν γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν λανθασμένες (το μεγαλύτερο τμήμα του σπηλαίου Μαρώνειας είναι εκτός των ορίων του τόπου ενώ το Σπήλαιο Καστριών είναι εξ ολοκλήρου εκτός της οριοθέτησης).



Εικόνα 1. Προτεινόμενες ζώνες προστασίας των σημαντικότερων σπηλαίων και άλλων καταφυγίων για τα χειρόπτερα.

Επιπλέον έχει εκπονηθεί σχέδιο δράσης για 10 είδη χειροπτέρων¹² το οποίο είναι αυτόν τον καιρό σε φάση διαβούλευσης και θα ακολουθήσει ένα ακόμα για τον τύπο οικότοπου 8310 (χερσαία σπήλαια).

Ο βαθμός ενσωμάτωσης των δεδομένων και των προτάσεων του LIFE GRECABAT στις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και τα Σχέδια Διαχείρισης των ΕΖΔ/ΤΚΣ του δικτύου Natura 2000 της Ελλάδας θα διαπιστωθεί σύντομα καθώς αυτές έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται η ανάρτησή τους προς διαβούλευση. Κατά τη διαβούλευση, το LIFE GRECABAT θα συμμετέχει, εάν χρειαστεί, με σχόλια και προτάσεις.

Οι διορθώσεις των λαθών και παραλήψεων που εντοπίστηκαν σε περιοχές Natura 2000 αναμένεται να ενσωματωθούν στην επόμενη εξαετή έκθεση προς την ΕΕ η οποία θα περιλαμβάνει και νέα

¹¹ Παραγκαμιάν Κ. 2020. Παρατηρήσεις και προτάσεις για τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και τους προτεινόμενους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας του δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα που έχουν θεσμοθετηθεί λόγω της παρουσίας σημαντικών σπηλαίων. Πρόγραμμα LIFE17 NAT/GR/000522 – LIFE GRECABAT, Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας, σσ 30. DOI: [10.13140/RG.2.2.10537.93288](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10537.93288)

¹² Γεωργιακάκης Π., Καυκαλέτου-Ντιέζ Α. 2021. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 10 είδη Χειροπτέρων. Έργο LIFE GRECABAT (LIFE17 NAT/GR/000522) - «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς». Παραδοτέο Δράσης A3. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. <https://www.lifegrecabat.eu/el/news-articles/305>

δεδομένα που θα παραχωρηθούν από το LIFE GRECABAT κατά την υλοποίηση του νέου προγράμματος για την «Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα», το οποίο θα ξεκινήσει σύντομα.

Β) Προστασία των σπηλαίων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Το θεσμικό πλαίσιο για προστασία των σπηλαίων στην Ελλάδα περιορίζεται στα σπήλαια αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κατ' εφαρμογή του αρχαιολογικού νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ Α' 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Σύμφωνα με αυτόν, προστατεύονται ως αρχαία μνημεία όλα τα σπήλαια για τα οποία "υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη" (άρθρο 2 εδάφιο β' περ. α'). Αρμόδια υπηρεσία είναι η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας (άρθρο 20 του Νέου Οργανισμού του ΥΠΠΟΑ, ΠΔ 104/2014)) η οποία αντιμετωπίζει όλα τα σπήλαια ως "εν δυνάμει αρχαιολογικούς χώρους", οι οποίοι χρήζουν, ακόμα και αν δεν έχουν ανακαλυφθεί αρχαία κατάλοιπα στο εσωτερικό τους, έρευνας, μελέτης και προστασίας. Είναι επίσης η μόνη μέχρι σήμερα υπηρεσία που διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την προσέγγιση και μελέτη των σπηλαίων και έχει προσφέρει σημαντικότερο έργο στην προστασία τους. Το θέμα της προστασίας των σπηλαίων ως γεωτόπων έχει απασχολήσει και τον Συνήγορο του Πολίτη ο οποίος με αφορμή σχετικών υποθέσεων έχει παρουσιάσει τις διαπιστώσεις του και έχει εισηγηθεί προτάσεις για βασικά θεσμικά και διοικητικά θέματα^{13,14}.

Στην προσπάθειά μας να διερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να προστατευτούν τα σπήλαια και η βιοποικιλότητά τους στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, εντοπίσαμε -πολύ συνοπτικά- τα εξής προβλήματα:

- Δεν υπάρχει ειδικό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των σπηλαίων
- Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των σπηλαίων παραμένει αδιευκρίνιστο καθώς δεν έχει θεσπιστεί σχετικός νόμος [«Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την ιδιοκτησία και τη διάθεση των μεταλλείων, ορυχείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών χώρων και θησαυρών, ιαματικών, ρεόντων και υπόγειων υδάτων και γενικά του υπόγειου πλούτου». Σύνταγμα της Ελλάδας (πρβλ. Αρ. 18, παρ. 1, ΦΕΚ 187/Α'/28.11.2019)]
- Το ΥΠΕΝ, αν και καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία σπηλαίων ούτε έχει συμμετάσχει σε αδειοδοτήσεις έργων και εργασιών σε σπήλαια για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων (πχ. τουριστική αξιοποίηση, ανασκαφική δραστηριότητα, ακατάλληλη καγκελόφραξη εισόδων σπηλαίων, κ.ά)
- Οι κατάλογοι προστατευόμενων ειδών δεν έχουν διορθωθεί/επικαιροποιηθεί ποτέ (πρβλ. "Ενδημικά είδη" Π.Δ. 67/1981)
- Η βάση δεδομένων για τα ενδημικά είδη της Ελλάδας δεν δημιουργήθηκε ποτέ (πρβλ. "Προστασία της ενδημικής βιοποικιλότητας" αρ. 11 ν.3937/2011, ν.4691/2020)
- Τα Καταφύγια Άγριας Ζωής όπως μετονομάστηκαν τα Καταφυγίων Θηραμάτων δεν αξιολογήθηκαν ποτέ για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις για το νέο τους ρόλο (από την προστασία θηραμάτων στην προστασία άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας και

¹³ Παινέση ΜΜ, Παπαθανάσογλου Α, Σαγιάς Ι. 2017.Ενημερωτικό σημείωμα για την προστασία των γεωτόπων: εμπειρία, θέσεις & προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. ΣτΠ 7/2/2017, 8 σελ.

¹⁴ Παπαθανάσογλου Α., Σαγιάς Ι. 2017. Θεσμικό πλαίσιο προστασίας Γεωτόπων. Περιβάλλον & Δίκαιο (4): 628-636

οικοσυστημάτων): *δεν έχουν τεκμηριωθεί τα προστατευτέα αντικείμενα, δεν υπάρχουν σαφείς διαχειριστικοί στόχοι και σχέδια και δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση του κοινού*. Επιπλέον υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα παρακολούθησης των ΚΑΖ και εφαρμογής έστω και των οριζόντιων απαγορευτικών διατάξεων, με εξαίρεση ίσως αυτής που απαγορεύει το κυνήγι. Οι ήδη αξιολογημένοι τόποι πχ τα ΤΙΦΚ από το ΕΜΠ δεν θεσμοθετήθηκαν ποτέ. Με τον νέο νόμο (ν. 4796/2021) οι προστατευόμενες περιοχές που περιλαμβάνουν ΚΑΖ και στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, μάλλον σταμάτησαν να είναι ένα ευέλικτο θεσμικό εργαλείο για τοπικού χαρακτήρα προστασία καθώς απαιτείται πλέον υπουργική απόφαση (ν. 1650/1986, ν.3937/2011, ν. 4685/2020, ν. 4796/2021).


- Υπάρχει μικρή πρόοδος στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την βιοποικιλότητα και ιδιαίτερα στο 1ο Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα το οποίο ολοκληρώθηκε το 2018 χωρίς να ακολουθήσει κάποια μορφή συνέχειας, (ΥΑ 40332/2014, ΦΕΚ Β/2383/8-9-2014).
- Οι υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, των Περιφερειών, των Δήμων, των αστυνομικών αρχών καθώς και οι ΦΔ προστατευόμενων περιοχών δεν έχουν το κατάλληλο προσωπικό που να μπορεί να πραγματοποιήσει με ασφάλεια αυτοψίες μέσα σε σπήλαια.
- Υπάρχει πλήρης αδιαφάνεια της διαχείρισης τουριστικών σπηλαίων εκτός 4 τα οποία διαχειρίζεται το ΥΠΠΟ. Σε κανένα δεν παρακολουθείται η κατάσταση της πανίδας (ιδιαίτερα των τρωγλόβιων και των στενοενδημικών ειδών).
- Υπάρχει ανοχή της Διοίκησης και των Αρχών στη διατήρηση της μεγάλης και ανεξέλεγκτης επισκεψιμότητας και στις αυθαίρετες επεμβάσεις σε μη τουριστικά σπήλαια (παράνομα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) που οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερη υποβάθμιση.

Γ) Σπήλαια των οποίων η προστασία και καλή κατάσταση διατήρησης είναι κρίσιμη για την επιβίωση ενδημικών ειδών ασπονδύλων.

Όπως προαναφέρθηκε, η μέχρι σήμερα γνώση μας για την πανίδα των σπηλαίων της Ελλάδας έχει καταγραφεί πλήρως. Παρόλο που η έρευνα είναι αρκετά περιορισμένη σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της ΕΕ, η βιοποικιλότητα της σπηλαιόβιας πανίδας είναι αξιοσημείωτη περιλαμβάνοντας 885 είδη εν των οποίων τα 397 είναι ενδημικά της Ελλάδας.


Από την αξιολόγηση του ενδημισμού των σπηλαίων της Ελλάδας προκύπτει ότι 301 είδη ενδημικών ασπονδύλων είναι αποκλειστικά σπηλαιόβια. Από αυτά τα **211 είναι ενδημικά ενός σπηλαίου** (είναι γνωστά αποκλειστικά και μόνο από το συγκεκριμένο σπήλαιο), τα **46 έχουν αναφερθεί μόνο από 2 γειτονικά σπήλαια**, τα **19 από 3-4 κοντινά σπήλαια** και τα υπόλοιπα σε 5 έως και 59 σπήλαια (Εικόνα 2.). Στο πλαίσιο του κόκκινου βιβλίου απειλούμενων ζώων της Ελλάδας¹⁵ είχαν αξιολογηθεί μόνο τα 68 είδη, με τα 67 να βρίσκονται σε κατηγορία κινδύνου και τα 60 από αυτά να έχουν θεωρηθεί «κρίσιμως κινδυνεύοντα». Η αξιολόγηση όλων των σπηλαιόβιων ειδών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος για τη σύνταξη νέου κόκκινου καταλόγου υπό την αιγίδα του ΟΦΥΠΕΚΑ και χρηματοδότηση από ΕΠΕΡΑΑ, το οποίο προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί το τέλος του 2023. Το πρόγραμμα αυτό θα είναι ένα τεράστιο άλμα στην καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της βιοποικιλότητας της Ελλάδας καθώς θα αξιολογηθούν χιλιάδες είδη φυτών, ζώων και μυκήτων.

¹⁵ Λεγάκης Α και Π. Μαραγκού (Επιμ. Έκδοσης). 2009. Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία. Αθήνα




Εικόνα 2. Σπήλαια και αριθμός ενδημικών σπηλαιόβιων ειδών. Στο κόκκινο πλαίσιο ο αριθμός των ειδών που έχουν αναφερθεί από ένα και μόνο σπήλαιο (211 είδη!) και από μόνο 2 γειτονικά σπήλαια (46 είδη).

Από την αξιολόγηση των σπηλαίων σε σχέση με την παρουσία ενδημικών σπηλαιόβιων ειδών προκύπτει ότι 119 σπήλαια έχουν από 1 έως 8 μοναδικά είδη ενώ επιπλέον 21 έχουν στενοενδημικά σπηλαιόβια τα οποία έχουν βρεθεί σε 2 ή περισσότερα σπήλαια σε κοντινή απόσταση (Εικόνα 2, Εικόνα 4, Παράρτημα). Από αυτά, τα 75 βρίσκονται εκτός προστατευόμενων περιοχών (Εικόνα 3α, Παράρτημα) ενώ σε κανένα δεν υπάρχει οποιαδήποτε μορφή περιβαλλοντικής διαχείριση η οποία είναι αναγκαία διότι **από την οικολογική κατάσταση αυτών των 130 σπηλαίων εξαρτάται η διατήρηση ή η εξαφάνιση των εν λόγω ειδών!** Πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετά σπήλαια από αυτά ήδη δέχονται πολύ ισχυρές πιέσεις, χωρίς να λαμβάνεται κανένα μέτρο: 18 είναι τουριστικά αξιοποιημένα, 17 δέχονται άτυπα μεγάλο αριθμό επισκεπτών και 7 είναι χώροι άσκησης θρησκευτικής λατρείας (Εικόνα 3β, Παράρτημα).



Εικόνα 3. α) Αριθμός σημαντικών σπηλαίων σε προστατευόμενες περιοχές, β) Δραστηριότητες και σπήλαια



Εικόνα 4. Κατανομή των σημαντικότερων μέχρι σήμερα γνωστών σπηλαίων για τα χειρόπτερα και τα σπηλαιόβια ασπόνδυλα, και σπήλαια με μοναδικά ενδημικά είδη.

Δ) Σκέψεις και προτάσεις

Τα σπήλαια είναι γεώτοποι στους οποίους συχνά υπάρχουν αναντικατάστατα στοιχεία τεράστιας φυσικής και πολιτιστικής αξίας, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής, αισθητικής και επιστημονικής. Δεδομένου ότι αυτά τα στοιχεία είναι ευάλωτα στην καταστροφή, η προστασία τους είναι υψίστης σημασίας για τη διατήρησή τους για τις μελλοντικές γενιές, ως πολύτιμο τμήμα της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Η ιδιαιτερότητα αυτή των σπηλαίων δικαιολογεί απόλυτα την υιοθέτηση εξειδικευμένων οριζόντιων διατάξεων για τη θεσμική προστασία τους. Αυτό έχει ήδη γίνει για τα «σπήλαια και παλαιοντολογικά κατάλοιπα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη» (ν. 3028/2002), και την ίδρυση ειδικής υπηρεσίας ήδη από το 1977, της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας (ΕΠ-Σ) (ΠΔ 941/1977). Οι βασικές αρμοδιότητες της ΕΠ-Σ είναι «Η μέριμνα για τα σπήλαια και τα παλαιοντολογικά κατάλοιπα, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο εντοπισμός, η έρευνα, η ανασκαφή, η μελέτη καθώς και η προστασία αρχαιοτήτων και των πάσης φύσεως ευρημάτων που προέρχονται από σπήλαια. Η προώθηση της παλαιοανθρωπολογικής παλαιοντολογικής έρευνας και η προβολή του σπηλαιολογικού πλούτου της χώρας» (Π.Δ. 4/2018).

Παρόλο που η ίδια ακριβώς ιδιαιτερότητα ισχύει και για το βιοτικό περιβάλλον των σπηλαίων αλλά και τα πολύτιμα στοιχεία που δεν συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη (παλαιοντολογικά κατάλοιπα, ιζημάτα και πετρώματα παλαιοκλιματολογικής σημασίας, στοιχεία μεγάλης γεωλογικής/πετρολογικής σημασίας, σπηλαιοθέματα, κ.ά.), δεν υφίσταται αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, αλλά ούτε Υπηρεσία με κατάλληλο προσωπικό για την προστασία τους.

Σε συνέχεια των παραπάνω, θέτουμε προς συζήτηση τα παρακάτω θεσμικά θέματα για την προστασία σπηλαίων:

Ρύθμιση του ιδιοκτησιακού καθεστώσ των σπηλαίων σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος

Θεσμοθέτηση των σπηλαίων ως άμεσα προστατευτέα αντικείμενα στο πλαίσιο του ν.1650. Η θεσμοθέτηση να περιλαμβάνει οριζόντιες απαγορεύσεις για παρεμβάσεις ή ενέργειες στις εισόδους, το εσωτερικό και της περιβάλλουσας έκτασης, που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν επιμέρους στοιχεία (ενδιαιτήματα, σπηλαιόβια είδη, και άλλα στοιχεία που δεν προβλέπει η αρχαιολογική νομοθεσία) ή συνολικά τον χαρακτήρα τους, εκτός σε περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή, κατόπιν εκτίμησης του κινδύνου πιθανής υποβάθμισης.

Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με έναν αρχικό κατάλογο των σημαντικότερων σπηλαίων από πλευράς οικολογικής σημασίας, βιολογικής ποικιλότητας και ενδημισμού, με καθορισμό ζώνης προστασίας και επιτρεπόμενων ανθρώπινων δραστηριοτήτων για το κάθε ένα. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να επικαιροποιείται (δεδομένα για τα σπήλαια, προσθήκη) σε τακτά χρονικά διαστήματα (πχ ανά 6ετία). Θα πρέπει επίσης να δημιουργηθεί και να επικαιροποιείται διαρκώς μια βάση δεδομένων για τα σπήλαια της Ελλάδας προς χρήση των αρμοδίων υπηρεσιών. Η βάση αυτή θα περιλαμβάνει γεωχωρικές, περιβαλλοντικές και θεσμικές πληροφορίες για κάθε σπήλαιο και θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη διαδικτυακά για τους πολίτες, με διαβαθμισμένες τις ευαίσθητες πληροφορίες. Η επικαιροποίηση σε σχέση με επιστημονικά δεδομένα θα γίνεται με παροχή των στοιχείων από φορείς έρευνας, ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα εποπτείας οικότοπων και ειδών. Ενδεικτικά, στο

παραρτήματα που ακολουθούν (και που σχολιάστηκαν παραπάνω) υπάρχει ένας κατάλογος 130 σπηλαίων (Παράρτημα Ι) από την διατήρηση των οποίων εξαρτάται η διατήρηση ή εξαφάνιση 301 μοναδικών ενδημικών ειδών (Παράρτημα ΙΙ). Αρκετά από αυτά τα σπήλαια είναι πολύ σημαντικά και ως καταφύγια μεγάλων αναπαραγωγικών αποικιών χειροπτέρων. Ο τελικός κατάλογος μπορεί να συμπληρωθεί και με σπήλαια που αν και δεν έχουν ενδημικά ασπόνδυλα είναι σημαντικά καταφύγια για χειρόπτερα.

Θεσμοθέτηση των όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης των δραστηριοτήτων σε σπήλαια συμπεριλαμβανομένης της τουριστικής αξιοποίησης σπηλαίων. Σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα τουριστικά σπήλαια θα πρέπει να ρυθμιστούν θέματα της διαχείρισης και της περιβαλλοντικής παρακολούθησής τους, καθώς του τρόπου παρακολούθησής και αξιολόγησής της διαχείρισης. Επιπλέον, θα πρέπει να ρυθμιστούν τα θέματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης ιστορικών και θρησκευτικών σπηλαίων (κατασκευές, κίνηση επισκεπτών).

Ρύθμιση της συνεργασίας με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και ιδιαίτερα με την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας του ΥΠΟΑ η οποία έχει μεγάλη και πολύτιμη εμπειρία.

Πρόβλεψη της συνεργασίας με Πανεπιστήμια και άλλους ερευνητικούς φορείς αλλά και των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της κοινωνίας επιστήμης πολιτών (σπηλαιολογικοί σύλλογοι και ομάδες) που ασχολούνται με την έρευνα, προστασία και εκπαίδευση σε σπήλαια.

Εκπαίδευση ή/και στελέχωση των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών που θα αναλάβουν την ευθύνη της εκτίμησης και διαχείρισης ζητημάτων προστασίας σπηλαίων με το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό.

Δ) Ενδεικτικός κατάλογος φορέων που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μια γόνιμη συζήτηση για την προστασία των σπηλαίων (αλφαβητικά)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Τμήμα Γεωλογίας

Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών της Ελλάδας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Βιολογίας & Ζωολογικό Μουσείο

Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία

Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία

Ελληνική Οικολογική Εταιρεία

Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία

Ελληνικό Κέντρο Υγροτόπων-Βιοτόπων

Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων

Επιτροπή «Φύση 2000»

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. «ΕΤΑΔ ΑΕ»

Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας

Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και οι επιμέρους Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων (GGN – Global Geoparks Network)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Πανεπιστήμιο Κρήτης / Τμήμα Βιολογίας & Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Περιβαλλοντική οργάνωση Green Tank

Περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς

Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος

Συνήγορος του Πολίτη

Υπουργείο Οικονομικών / Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινοφελών Περιουσιών

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Γενική Διεύθυνση Υδάτων / Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας

Υπουργείο Τουρισμού / Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

Ε) Επικοινωνία για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις

α) Για το παρόν υπόμνημα και την βιοποικιλότητα των σπηλαίων της Ελλάδας:

Καλούστ Παραγκαμιάν, Βιολόγος, διευθυντής Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας, 2810 327459, 6970020190, k.paragamian@gmail.com

β) Για το πρόγραμμα LIFE GRECABAT:

Μιχάλης Προμπονάς, Δρ. Φυσικός – Περιβαλλοντολόγος, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, υπεύθυνος προγράμματος LIFE GRECABAT, 2810 393265, 6977618329, mprobonas@nhmc.uoc.gr

Γιώργος Παπαμιχαήλ, Δρ. Επιστημών Περιβάλλοντος, συντονιστής προγράμματος LIFE GRECABAT, 2106831555, 6936400526, gpapam@atepe.gr

γ) Για τα χειρόπτερα της Ελλάδας:

Παναγιώτης Γεωργιακάκης, Δρ. Περιβαλλοντικής Βιολογίας, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, 2810 393270, 697410996, pangeos@nhmc.uoc.gr

Παράρτημα Ι

Κατάλογος των σπηλαίων από την καλή διατήρηση των οποίων εξαρτάται η επιβίωση στενοενδημικών σπηλαιόβιων ειδών. Στη στήλη “Ενδημικά σπηλαίου” αναφέρεται ο αριθμός των ειδών που έχουν αναφερθεί αποκλειστικά και μόνο από το συγκεκριμένο σπήλαιο. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν επιπλέον στενοενδημικά είδη που έχουν αναφερθεί και σε άλλα κοντινά σπήλαια. Αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις στις όπου η τιμή είναι 0. Όλες οι ονομασίες των σπηλαίων έχουν υπερσύνδεση με την Βάση Δεδομένων για την σπηλαιόβια Πανίδα της Ελλάδας.

Σπήλαιο	Περιοχή	KAZ/ΤΙΦΚ	SAC-SCI	Είδη πανίδας	Ενδημικά Ελλάδας	Ενδημικά σπηλαίου	Σχόλια
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης							
Σπήλαιο Αγίων Θεοδώρων	Δράμα, Κάτω Νευροκόπι, Κάτω Νευροκόπι	K723		4	2	1	
Σπήλαιο Φωλιά Δράκου	Δράμα, Κάτω Νευροκόπι, Ποταμοί			8	1	1	
Σπήλαιο Μασαρά	Δράμα, Προσοτσάνη, Αγγίτης		GR1150005	23	3	3	Τουριστικά αξιοποιημένο
Σπήλαιο Δρακότρυπα	Καβάλα, Θάσος, Παναγία			16	4	2	
Σπήλαιο Ατισπός	Καβάλα, Θάσος, Σκάλα Μαριών			1	1	1	
Σπήλαιο Αγίας Ελένης	Καβάλα, Καβάλα, Ζυγός			9	1	1	
Σπηλαίο Μαύρη Τρύπα	Καβάλα, Καβάλα, Ζυγός			13	3	2	
Σπήλαιο Βοσκόβρυσση	Καβάλα, Παγγαίο, Μεσορόπη	K732	GR1150005	2	2	2	
Σπήλαιο Μαρώνειας	Ροδόπη, Μαρώνεια - Σάπες, Μαρώνεια		GR1130008	22	4	3	
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας							
Σπήλαιο Pozzezo	Ημαθία, Βέροια, Σελί			3	2	2	
Σπήλαιο Απάνω Σκάλας	Ημαθία, Νάουσα, Νάουσα			42	2	1	
Σπήλαιο Μεγάλου Αλεξάνδρου	Ημαθία, Νάουσα, Νάουσα			1	1	0	
Σπήλαιο Παπαράδων	Ημαθία, Νάουσα, Νάουσα			23	2	1	
Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Πέλλα, Αλμωπία, Λουτρά Λουτρακίου		GR1240001	8	5	3	
Σπήλαιο Αλιστράτης	Σέρρες, Νέα Ζίχνη, Αλιστράτη	K46		27	6	4	Τουριστικά αξιοποιημένο
Σπήλαιο Πελαδέ	Σέρρες, Σέρρες, Οινούσα		GR1260004	32	1	1	
Σπήλαιο Νυχτερίδων	Χαλκιδική, Νέα Προποντίδα, Πετράλωνα	K820		11	2	2	
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας							
Σπήλαιο Κώστα	Φλώρινα, Πρέσπες, Κρυσταλλοπηγή			3	2	1	
Περιφέρεια Ηπείρου							
Σπήλαιο Δρακότρυπα (Δροσοπηγή)	Άρτα, Κεντρικά Τζουμέρκα, Δροσοπηγή (Βουλγαρέλι)			1	1	1	
Σπήλαιο Πλατανούσας	Ιωάννινα, Βορέα Τζουμέρκα, Πλατανούσα			1	1	1	
Σπήλαιο Ανεμότρυπα	Ιωάννινα, Βορέα Τζουμέρκα, Πραμάντα			4	1	1	Τουριστικά αξιοποιημένο

Σπήλαιο	Περιοχή	KAZ/ΤΙΦΚ	SAC-SCI	Είδη πανίδας	Ενδημικά Ελλάδας	Ενδημικά σπηλαιού	Σχόλια
Σπήλαιο Μονής Κηπίνας	Ιωάννινα, Βορέα Τζουμέρκα, Πραμάντα			3	1	0	Επισκέψιμο
Βάραθρο Προβατίνα	Ιωάννινα, Ζαγόρι, Πάπιγκο		GR2130001	6	1	1	
Σπήλαιο Περαμάτος	Ιωάννινα, Ιωάννινα, Πέραμα			8	7	4	Τουριστικά αξιοποιημένο
Σπήλαιο Αγίας Κυριακής	Πρέβεζα, Πάργα, Πάργα			1	1	1	
Περιφέρεια Θεσσαλίας							
Σπήλαιο Μελισσότρυπα	Λάρισα, Ελασσώνα, Κεφαλόβρυσο	K717	GR1440003	26	7	4	
Σπήλαιο Προφήτη Ηλία	Λάρισα, Τέμπη, Αμπελάκια		GR1420003	12	4	2	
Σπηλαιό Κόκκινου Βράχου	Λάρισα, Τέμπη, Σπηλιά		GR1420003	19	5	2	
Σπήλαιο Λιπαρότρυπα	Λάρισα, Τέμπη, Σπηλιά		GR1420003	4	2	0	
Σπήλαιο Νυμφών	Λάρισα, Τέμπη, Σπηλιά		GR1420003	7	2	1	
Σπήλαιο Τιτανοσπηλιά	Μαγνησία, Αλμυρός, Κοφοί			4	2	1	
Σπήλαιο Φυλάκης	Μαγνησία, Αλμυρός, Φυλακή			6	1	1	
Σπήλαιο Κύκλωπα	Μαγνησία, Αλόννησος, Νήσος Γιούρα		GR1430004	7	6	4	
Σπήλαιο Αέρα	Τρίκαλα, Πύλη, Άνω Παλαιοκαρυά			5	1	1	
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας							
Σπηλαιό Καταβόθρα Αλιάρτου	Βοιωτία, Ορχομενός, Ακραίφνιο		GR2410001	8	1	1	Επισκέψιμο
Σπήλαιο Πηγή Νύμφης	Εύβοια, Διρφύων Μεσσαπίων, Μακρυκάπα			3	2	0	
Σπήλαιο Αγίας Τριάδας	Εύβοια, Κάρυστος, Κάρυστος			11	6	4	
Σπήλαιο Σκοτεινή	Εύβοια, Κύμη - Αλιβέρι, Θουρούνια			10	6	3	
Σπήλαιο Γρασπηλαία	Εύβοια, Κύμη - Αλιβέρι, Οκτωνιά	K360		2	1	1	
Στοά ορυχείου Ατσιτσας	Εύβοια, Σκύρος, Ατσιτσα			1	1	1	
Σπήλαιο Μαύρη Τρούπα	Φθιώτιδα, Αμφίκλεια - Ελάτεια, Τιθοραία		GR2450005	2	1	1	
Σπηλαιό Κωρύκειο Άντρο	Φωκίδα, Δελφοί, Δελφοί		GR2450005	18	7	3	Επισκέψιμο
Σπήλαιο Καταβόθρα Οίτης	Φωκίδα, Δελφοί, Πύρα			2	1	1	
Περιφέρεια Αττικής							
Σπήλαιο Κερατέας	Ανατολική Αττική, Λαυρεωτική, Κερατέα			16	8	4	
Σπήλαιο Δρακονέρας	Ανατολική Αττική, Μαραθώνας, Κάτω Σούλι			7	3	0	
Σπηλαιό Κουτούκι	Ανατολική Αττική, Παιανία, Παιανία		GR3000006	13	7	3	Τουριστικά αξιοποιημένο
Σπήλαιο Λεονταρίου	Ανατολική Αττική, Παιανία, Παιανία		GR3000006	19	2	1	
Σπήλαιο Ράχης Ι	Βόρειος Τομέας Αττικής, Αγία Παρασκευή, Αγία Παρασκευή		GR3000006	13	5	1	
Σπήλαιο Νταβέλη	Βόρειος Τομέας Αττικής, Πεντέλη, Νέα Πεντέλη			12	5	1	Θρησκευτικό/Επισκέψιμο

Σπήλαιο	Περιοχή	ΚΑΖ/ΤΙΦΚ	SAC-SCI	Είδη πανίδας	Ενδημικά Ελλάδας	Ενδημικά σπηλαιού	Σχόλια
Σπήλαιο Πάνος	Δυτική Αττική, Φυλή, Φυλή	K404		9	3	1	
Σπήλαιο Ανίας Σοφίας	Νήσοι Αττικής, Κύθηρα, Μυλοπόταμος			8	4	2	Τουριστικά αξιοποιημένο
Σπήλαιο Περιστέρι	Νήσοι Αττικής, Τροιζινία, Μέθανα			1	1	1	
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας							
Βάραθρο Δοβρένας	Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο, Λεπένου	K316		1	1	1	
Σπήλαιο Μεγάλο Σπήλαιο	Αιτωλοακαρνανία, Άκτιο - Βόνιτσα, Μοναστηράκι			12	9	8	
Σπηλαίο Αγίου Ανδρέα	Αιτωλοακαρνανία, Αμφιλοχία, Χαλκιοπούλοι	K301		1	1	0	
Σπήλαιο Ριγανίου	Αιτωλοακαρνανία, Ναύπακτος, Ριγάνι			2	2	1	
Σπήλαιο Λιμνών	Αχαΐα, Καλάβρυτα, Καστριά		GR2320009	28	7	2	Τουριστικά αξιοποιημένο
Σπήλαιο Προπάντη	Ηλεία, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, Ανδρίτσαινα			1	1	1	
Σπήλαιο Δημήτρας Μελαίνας	Ηλεία, Ζαχάρω, Στόμιο			4	2	1	
Περιφέρεια Πελοποννήσου							
Σπηλαίο Κεφαλόβρυσου	Αργολίδα, Άργος - Μυκήνες, Κεφαλόβρυσο			3	1	0	Επισκέψιμο
Σπήλαιο Μόνης Καλαμίου	Αργολίδα, Επιδαύρου, Επίδαυρος			1	1	1	
Σπήλαιο Δρακοτρυπιά	Αρκαδία, Γορτυνία, Βυτίνα		GR2520001	9	5	3	
Σπηλαίο Κανάκη	Αρκαδία, Νότια Κυνουρία, Κοσμάς			1	1	1	
Σπήλαιο Γαρζενίκου	Αρκαδία, Τρίπολη, Κανδήλα		GR2530004	6	5	3	
Σπηλαίο Τρύπα του Καλυβάκη	Κορινθία, Κόρινθος, Κλένια			6	2	2	
Σπήλαιο Ερμής	Κορινθία, Ξυλόκαστρο - Ευρωστίνη, Ζήρεια		GR2530001	5	3	2	
Σπήλαιο Αλεπότρυπα	Λακωνία, Ανατολική Μάνη, Πύργος Διρού			6	3	1	
Σπήλαιο Γλυφάδας Διρού	Λακωνία, Ανατολική Μάνη, Πύργος Διρού			20	8	3	Τουριστικά αξιοποιημένο
Σπηλαίο Καταφύγι Διρού	Λακωνία, Ανατολική Μάνη, Πύργος Διρού			7	3	1	
Βάραθρο Σφεντάμι	Λακωνία, Μονεμβασιά, Κουλουραΐικα		GR2540001	1	1	0	
Σπήλαιο Βαρβάρας	Λακωνία, Σπάρτη, Κρουονέρι		GR2550006	5	5	2	
Σπήλαιο Καταφύγι	Μεσσηνία, Δυτική Μάνη, Άγιος Δημήτριος			12	3	2	
Σπηλαίο Καταφύγι Μανταγόρι	Μεσσηνία, Δυτική Μάνη, Καρδαμύλη			1	1	0	
Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων							
Σπήλαιο Χαγιώτη	Ζάκυνθος, Ζάκυνθος, Γύρι			8	4	2	
Σπήλαιο Νυμφών	Ιθάκη, Ιθάκη, Βαθύ			2	2	1	
Σπήλαιο Κατσούρη	Κέρκυρα, Κέρκυρα, Απολυσοί			10	4	1	
Σπήλαιο Ανθρωπογράβα	Κέρκυρα, Κέρκυρα, Κλιματία			7	6	1	

Σπήλαιο	Περιοχή	ΚΑΖ/ΤΙΦΚ	SAC-SCI	Είδη πανίδας	Ενδημικά Ελλάδας	Ενδημικά σπηλαιού	Σχόλια
Σπήλαιο Μεγάλη Γράβα	Κέρκυρα, Κέρκυρα, Λούτσες			29	15	5	Επισκέψιμο
Σπήλαιο Γράβα του Φόσσα	Κέρκυρα, Κέρκυρα, Παντοκράτορας			3	2	1	
Σπήλαιο Γράβα Τσουκά	Κέρκυρα, Κέρκυρα, Σωκράκι			2	1	0	
Σπηλαίο Δρακοσπηλιά Αβύθου	Κεφαλονιά, Κεφαλονιά, Άγιος Νικόλαος			2	2	0	
Σπήλαιο Φυτίδι	Κεφαλονιά, Κεφαλονιά, Καραβόμυλος			6	3	0	
Σπηλαίο Πεταλά	Κεφαλονιά, Κεφαλονιά, Νησί Πεταλάς		GR2310001	11	2	2	
Σπήλαιο Δρογκαράτης	Κεφαλονιά, Κεφαλονιά, Χαλιωτάτα			6	4	1	Τουριστικά αξιοποιημένο
Σπήλαιο Χοιροσπηλιά	Λευκάδα, Λευκάδα, Εύγυρος			3	1	1	
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου							
Σπήλαιο Μεταλλείο Αγίου Κηρύκου	Σάμος, Ικαρία, Άγιος Κήρυκος			6	5	2	
Σπήλαιο Ράος του Χούτρα	Σάμος, Ικαρία, Πετροπούλι			8	5	2	
Σπήλαιο Παναγίας Μακρινής	Σάμος, Σάμος, Καλλιθέα		GR4120003	1	1	0	Θρησκευτικό/Επισκέψιμο
Σπήλαιο Παναγίας Κακοπερατιανής	Σάμος, Σάμος, Κοσμαδαίοι		GR4120003	7	4	1	Θρησκευτικό/Επισκέψιμο
Σπήλαιο Τζετζέ Τρύπα	Σάμος, Σάμος, Κοσμαδαίοι		GR4120003	4	3	1	
Σπήλαιο Παναγίας Σπηλιανής	Σάμος, Σάμος, Πυθαγόρειο			6	3	2	Θρησκευτικό/Επισκέψιμο
Βάραθρο Βότσος Αγίου Θεολόγου	Σάμος, Φούρνοι Κορσεών, Φούρνοι		GR2550004	1	1	1	
Σπήλαιο Αγίου Γάλακτος	Χίος, Χίος, Άγιο Γάλα	K905		8	3	3	Τουριστικά αξιοποιημένο
Σπήλαιο Συκιάς (Ολύμπων)	Χίος, Χίος, Ολύμπιοι			2	2	1	Τουριστικά αξιοποιημένο
Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου							
Σπήλαιο Φόρος	Άνδρος, Άνδρος, Αλαδινού			2	1	1	Τουριστικά αξιοποιημένο
Σπήλαιο Ζωοδόχου Πηγής (I & II)	Θήρα, Θήρα, Καμάρι		GR4220003	17	7	6	Επισκέψιμο
Σπήλαιο Επτά Παρθένων	Κάλυμνος, Κάλυμνος, Πόθια			3	3	0	
Σπήλαιο Σκαλίων	Κάλυμνος, Κάλυμνος, Σκαλιά			6	4	1	
Σπήλαιο Στυλοκαμάρα	Κάρπαθος, Κάσος, Αγία Μαρίνα		GR4210001	10	4	1	Επισκέψιμο
Σπήλαιο Καταφύκι	Κέα-Κύθνος, Κύθνος, Δρυοπίδα			7	2	1	Τουριστικά αξιοποιημένο
Σπήλαιο Ζα	Νάξος, Νάξος & Μικρές Κυκλάδες, Φιλότι		GR4220014	15	8	4	Επισκέψιμο
Σπήλαιο Αγίου Ιωάννη	Νάξος, Νάξος και Μικρές Κυκλάδες, Ηρακλεία	K783	GR4220013	12	8	5	Θρησκευτικό/Επισκέψιμο
Σπήλαιο Αντίπαρου	Πάρος, Αντίπαρος, Αντίπαρος			7	3	0	Τουριστικά αξιοποιημένο
Σπηλαίο Καλαμπάκι	Πάρος, Πάρος, Δρυός			6	3	1	
Σπήλαιο Νυμφών-Αρχαίο λατομείο μαρμάρου	Πάρος, Πάρος, Μαράθι	K716		5	3	0	

Σπήλαιο	Περιοχή	ΚΑΖ/ΤΙΦΚ	SAC-SCI	Είδη πανίδας	Ενδημικά Ελλάδας	Ενδημικά σπηλαιού	Σχόλια
Σπήλαιο Κουμέλου	Ρόδος, Ρόδος, Αρχάγγελος			4	2	2	
Περιφέρεια Κρήτης							
Σπήλαιο Χαϊνοσπήλιος	Ηράκλειο, Μαλεβίζι, Καμαράκι			10	6	1	Επισκέψιμο
Σπήλαιο Αρκαλοσπήλιος	Ηράκλειο, Μαλεβίζι, Μάραθος			3	2	0	
Σπήλαιο Δόξα	Ηράκλειο, Μαλεβίζι, Μάραθος			13	10	1	Επισκέψιμο
Σπήλαιο Χωνός Σάρχου	Ηράκλειο, Μαλεβίζι, Σάρχος			21	7	0	Επισκέψιμο
Σπήλαιο Καμηλάρη (I & II)	Ηράκλειο, Μαλεβίζι, Τυλίσος			39	11	1	
Σπήλαιο Νεραϊδοσπήλιος	Ηράκλειο, Χερσόνησος, Καρτερός			15	8	2	
Σπήλαιο Αγίας Παρασκευής	Ηράκλειο, Χερσόνησος, Σκοτεινό			19	10	0	Επισκέψιμο
Σπηλαίο Μιλάτου	Λασιθί, Άγιος Νικόλαος, Μίλατος	K876		29	14	3	Επισκέψιμο
Σπήλαιο Θερινόσπηλιος	Λασιθί, Ιεράπετρα, Καβούσι		GR4320005	5	4	2	
Σπήλαιο Τραπέζα	Λασιθί, Οροπέδιο Λασιθίου, Τζερμιάδο		GR4320002	15	11	2	Επισκέψιμο
Σπήλαιο Δικταίο Άντρο	Λασιθί, Οροπέδιο Λασιθίου, Ψυχρό	ΤΙΦΚ	GR4320002	26	11	1	Τουριστικά αξιοποιημένο
Σπήλαιο Μεγάλο Κατωφύγι	Λασιθί, Σητεία, Άγιος Γεώργιος			15	8	0	Επισκέψιμο
Σπήλαιο Ιδαίο Άντρο	Ρέθυμνο, Ανώγεια, Ανώγεια	ΤΙΦΚ	GR4330005	20	6	2	Τουριστικά αξιοποιημένο
Σπηλαίο Μύθια Καμπαθούρα	Ρέθυμνο, Ανώγεια, Ανώγεια		GR4330005	6	4	2	
Σπήλαιο Σφεντόνη Τρύπα	Ρέθυμνο, Μυλοπόταμος, Ζωνιανά			16	11	1	Τουριστικά αξιοποιημένο
Σπήλαιο Λάμιας	Ρέθυμνο, Μυλοπόταμος, Κυνηγιάνα		GR4330005	7	4	0	
Σπήλαιο Μελιδονίου	Ρέθυμνο, Μυλοπόταμος, Μελιδόνι			32	14	1	Τουριστικά αξιοποιημένο
Σπήλαιο Κουρνά	Χανιά, Αποκόρωνας, Κουρνάς		GR4340010	12	10	4	
Σπήλαιο Ζουρέ	Χανιά, Καντάνος - Σέλινο, Αζογυρές			10	5	1	Θρησκευτικό/Επισκέψιμο
Σπήλαιο Αγίας Σοφίας (Τοπόλια)	Χανιά, Κίσσαμος, Τοπόλια		GR4340004	30	11	1	Θρησκευτικό/Επισκέψιμο
Σπήλαιο Ελληνόσπηλιος	Χανιά, Πλατανιάς, Αφράτα		GR4340003	11	5	2	
Σπήλαιο Δαιμονόσπηλιος	Χανιά, Πλατανιάς, Λάκκοι	K734	GR4340008	1	1	1	
Σπήλαιο Τζανή Σπήλιος	Χανιά, Πλατανιάς, Λάκκοι		GR4340008	35	13	2	Επισκέψιμο
Σπήλαιο Καθολικού	Χανιά, Χανιά, Χορδάκι	K898		34	12	3	Επισκέψιμο

Παράρτημα II

Σχολιασμένος κατάλογος ενδημικών αποκλειστικά σπηλαιόβιων ειδών τα οποία έχουν πολύ περιορισμένη εξάπλωση και η διατήρησή τους εξαρτάται από την καλή κατάσταση διατήρησης των σπηλαίων στα οποία διατηρούν μοναδικούς πληθυσμούς. Στο τέλος του παραρτήματος παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία

Συνομοταξία Mollusca

Ομοταξία Gastropoda

Τάξη Littorinimorpha

Οικογένεια Hydrobiidae

Daphniola magdalenae Falniowski, 2015

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μελισσότρυπα (Κεφαλόβρυσο, Ελασσώνα, Λάρισα, Θεσσαλία)
- Οικολογική κατάταξη: Στυγόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Falniowski & Sarbu 2015, Popa et al. 2019

Οικογένεια Moitessieriidae

Iglica hellenica Falniowski & Sarbu, 2015

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μελισσότρυπα (Κεφαλόβρυσο, Ελασσώνα, Λάρισα, Θεσσαλία)
- Οικολογική κατάταξη: Στυγόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Falniowski & Sarbu 2015, Popa et al. 2019

Τάξη Stylommatophora

Οικογένεια Argnidae

Speleodentorcula beroni Gittenberger, 1985

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Σκοτεινή (Θουρούνια, Κύμη - Αλιβέρι, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό

- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Gittenberger 1985

Οικογένεια Clausiliidae

Sciocochlea collasi (Sturany, 1904)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κατσούρη (Απολυσσοί, Κέρκυρα, Κέρκυρα, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NT - Σχεδόν απειλούμενο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Sturany 1904, Gittenberger 1977, Gittenberger 1985, Gittenberger 1986, Gittenberger 2000, Reischütz et al. 2016

Οικογένεια Oxychilidae

Mediterranea amaltheae (A Riedel & Subai, 1982)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Δικταίο Άντρο (Ψυχρό, Οροπέδιο Λασιθίου, Λασιθί, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Riedel & Subai 1982, Riedel 1992, Riedel 1996

Οικογένεια Pristilomatidae

Gyalina tsatsae Gittenberger, 1977

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Γράβα Τσούκα (Σωκράκι, Κέρκυρα, Κέρκυρα, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στην Κέρκυρα**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Gittenberger 1977, Riedel 1992

Lindbergia beroni A Riedel, 1984

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ζωοδόχου Πηγής Ι (Καμάρι, Θήρα, Θήρα, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Riedel 1984, Riedel 1992, Riedel 1996

Lindbergia gittenbergeri Pinter & A Riedel, 1983

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλη Γράβα (Λούτσες, Κέρκυρα, Κέρκυρα, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στην Κέρκυρα**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Pinter & Riedel 1983, Riedel 1992, Riedel 1996

Lindbergia pageti A Riedel, 1968

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κολυμπαρίου (Κολυμπάρι, Πλατανιάς, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Riedel 1968, Riedel 1992, Riedel 1996

Lindbergia pinteri A Riedel, 1981

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ραός του Χούτρα (Πετροπούλι, Ικαρία, Σάμος, Βόρειο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Riedel 1981, Riedel 1996, Riedel 1992,

Lindbergia pseudoillyrica A Riedel, 1960

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Χωνός Σάρχου (Σάρχος, Μαλεβίσι, Ηράκλειο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από 7 σπήλαια στην Κρήτη**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): LC - Μειωμένου ενδιαφέροντος
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: LC - Μειωμένου ενδιαφέροντος
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Riedel 1960, Riedel 1992, Riedel 1996

Lindbergia spiliaenymphis A Riedel, 1959

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κερατέας (Κερατέα, Λαυρεωτική, Ανατολική Αττική, Αττική)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Riedel 1959, Riedel 1992, Riedel 1996

Lindbergia stylokamarae A Riedel, 1981

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Στυλοκαμάρα (Αγία Μαρίνα, Κάσος, Κάρπαθος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Riedel 1981, Riedel 1996

Vitrea ossaea L Pintér, 1983

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Προφήτη Ηλία (Αμπελάκια, Τέμπη, Λάρισα, Θεσσαλία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: DD - Data Deficient
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Pinter 1983, Riedel 1992, Riedel 1996

Οικογένεια Zonitidae

Balcanodiscus beroni Riedel, 1995

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μααρά (Αγγίτης, Προσοτσάνη, Δράμα, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NT - Σχεδόν απειλούμενο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Riedel 1996, Riedel 1995

Balcanodiscus cerberus Riedel, 1985

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μαρώνειας (Μαρώνεια, Μαρώνεια - Σάπες, Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος** (Σπήλαιο Μαρώνειας) και εξωτερικά του σπηλαιοί.
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NT - Σχεδόν απειλούμενο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Riedel 1985, Paragamian et al. 2004, Erőss et al. 2011

Balcanodiscus difficilis A. Riedel, 1988

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Δρακότρυπα (Παναγία, Θάσος, Καβάλα, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο

- Κατανομή: **Γνωστό από το σπήλαιο που περιγράφηκε και άλλες θέσεις στην ανατολική Θάσο**

- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): EN - Κινδυνεύον

- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NT - Σχεδόν απειλούμενο

- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι

- Βιβλιογραφικές αναφορές: Riedel 1988, Riedel 1992, Riedel 1996

Doraegoris subaii Riedel, 1990

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μαύρη Τρούπα (Τιθοραία, Αμφίκλεια - Ελάτεια, Φθιώτιδα, Στερεά Ελλάδα)

- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόφιλο

- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**

- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον

- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό

- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι

- Βιβλιογραφικές αναφορές: Riedel 1990, Bank & Menkhorst 1988, Riedel 1996

Συνομοταξία Annelida

Ομοταξία Clitellata

Τάξη Enchytraeida

Οικογένεια Enchytraeidae

Enchytronia hellenica Dumnicka, 1979

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Βάραθρο Προβατίνα (Πάπιγκο, Ζαγόρι, Ιωάννινα, Ήπειρος)

- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόφιλο

- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**

- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο

- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο

- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι

- Βιβλιογραφικές αναφορές: Dumnicka 1979

Συνομοταξία Arthropoda

Ομοταξία Arachnida

Τάξη Scorpiones

Οικογένεια Euscorpiidae

Euscorpius birulai Fet, Soleglad, Parmakelis, Kotsakiozi & Stathi, 2014

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίας Τριάδας (Κάρυστος, Κάρυστος, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα)

- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόφιλο

- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**

- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Fet et al. 2018, Fet et al. 2014, Kovařík & Beron 2015

Τάξη Palpigradi

Οικογένεια Eukoeneniidae

Eukoenenia naxos Condé, 1990

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίου Ιωάννη (Ηρακλεία, Νάξος και Μικρές Κυκλάδες, Νάξος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Condé 1990, Condé 1998, Harvey 2003, Christian et al. 2012

Τάξη Araneae

Οικογένεια Agelenidae

Histopona hauseri (Brignoli, 1972)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλη Γράβα (Λούτσες, Κέρκυρα, Κέρκυρα, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από σπήλαια σε Ζάκυνθο και Κέρκυρα**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Brignoli 1972, Brignoli 1979, Bosmans & Chatzaki 2005, Ballarin et al. 2020

Histopona isolata Deeleman-Reinhold, 1983

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίας Σοφίας (Τοπόλια) (Τοπόλια, Κίσσαμος, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Deeleman-Reinhold 1983, Gasparo 2003, Bosmans et al. 2013, Bosmans & Chatzaki 2005, Ballarin et al. 2020

Histopona strinatii (Brignoli, 1976)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Λιμνών (Καστριά, Καλάβρυτα, Αχαΐα, Δυτική Ελλάδα)

- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Brignoli 1976, Brignoli 1979, Bosmans & Chatzaki 2005, Ballarin et al. 2020

Histopona thaleri Gasparo, 2005

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλο Σπήλαιο (Μοναστηράκι, Άκτιο - Βόνιτσα, Αιτωλοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από 2 σπήλαια (Μεγάλο Σπήλαιο Αιτωλοακαρνανίας και Μελισσότρυπα Λάρισας)**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Gasparo 2005, Mammola et al. 2017, Popa et al. 2019, Popa et al. 2019

Tegenaria achaea Brignoli, 1977

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ραός του Χούτρα (Πετροπούλι, Ικαρία, Σάμος, Βόρειο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Brignoli 1977, Brignoli 1979, Bosmans & Chatzaki 2005, Bolzern 2010, Bolzern et al. 2013

Tegenaria ariadnae Brignoli, 1984

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μελιδονίου (Μελιδόνι, Μυλοποτάμος, Ρέθυμνο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Έχει αναφερθεί από 10 σπήλαια και μερικές ακόμα θέσης στην Κρήτη**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Brignoli 1984, Gasparo 2006, Bosmans & Chatzaki 2005, Bosmans et al. 2013, Ballarin et al. 2020, Bolzern 2010, Bolzern et al. 2013,

Tegenaria hauseri Brignoli, 1979

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίας Σοφίας (Μυλοποτάμος, Κύθηρα, Νήσοι Αττικής, Αττική)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο

- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Brignoli 1979, Bosmans & Chatzaki 2005, Bolzern 2010, Bolzern et al. 2013

Tegenaria montiszasensis Bolzern, Burckhardt & Hänggi, 2013

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ζα (Φιλότι, Νάξος & Μικρές Κυκλάδες, Νάξος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Bolzern 2010, Bolzern et al. 2013

Tegenaria pieperi Brignoli, 1979

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλο Κατωφύγι (Άγιος Γεώργιος, Σητεία, Λασιθί, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από τρία σπήλαια στην ανατολική Κρήτη**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): EN - Κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Brignoli 1979, Bosmans & Chatzaki 2005, Bosmans et al. 2013, Bolzern 2010, Bolzern et al. 2013, Dimitrov 2020, Ballarin et al. 2020

Tegenaria schmalfussi Brignoli, 1976

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μιλάτου (Μίλατος, Άγιος Νικόλαος, Λασιθί, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Brignoli 1976, Gasparo 2006, Bosmans & Chatzaki 2005, Bosmans et al. 2013, Ballarin et al. 2020, Bolzern 2010, Bolzern et al. 2013,

Οικογένεια Dysderidae

Dysderocrates gasparoi Deeleman-Reinhold, 1988

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλη Γράβα (Λούτσες, Κέρκυρα, Κέρκυρα, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Deeleman-Reinhold & Deeleman 1988, Bosmans & Chatzaki 2005

Harpactea corinthia Brignoli, 1984

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπηλαίο Τρύπα του Καλυβάκη (Κλένια, Κόρινθος, Κορινθία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Brignoli 1984, Bosmans & Chatzaki 2005

Harpactea digiouvannii Gasparo, 2014

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπηλαίο Ζωοδόχου Πηγής Ι (Καμάρι, Θήρα, Θήρα, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο πολύ κοντινά σπήλαια στη Σαντορίνη (Σπήλαια Ζωοδόχου Πηγής)**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Gasparo 2014, Gücel et al. 2019

Harpactea persephone Gasparo, 2011

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κουρνά (Κουρνάς, Αποκόρωνας, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Gasparo 2011, Bosmans et al. 2013, Gücel et al. 2019

Harpactea strinatii Brignoli, 1979

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Γλυφάδας Διρού (Πύργος Διρού, Ανατολική Μάνη, Λακωνία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Brignoli 1979, Bosmans & Chatzaki 2005, Ballarin et al. 2020,

Minotauria attamsi Kulczynski, 1903

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Λαβύρινθος Γόρτυνας (Κυνηγιάννα, Μυλοπόταμος, Ρέθυμνο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από έξι σπήλαια στην κεντρική και ανατολική Κρήτη**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο

- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Kulczynski 1903, Gasparo 2004, Bosmans & Chatzaki 2005, Bosmans et al. 2013

Minotauria fagei (Kratochvil, 1970)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μελιδονίου (Μελιδόνη, Μυλοποτάμος, Ρέθυμνο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στην κεντρική Κρήτη (σπήλαια Μελιδονίου και Σφεντόνη Ζωνιανών)**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Kratochvil 1970, Gasparo 2004, Bosmans & Chatzaki 2005, Bosmans et al. 2013

Rhoderia hypogea Deeleman-Reinhold, 1989

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μιλάτου (Μίλατος, Άγιος Νικόλαος, Λασιθί, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Deeleman-Reinhold 1989, Bosmans & Chatzaki 2005, Bosmans et al. 2013

Οικογένεια Leptonetidae

Barusia laconica (Brignoli, 1974)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Γλυφάδας Διρού (Πύργος Διρού, Ανατολική Μάνη, Λακωνία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια (Κύθηρα και Λακωνία)**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Brignoli 1974, Brignoli 1979, Naumova et al. 2016, Ballarin et al. 2020, Ledford et al. 2021

Cataleptoneta semipinnata Li, 2010

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίας Σοφίας (Μυλοποτάμος, Κύθηρα, Νήσοι Αττικής, Αττική)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στα Κύθηρα**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι

- Βιβλιογραφικές αναφορές: Wang & Li 2010, Ledford et al. 2021, Ramirez et al. 2021

Cataleptoneta sengleti (Brignoli, 1974)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μελιδονίου (Μελιδόνι, Μυλοποτάμος, Ρέθυμνο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Brignoli 1984, Bosmans & Chatzaki 2005, Bosmans et al. 2013, Naumova et al. 2016,

Leptonetela andreevi Deltchev, 1985

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπηλαίο Καλαμπάκι (Δρυός, Πάρος, Πάρος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Deltchev 1985, Bosmans & Chatzaki 2005, Mammola et al. 2017

Leptonetela arvanitidis Wang & Li, 2016

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Λεονταρίου (Παιανία, Παιανία, Ανατολική Αττική, Αττική)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Wu et al. 2016

Leptonetela chiosensis Wang & Li, 2001

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίου Γάλακτος (Άγιο Γάλα, Χίος, Χίος, Βόρειο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Wang & Li 2011, Wang et al. 2017

Leptonetela gittenbergeri Wang & Li, 2011

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπηλαίο Κανάκη (Κοσμάς, Νότια Κυνουρία, Αρκαδία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**

- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Wang & Li 2011

Leptonetela kanellisi (Deeleman-Reinhold, 1971)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπηλαίο Κουτούκι (Παιανία, Παιανία, Ανατολική Αττική, Αττική)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Deeleman-Reinhold 1971, Brignoli 1976, Bosmans & Chatzaki 2005, Naumova et al. 2016, Wang et al. 2017

Leptonetela paragamiani Wang & Li, 2016

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Πάνος (Φυλή, Φυλή, Δυτική Αττική, Αττική)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Wu et al. 2016, Wang et al. 2017, Mammola et al. 2017

Leptonetela penevi Wang & Li, 2016

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Σκοτεινή (Θουρούνια, Κύμη - Αλιβέρι, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Wu et al. 2016, Wang et al. 2017

Leptonetela strinatii (Brignoli, 1976)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κερατέας (Κερατέα, Λαυρεωτική, Ανατολική Αττική, Αττική)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Brignoli 1979, Bosmans & Chatzaki 2005, Ballarin et al. 2020

Leptonetela thracia Gasparo, 2005

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μαρώνειας (Μαρώνεια, Μαρώνεια - Σάπες, Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Gasparo 2005, Naumova et al. 2016, Wang et al. 2017, Mammola et al. 2017

Sulcia cretica Fage, 1945

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Καθολικού (Χορδάκι, Χανιά, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Το είδος περιλαμβάνει τρία υποείδη: Το *S. cretica cretica* Fage, 1945 (Κρήτη), το *S. cretica lindbergi* Dresco, 1962 (γνωστό μόνο από το σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων) και το *S. cretica violacea* Brignoli, 1974 (σε Ιόνια Νησιά και ηπειρωτική Ελλάδα**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): VU - Τρωτό
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Fage 1945, Roewer 1959, Brignoli 1979, Bosmans & Chatzaki 2005, Bosmans et al. 2013, Naumova et al. 2016, Mammola et al. 2019

Οικογένεια Linyphiidae

Icariella hauseri Brignoli, 1979

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο "Μεταλλείο" Αγίου Κηρύκου (Άγιος Κήρυκος, Ικαρία, Σάμος, Βόρειο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Brignoli 1979, Bosmans & Chatzaki 2005

Lepthyphantes beroni Deltshv, 1979

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ζωοδόχου Πηγής Ι (Καμάρι, Θήρα, Θήρα, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο πολύ κοντινά σπήλαια στη Σαντορίνη (Σπήλαια Ζωοδόχου Πηγής)**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Deltshv 1979, Gasparo 2009, Bosmans & Chatzaki 2005

Lepthyphantes beshkovi Deltshv, 1979

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Τζανή Σπήλιος (Λάκκοι, Πλατανιάς, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από 2 σπήλαια στην Κρήτη**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): EN - Κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Deltchev 1979, Brignoli 1971, Bosmans & Chatzaki 2005, Naumova et al. 2016

Lepthyphantes brignolianus Deltchev, 1979

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Δικταίο Άντρο (Ψυχρό, Οροπέδιο Λασιθίου, Λασιθί, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από 5 σπήλαια στην Κρήτη**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Deltchev 1979, Brignoli 1979, Bosmans & Chatzaki 2005, Bosmans et al. 2013

Megalepthyphantes minotaur Tanasevitch & Wunderlich, 2015

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπηλαίο Μύθια Καμπαθούρα (Ανώγεια, Ανώγεια, Ρέθυμνο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Tanasevitch & Wunderlich 2015

Palliduphantes epaminonda (Brignoli, 1979)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπηλαίο Κωρύκειο Άντρο (Δελφοί, Δελφοί, Φωκίδα, Στερεά Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Brignoli 1979, Deeleman-Reinhold 1985, Bosmans & Chatzaki 2005

Savignia naniplopi Bosselaers & Henderickx, 2002

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αρκαλοσπηλίας (Μάραθος, Μαλεβίσι, Ηράκλειο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος και σε μια ακόμη σπηλιά σε κοντινή απόσταση**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον

- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Bosselaers & Henderickx 2002, Gasparo 2003, Bosmans & Chatzaki 2005, Bosmans et al. 2013

Οικογένεια Nesticidae

Kryptonesticus beshkovi (Deltchev, 1979)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Τραπέζα (Τζερμιάδο, Οροπέδιο Λασιθίου, Λασιθί, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Deltchev 1979, Brignoli 1979, Bosmans & Chatzaki 2005, Bosmans et al. 2013

Kryptonesticus henderickxi Bosselaers, 1998

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κουρνά (Κουρνάς, Αποκόρωνας, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Bosselaers 1998, Bosmans et al. 2013, Bosmans & Chatzaki 2005

Οικογένεια Pholcidae

Hoplopholcus labyrinthi (Kulczynski, 1903)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Λαβύρινθος Γόρτυνας (Κυνηγιάννα, Μυλοπόταμος, Ρέθυμνο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Ενδημικό της Κρήτης, έχει αναφερθεί κυρίως από σπήλαια (δύο μόνο θέσεις εκτός σπηλαίου)**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Kulczynski 1903, Brignoli 1979, Bosmans & Chatzaki 2005, Bosmans et al. 2013, Naumova et al. 2016, Huber 2020

Hoplopholcus minotaurinus Senglet, 1971

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μιλάτου (Μίλατος, Άγιος Νικόλαος, Λασιθί, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από 12 σπήλαια στην ανατολική Κρήτη**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): EN - Κινδυνεύον

- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Senglet 1971, Brignoli 1979, Bosmans & Chatzaki 2005, Bosmans et al. 2013, Huber 2020

Οικογένεια Segestriidae

Segestria sbordonii Brignoli, 1984

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κρομίρη (Αφράτα, Πλατανιάς, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόξενο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Brignoli 1984, Bosmans & Chatzaki 2005, Bosmans et al. 2013, Ballarin et al. 2020

Τάξη Pseudoscorpionida

Οικογένεια Chernetidae

Lasiochernes cretonatus Henderickx, 1998

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ζουρέ (Αζογυρές, Καντάνος - Σέλινο, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Henderickx 1998, Šťáhlavský et al. 2005, Christophoryoná et al. 2016

Οικογένεια Chthoniidae

Chthonius apollinis Mahnert, 1978

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπηλαίο Κωρύκειο Άντρο (Δελφοί, Δελφοί, Φωκίδα, Στερεά Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahnert 1978, Harvey 1991

Chthonius cryptus Chamberlin, 1962

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπηλαίο Κόκκινου Βράχου (Σπηλιά, Τέμποι, Λάρισα, Θεσσαλία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο

- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Simon 1885, Chamberlin 1962, Harvey 1991

Chthonius gasparoi Gardini, 1989

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αλιστράτης (Αλιστράτη, Νέα Ζίχνη, Σέρρες, Κεντρική Μακεδονία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Gardini 1988, Harvey 1991
- Σημείωση: Το σπήλαιο δεν έχει βρεθεί παρά τις προσπάθειές μας. Ίσως ο συλλέκτης (Lindberg) ανέγραψε λανθασμένη ονομασία σπηλαίου.

Chthonius graecus Beier, 1963

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπηλαίο Πεταλά (Νησί Πεταλάς, Κεφαλονιά, Κεφαλονιά, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Beier 1963, Mahnert 1975, Mahnert 1978, Harvey 1991

Chthonius herbarii Mahnert, 1979

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Καθολικού (Χορδάκι, Χανιά, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahnert 1979, Schawaller 1990, Harvey 1991, Henderickx 1997

Chthonius imperator Mahnert, 1978

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Γαρζενίκου (Κανδήλα, Τρίπολη, Αρκαδία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahnert 1978, Harvey 1991

Chthonius lindbergi Beier, 1956

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Νεραϊδοσπήλιος (Καρτερός, Χερσόνησος, Ηράκλειο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Beier 1956, Mahnert 1979, Schawaller 1990, Harvey 1991

Chthonius minotaurus Henderickx, 1997

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κουρνά (Κουρνάς, Αποκόρωνας, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Henderickx 1997

Chthonius petrochilosi Heurtault, 1972

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κερατέας (Κερατέα, Λαυρεωτική, Ανατολική Αττική, Αττική)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στην Αττική**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Heurtault 1972, Mahnert 1975, Mahnert 1978, Mahnert 1979

Chthonius ponticoides Mahnert, 1975

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Λιμνών (Καστριά, Καλάβρυτα, Αχαΐα, Δυτική Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahnert 1979, Harvey 1991

Chthonius sestasi Mahnert, 1979

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Λιπαρότρυπα (Σπηλιά, Τέμποι, Λάρισα, Θεσσαλία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος και σε δύο ακόμη γειτονικές σπηλιές**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο

- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahnert 1979, Harvey 1991

Chthonius strinatii Mahnert, 1975

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Γλυφάδας Διρού (Πύργος Διρού, Ανατολική Μάνη, Λακωνία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahnert 1979, Harvey 1991

Chthonius thessalus Mahnert, 1979

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Προφήτη Ηλία (Αμπελάκια, Τέμπη, Λάρισα, Θεσσαλία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahnert 1979, Harvey 1991

Chthonius tzanoudakisi Mahnert, 1975

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Χαγιώτη (Γύρι, Ζάκυνθος, Ζάκυνθος, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahnert 1979, Mahnert 1978

Ephippiochthonius chius Schawaller, 1990

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίου Γάλακτος (Άγιο Γάλα, Χίος, Χίος, Βόρειο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Schawaller 1990

Ephippiochthonius corcyraeus Mahnert, 1976

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλη Γράβα (Λούτσες, Κέρκυρα, Κέρκυρα, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στην Κέρκυρα

- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahnert 1976, Gardini 1988, Schawaller 1990, Harvey 1991

Ehippichthyonius creticus Mahnert, 1979

- Τοποθεσία ολότυπου (type locality): Σπήλαιο Μιλάτου (Μίλατος, Άγιος Νικόλαος, Λασιθί, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahnert 1979, Harvey 1991

Ehippichthyonius daedaleus Mahnert, 1979

- Τοποθεσία ολότυπου (type locality): Σπήλαιο Θεργιάσπηλιος (Καβούσι, Ιεράπετρα, Λασιθί, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahnert 1979, Schawaller 1990, Harvey 1991

Ehippichthyonius minous Mahnert, 1979

- Τοποθεσία ολότυπου (type locality): Σπήλαιο Μιλάτου (Μίλατος, Άγιος Νικόλαος, Λασιθί, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στην Κρήτη με ισάριθμα υποείδη: το *Chthonius minous minous* Mahnert, 1979 από το σπήλαιο Μιλάτου (Λασιθί) και το *C. minous peramae* Mahnert, 1979 από το σπήλαιο Μελιδονίου (Ρέθυμνο)**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahnert 1979, Schawaller 1990, Harvey 1991, Henderickx 1997

Ehippichthyonius platakisi Mahnert, 1979

- Τοποθεσία ολότυπου (type locality): Σπήλαιο Θεργιάσπηλιος (Καβούσι, Ιεράπετρα, Λασιθί, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahnert 1979, Harvey 1991

Ehippichthyonius samius Mahnert, 1982

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Παναγίας Μακρυνής (Καλλιθέα, Σάμος, Σάμος, Βόρειο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από 3 σπήλαια της Σάμου**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahnert 1982, Schawaller 1990, Harvey 1991

Ehippichthyonius schmalfussi Schawaller, 1990

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπηλαίο Ζωοδόχου Πηγής Ι (Καμάρι, Θήρα, Θήρα, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από τη θέση όπου περιγράφηκε (Σπήλαια Ζωοδόχου Πηγής Ι & ΙΙ) και το σπήλαιο Αγίου Ιωάννη Ηρακλείας.**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Schawaller 1990, Mahnert 2013, Gardini & Gavalas 2021

Οικογένεια Larcidae

Larca bosselaersi Henderickx and Vets, 2002

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπηλαίο Μιλάτου (Μίλατος, Άγιος Νικόλαος, Λασιθί, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Henderickx & Vets 2002

Οικογένεια Neobisiidae

Acanthocreagris lycanionis Mahnert, 1978

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Γαρζενίκου (Κανδήλα, Τρίπολη, Αρκαδία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahnert 1978, Schawaller 1985, Harvey 1991

Neobisium casalei Gardini, 1985

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Δρακοτρυπιά (Βυτίνα, Γορτυνία, Αρκαδία, Πελοπόννησος)

- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Gardini 1985, Harvey 1991

Neobisium odysseum (Beier, 1929)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ανώνυμο στο όρος Παντοκράτορας (Barbati, Kerkyra, Kerkyra, Ionioi Nisoi)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στην Κέρκυρα**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Beier 1929, Mahnert 1975

Neobisium pangaeum Gardini, 1985

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Βοσκόβρυση (Μεσορόπη, Παγγαίο, Καβάλα, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Gardini 1985, Harvey 1991

Neobisium phaeacum Mahnert, 1973

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλη Γράβα (Λούτσες, Κέρκυρα, Κέρκυρα, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στην Κέρκυρα**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahnert 1973, Schawaller 1985, Harvey 1991

Neobisium schawalleri Henderickx, 2000

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Δόξα (Μάραθος, Μαλεβίζι, Ηράκλειο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Henderickx 2000

Neobisium spilianum Schawaller, 1985

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Παναγίας Σπηλιανής (Πυθαγόρειο, Σάμος, Σάμος, Βόρειο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Schawaller 1985, Harvey 1991, Henderickx & Vets 2000

Roncus corcyraeus Beier, 1963

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλη Γράβα (Λούτσες, Κέρκυρα, Κέρκυρα, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό από σπήλαια σε δύο Ιόνια νησιά (Κέρκυρα και Λευκάδα) και από την Ήπειρο.**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Beier 1963, Mahnert 1978, Schawaller 1981, Harvey 1991, Mahnert & Gardini 2014

Roncus gasparoi Mahnert & Gardini, 2014

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ανθρωπογράβα (Κλιματία, Κέρκυρα, Κέρκυρα, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahnert & Gardini 2014

Roncus giachinoi Mahnert & Gardini, 2014

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλο Σπήλαιο (Μοναστηράκι, Άκτιο - Βόνιτσα, Αιτωλοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahnert & Gardini 2014

Roncus liebegotti Schawaller, 1981

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κύκλωπα (Νήσος Γιούρα, Αλόνησος, Μαγνησία, Θεσσαλία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο

- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Schawaller 1981, Schawaller 1985, Harvey 1991

Roncus novus Beier, 1931

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Καθολικού (Χορδάκι, Χανιά, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στην Κρήτη**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Beier 1931, Harvey 1991

Roncus peramae Helversen, 1969

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Περαμάτος (Πέραμα, Ιωάννινα, Ιωάννινα, Ήπειρος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Helversen 1969, Harvey 1991, Mahnert & Gardini 2014

Roncus pieperi Mahnert & Gardini, 2014

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Φυτίδι (Καραβόμυλος, Κεφαλονιά, Κεφαλονιά, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος** και σε μια ακόμη σπηλιά σε κοντινή απόσταση
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahnert & Gardini 2014

Οικογένεια Olpiidae

Amblyolpium graecum Mahnert, 1976

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Δήμητρας Μελαίνας (Στόμιο, Ζαχάρω, Ηλεία, Δυτική Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόξενο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahnert 1976, Harvey 1991

Οικογένεια Syarinidae

Hadoblothrus aegaeus Beron, 1985

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ζωοδόχου Πηγής II (Καμάρι, Θήρα, Θήρα, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από 2 σπήλαια στην Ηρακλεία και στη Σαντορίνη**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Beron 1985, Gasparo 2009, Harvey 1991

Τάξη Opiliones

Οικογένεια Sironidae

Cyphophthalmus paragamiani Karaman, 2009

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Καταφύγι (Άγιος Δημήτριος, Δυτική Μάνη, Μεσσηνία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Karaman 2009

Οικογένεια Trogulidae

Trogulus megaligrava Schönhofer, 2013

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλη Γράβα (Λούτσες, Κέρκυρα, Κέρκυρα, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Schönhofer et al. 2013

Τάξη Sarcoptiformes

Οικογένεια Histiotomatidae

Histiotoma ionicum Mahunka, 1977

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλη Γράβα (Λούτσες, Κέρκυρα, Κέρκυρα, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόξενο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο

- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahunka 1977

Οικογένεια Orpiidae

Lasiobelba icaria Mahunka, 2001

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο "Μεταλλείο" Αγίου Κηρύκου (Άγιος Κήρυκος, Ικαρία, Σάμος, Βόρειο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόξενο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mahunka 2001

Ομοταξία Hexanauplia

Τάξη Cyclopoida

Οικογένεια Cyclopidae

Spreocyclops creticus Lindberg, 1955

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ελληνόσπηλιος (Αφράτα, Πλατανιάς, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Στυγόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Lindberg 1955, Lindberg 1956

Τάξη Harpacticoida

Οικογένεια Canthocamptidae

Elaphoidella eucharis Chappuis, 1953

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Καταφύγι (Άγιος Δημήτριος, Δυτική Μάνη, Μεσσηνία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Στυγόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Chappuis 1953, Lindberg 1955

Elaphoidella minos Chappuis, 1956

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ελληνόσπηλιος (Αφράτα, Πλατανιάς, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Στυγόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Chappuis 1956

Ομοταξία Ostracoda

Τάξη Podocopida

Οικογένεια Candonidae

Candona spelaea Klie, 1941

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Νταβέλη (Νέα Πεντέλη, Πεντέλη, Βόρειος Τομέας Αττικής, Αττική)
- Οικολογική κατάταξη: Στυγόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Klie 1941, Danielopol 1978

Ομοταξία Malacostraca

Τάξη Amphipoda

Οικογένεια Bogidiellidae

Bogidiella cerberus Bou & Ruffo, 1979

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αλεπότρυπα (Πύργος Διρού, Ανατολική Μάνη, Λακωνία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Στυγόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Bou & Ruffo 1979

Οικογένεια Niphargidae

Exniphargus tzanisi Karaman G.S., 2016

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Τζανή Σπήλιος (Λάκκοι, Πλατανιάς, Χανιά, Κρήτη)

- Οικολογική κατάταξη: Στυγόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Karaman 2016, Ntakis et al. 2020

Niphargobatoides lefkodemonaki (Skeř, 1990)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Δαιμονόσπηλιος (Λάκκοι, Πλατανιάς, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Στυγόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Skeř 1990, Karaman 2016, Ntakis et al. 2020

Niphargus gammariformis Borko, 2019

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μελισσότρυπα (Κεφαλόβρυσο, Ελασσώνα, Λάρισα, Θεσσαλία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Borko et al. 2019, Ntakis et al. 2020

Niphargus lindbergi S Karaman, 1956

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Δρακονέρας (Καπνόφυτο, Σιντική, Σέρρες, Κεντρική Μακεδονία)
- Οικολογική κατάταξη: Στυγόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δυο σπήλαια (σπήλαιο Δρακονέρας Αττικής και Μελισσότρυπα Λάρισας) και μια πηγή στην εθνική οδό Λαμίας-Λάρισας**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Karaman 1956, Bou 1971, Karaman 2018, Borko et al. 2019, Ntakis et al. 2020

Niphargus spasenijae Karaman G S, 2015

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ατισπός (Σκάλα Μαριών, Θάσος, Καβάλα, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)
- Οικολογική κατάταξη: Στυγόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Karaman 2015, Ntakis et al. 2020

Τάξη Isopoda

Οικογένεια Armadillidiidae

Platanosphaera ariadnae (Vandel, 1958)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Καθολικού (Χορδάκι, Χανιά, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στο Ακρωτήρι Χανίων (Κρήτη)**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Vandel 1958, Schmalfuss 1972, Schmalfuss 1979, Andreev 1986, Schmalfuss et al. 2004,

Platanosphaera cavernarum (Vandel, 1958)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Νεραϊδοσπηλίου (Καρτερός, Χερσόνησος, Ηράκλειο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από 5 σπήλαια στην ανατολική Κρήτη**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Vandel 1958, Schmalfuss 1979, Schmalfuss et al. 2004

Platanosphaera kournasensis Schmalfuss, Paragamian & Sfenthourakis, 2004

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κουρνά (Κουρνάς, Αποκόρωνας, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Schmalfuss 2003, Schmalfuss et al. 2004

Schizidium beroni Andreev, 2001

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπηλαίο Ζωοδόχου Πηγής Ι (Καμάρι, Θήρα, Θήρα, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Andreev 2001, Gasparo 2009, Schmalfuss 2005, Di Russo & Rampini 2001, Beron 1985, Alexiou & Sfenthourakis 2013

Schizidium paragamiani Schmalfuss, 2005

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Βάραθρο Βότσος Αγίου Θεολόγου (Φούρνοι, Φούρνοι Κορσεών, Σάμος, Βόρειο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Schmalfuss 2005

Schizidium perplexum (Vandel, 1958)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίας Παρασκευής (Σκοτεινό, Χερσόνησος, Ηράκλειο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από σπήλαια στην ανατολική Κρήτη**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Schmalfuss et al. 2004, Paragamian et al. 1987, Schmalfuss 1979, Schmalfuss 1975, Schmalfuss 1972, Vandel 1958

Οικογένεια Buddelundiellidae

Buddelundiella sporadica Schmalfuss, 1981

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κύκλωπα (Νήσος Γιούρα, Αλόνησος, Μαγνησία, Θεσσαλία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Schmalfuss 1981, Alexiou & Sfenthourakis 2013

Οικογένεια Cirolanidae

Turcolana lepturoides Prevorčnik, Konec & Sket, 2016

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μελισσότρυπα (Κεφαλόβруσο, Ελασσώνα, Λάρισα, Θεσσαλία)
- Οικολογική κατάταξη: Στυγόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Prevorčnik et al. 2016, Popa et al. 2019

Οικογένεια Porcellionidae

Porcellionides cavernarum (Vandel, 1958)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Καμηλάρη II (Τυλισός, Μαλεβίσι, Ηράκλειο, Κρήτη)

- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από 4 σπήλαια στην ανατολική Κρήτη**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Vandel 1958, Schmalfuss & Sfenthourakis 1995, Schmalfuss et al. 2004

Οικογένεια Scleropactidae

Kithironiscus paragamiani Schmalfuss, 1995

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίας Σοφίας (Μυλοπόταμος, Κύθηρα, Νήσοι Αττικής, Αττική)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Schmalfuss 1995, Alexiou & Sfenthourakis 2013

Οικογένεια Stytoniscidae

Cordioniscus andreevi Schmalfuss & Erhard, 1998

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Γλυφάδας Διρού (Πύργος Διρού, Ανατολική Μάνη, Λακωνία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Schmalfuss & Erhard 1998, Alexiou & Sfenthourakis 2013

Cordioniscus antiparosi Andreiev, 1985

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αντίπαρου (Αντίπαρος, Αντίπαρος, Πάρος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια, στην Αντίπαρο και τη Πάρο**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Andreiev 1985, Schmalfuss & Erhard 1998, Andreiev & Bozarova 2000, Alexiou & Sfenthourakis 2013

Cordioniscus beroni Vandel, 1968

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Καμηλάρη (Τυλισός, Μαλεβίζι, Ηράκλειο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Έχει αναφερθεί μόνο από 6 σπήλαια της κεντρικής και ανατολικής Κρήτης**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): VU - Τρωτό

- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Vandel 1968, Schmalfuss & Erhard 1998, Schmalfuss et al. 2004

Cordioniscus graecus Vandel, 1959

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κερατέας (Κερατέα, Λαυρεωτική, Ανατολική Αττική, Αττική)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Vandel 1959, Schmalfuss 1979, Schmalfuss & Erhard 1998, Alexiou & Sfenthourakis 2013

Cordioniscus graevei Schmalfuss & Erhard, 1998

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αλιστράτης (Αλιστράτη, Νέα Ζίχνη, Σέρρες, Κεντρική Μακεδονία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Schmalfuss & Erhard 1998, Schmalfuss 2003, Alexiou & Sfenthourakis 2013

Cordioniscus kalimnosi Andreev, 1997

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Σκαλίων (Σκαλιά, Κάλυμνος, Κάλυμνος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στην Κάλυμνο**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Andreev & Bozarova 2000, Andreev 1997

Cordioniscus kithnosi Andreev, 1986

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Καταφύκι (Δρυοπίδα, Κύθνος, Κέα-Κύθνος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Andreev 1986, Schmalfuss & Erhard 1998, Schmalfuss 2003

Cordioniscus paragamiani Schmalfuss & Erhard, 1998

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Περιστερί (Μέθανα, Τροιζινία, Νήσοι Αττικής, Αττική)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Schmalfuss & Erhard 1998, Alexiou & Sfenthourakis 2013

Cordioniscus vandeli Dalens, 1970

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίας Ελένης (Ζυγός, Καβάλα, Καβάλα, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος** και σε μια ακόμη γειτονική σπηλιά
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Dalens 1970, Schmalfuss 1979, Andreev 1986, Schmalfuss & Erhard 1998, Alexiou & Sfenthourakis 2013

Οικογένεια Trachelipodidae

Trachelipus cavaticus Schmalfuss, Paragamian & Sfenthourakis, 2004

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κουρνά (Κουρνάς, Αποκόρωνας, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από σπήλαια στην δυτική Κρήτη**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Schmalfuss et al. 2004

Οικογένεια Trichoniscidae

Actaeoniscus petrochilos Vandel, 1955

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κερατέας (Κερατέα, Λαυρεωτική, Ανατολική Αττική, Αττική)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Vandel 1955, Schmalfuss 1979, Alexiou & Sfenthourakis 2013, Schmölzer 1965

Alistratia beroni Andreev, 2004

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αλιστράτης (Αλιστράτη, Νέα Ζίχνη, Σέρρες, Κεντρική Μακεδονία)

- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Paragamian 1992, Andreev 2004, Alexiou & Sfenthourakis 2013

Alpioniscus epigani Vandel, 1959

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κωρύκειο Άντρο (Δελφοί, Δελφοί, Φωκίδα, Στερεά Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Schmalfuss 1979, Vandel 1964, Vandel 1959

Alpioniscus giurensis Schmalfuss, 1981

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κύκλωπα (Νήσος Γιούρα, Αλόνησος, Μαγνησία, Θεσσαλία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Schmalfuss 1981

Alpioniscus gueorguievi Andreev, 2013

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά (Λουτρά Λουτρακίου, Αλμωπία, Πέλλα, Κεντρική Μακεδονία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Andreev 2013

Alpioniscus henroti Vandel, 1964

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Γαρζενίκου (Κανδήλα, Τρίπολη, Αρκαδία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος** (σπήλαιο Γαρζενίκου Αρκαδίας) και 3 ακόμη σπήλαια στην Όθρυ (Μαγνησία)
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Vandel 1955, Schmalfuss 1979, Andreev 2013

Alpioniscus matsakisi Andreev, 1984

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Σκοτεινή (Θουρούνια, Κύμη - Αλιβέρι, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Andreev 1984, Andreev & Bozarova 2000

Alpioniscus thracicus Andreev, 1986

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μαρώνειας (Μαρώνεια, Μαρώνεια - Σάπες, Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Andreev 1986, Andreev & Bozarova 2000

Graeconiscus caecus (Vandel, 1958)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Χωνός Σάρχου (Σάρχος, Μαλεβίσι, Ηράκλειο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στην κεντρική Κρήτη
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Vandel 1958, Schmalfuss 1979, Andreev 1986, Schmalfuss et al. 2004,

Graeconiscus dryopeorum (Vandel, 1964)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίας Τριάδας (Κάρυστος, Κάρυστος, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια της Εύβοιας
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Vandel 1964, Schmalfuss 2003, Schmalfuss 1979

Graeconiscus guanophilus Schmalfuss, Paragamian & Sfenthourakis, 2004

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Σφεντόνη Τρύπα (Ζωνιανά, Μυλοπόταμος, Ρέθυμνο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι

- Βιβλιογραφικές αναφορές: Schmalfuss et al. 2004, Alexiou & Sfenthourakis 2013

Graeconiscus kournasensis Schmalfuss, Paragamian & Sfenthourakis, 2004

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κουρνά (Κουρνάς, Αποκόρωνας, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στην κεντρική Κρήτη
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Schmalfuss et al. 2004

Graeconiscus liebegotti Schmalfuss, 1981

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κύκλωπα (Νήσος Γιούρα, Αλόνησος, Μαγνησία, Θεσσαλία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Schmalfuss 1981

Graeconiscus paxi Strouhal, 1961

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλη Γράβα (Λούτσες, Κέρκυρα, Κέρκυρα, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Strouhal 1961, Strouhal 1966, Schmalfuss 1979, Alexiou & Sfenthourakis 2013

Graeconiscus strinatii (Vandel, 1955)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Νταβέλη (Νέα Πεντέλη, Πεντέλη, Βόρειος Τομέας Αττικής, Αττική)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: Γνωστό μόνο από τέσσερα σπήλαια στην Αττική
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Vandel 1955, Schmalfuss 1979

Graeconiscus strouhali (Vandel, 1958)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλο Κατωφύγι (Άγιος Γεώργιος, Σητεία, Λασιθί, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στην ανατολική Κρήτη
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον

- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Vandel 1958, Schmalfuss 1972, Schmalfuss 1979, Schmalfuss et al. 2004, Schmidt & Leistikow 2004

Graeconiscus xerovunensis (Strouhal, 1954)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Πλατανούσας (Πλατανούσα, Βορέα Τζουμέρκα, Ιωάννινα, Ήπειρος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Schmalfuss 1979, Strouhal 1954, Strouhal 1940

Trichoniscus beschkovi Andreiev, 1986

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Νυχτερίδων (Πετράλωνα, Νέα Προποντίδα, Χαλκιδική, Κεντρική Μακεδονία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Andreiev 1986, Andreiev & Bozarova 2000

Trichoniscus cavernicola Vandel, 1958

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Περιστερά (Vrachasi, Agios Nikolaos, Lasithi, Kritis)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από συνολικά 4 σπήλαια στην Κρήτη, στην Νάξο και την Ηρακλειά.**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Vandel 1958, Schmalfuss 1979, Schmalfuss et al. 2004, Andreiev 1986

Trichoniscus lindbergi Vandel, 1958

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Λάμιας (Κυνηγιάνα, Μυλοπόταμος, Ρέθυμνο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από σπήλαια (38) στην Κρήτη. Οι αναφορές εκτός Κρήτης αφορούν πιθανότατα σε συνώνυμα**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Vandel 1958, Vandel 1968, Andreiev 1986, Schmalfuss 1979, Schmalfuss et al. 2004

Ομοταξία Entognatha

Τάξη Diplura

Οικογένεια Campodeidae

Cycladiacampa irakleiae Sendra, 2020

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίου Ιωάννη (Ηρακλεία, Νάξος και Μικρές Κυκλάδες, Νάξος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Sendra et al. 2020, Sendra et al. 2020b

Plusiocampa chiosensis Gasparo, 2020

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Συκιάς (Ολύμποι, Χίος, Χίος, Βόρειο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Sendra et al. 2020

Plusiocampa glabra Condé, 1984

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπηλαίο Τρύπα του Καλυβάκη (Κλένια, Κόρινθος, Κορινθία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Condé 1984, Sendra et al. 2020

Plusiocampa hoffmanni Sendra & Paragamian, 2020

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Δόξα (Μάραθος, Μαλεβίζι, Ηράκλειο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Έχει αναφερθεί μόνο από σπήλαια στην Κρήτη**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Sendra et al. 2020

Plusiocampa lindbergi Condé, 1956

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Πελαδέ (Οινούσα, Σέρρες, Σέρρες, Κεντρική Μακεδονία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο

- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Condé 1984, Sendra et al. 2020

Plusiocampa rhea Sendra, 2020

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ιδαίο Άντρο (Ανώγεια, Ανώγεια, Ρέθυμνο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από τρία σπήλαια στην κεντρική Κρήτη**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Sendra et al. 2020

Plusiocampa rybaki Condé, 1956

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ράχης Ι (Αγία Παρασκευή, Αγία Παρασκευή, Βόρειος Τομέας Αττικής, Αττική)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Condé 1956, Lindberg 1955

Οικογένεια Japygidae

Troglojapyx hauseri Pagés, 1980

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κουτούκι (Παιανία, Παιανία, Ανατολική Αττική, Αττική)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Pagés 1980

Τάξη Poduromorpha

Οικογένεια Onychiuridae

Onychiuroides cerberus Pomorski, 2006

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Φωλιά Δράκου (Ποταμοί, Κάτω Νευροκόπι, Δράμα, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο

- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Pomorski 2006, Beron et al. 2011

Ομοταξία Insecta

Τάξη Archaeognatha

Οικογένεια Machilidae

Trigoniomachilis remyiana Wygodzinski, 1958

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Ανώνυμο σπήλαιο Κάτω Γραμματικού (Kato Grammatiko, Edessa, Pella, Kentriki Makedonia)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόξενο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Wygodzinsky 1958

Trigoniophthalmus mimus Wygodzinsky, 1958

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Bujor (Agras, Edessa, Pella, Kentriki Makedonia)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόξενο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Wygodzinsky 1958

Τάξη Coleoptera

Οικογένεια Carabidae

Duvalius augusti Casale, Giachino & Vailati, 2020

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Τραπέζα (Τζερμιάδο, Οροπέδιο Λασιθίου, Λασιθί, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale et al. 2020

Duvalius bonzanoi Casale & Vigna Tagliandi, 1990

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ανεμότρυπα (Πραμάντα, Βορέα Τζουμέρκα, Ιωάννινα, Ήπειρος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο

- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale & Vigna Taglianti 1990, Sciaky 1992, Casale et al. 1993, Hlaváč et al. 2017

Duvalius boschi Jeannel, 1929

- Τοποθεσία ολότυπου (type locality): Σπήλαιο Κώστα (Κρυσταλλοπηγή, Πρέσπες, Φλώρινα, Δυτική Μακεδονία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από τρία σπήλαια κοντά στην Πρέσπα**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Jeannel 1929, Casale et al. 1993, Giachino & Lana 2005, Pretner 2011

Duvalius calandrii Casale & Vigna Taglianti, 1990

- Τοποθεσία ολότυπου (type locality): Σπήλαιο Αέρα (Άνω Παλαιοκαρυά, Πύλη, Τρίκαλα, Θεσσαλία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale & Vigna Taglianti 1990, Casale et al. 1993, Hlaváč et al. 2017

Duvalius comotii Casale, Gianchino, Vailati & Vigna Taglianti, 1996

- Τοποθεσία ολότυπου (type locality): Σπήλαιο νότια του Έπους (Ραριγκό, Ζαγόρι, Ιοαννίνα, Ιπείρος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale et al. 1996, Hlaváč et al. 2017

Duvalius genesti Casale & Vigna Taglianti, 1984

- Τοποθεσία ολότυπου (type locality): Σπήλαιο Βαρβαράς (Κρυονέρι, Σπάρτη, Λακωνία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale & Vigna Taglianti 1984, Casale & Lebenbauer 2010, Hlaváč et al. 2017,

Duvalius ionicus Casale, Giachino & Vailati, 2013

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλο Σπήλαιο (Μοναστηράκι, Άκτιο - Βόνιτσα, Αιτωλοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale et al. 2013, Hlaváč et al. 2017

Duvalius joannidisi Casale, Giachino & M Elonti, 1990

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μααρά (Αγγίτης, Προσοτσάνη, Δράμα, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale et al. 1990, Casale et al. 1993, Giachino & Vailati 2011

Duvalius krueperi (Schaum, 1862)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπηλαίο Κωρύκειο άντρο (Δελφοί, Δελφοί, Φωκίδα, Στερεά Ελλάδα)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από τρία σπήλαια στον Παρνασσό**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Schaum 1862, Müller 1913, Casale et al. 1993, Sciaky 1992, Hlaváč et al. 2017

Duvalius kyllenicus Scheibel, 1937

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ερμή (Ζήρεια, Ξυλόκαστρο - Ευρωστίνη, Κορινθία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Scheibel 1937, Sciaky 1992, Casale et al. 1993, Pretner 2011, Casale et al. 2018

Duvalius lucarellii Casale & Vigna Tagliandi, 1990

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ερμή (Ζήρεια, Ξυλόκαστρο - Ευρωστίνη, Κορινθία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**

- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale & Vigna Taglianti 1990, Sciaky 1992, Casale et al. 2018, , Hlaváč et al. 2017,

Duvalius marijkeae Casale, Giachino, Vailati & Felix, 2017

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Τσούκα (Mouresi, Zagoras-Mouresiou, Magnisia, Thessalia)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Έχει βρεθεί σε MSS και ένα σπήλαιο στο όρος Πήλιο (Μαγνησία)**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale et al. 2017

Duvalius merisioi Casale, Gianchino, Vailati & Vigna Taglianti, 1996

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο νότια του Έπους (Parigko, Zagori, Ioannina, Ipeiros)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale et al. 1996, Casale et al. 1993, Casale et al. 2018

Duvalius milenae Casale, 1983

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Ακροβούνι (1500-160m asl, Παγγαίο, Καβάλα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από 2 θέσεις (η μια σπήλαιο-Σπήλαιο Ασκυτότρυπα, Νικισιανή) στο Παγγαίο**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Fischhuber 1984, Casale & Vigna Taglianti 1990, Casale et al. 1993, Hlaváč et al. 2017

Duvalius mixanigi Daffner, 1993

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μύθια Καμπαθούρα (Ανώγεια, Ανώγεια, Ρέθυμνο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Daffner 1993, Casale et al. 1993, Hlaváč et al. 2017, Casale et al. 2020

Duvalius montisoetae Casale, 1987

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Καταβόθρα Οίτης (Πύρα, Δελφοί, Φωκίδα, Στερεά Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale 1987, Casale et al. 1993, Hlaváč et al. 2017

Duvalius owensi Casale, Giachino & Vailati, 2018

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Δρακότρυπα (Δροσοπηγή) (Δροσοπηγή (Βουλγαρέλι), Κεντρικά Τζουμέρκα, Άρτα, Ήπειρος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale et al. 2018

Duvalius passaueri Lebenbauer, 2005

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Μικρό ανώνυμο σπήλαιο στο οροπέδιο Λασιθίου (Tzermiado, Oropedio Lasithiou, Lasithi, Kriti)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Lebenbauer 2005, Hlaváč et al. 2017, Casale et al. 2020

Duvalius petrochilos Coiffait, 1965

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Περαμάτος (Πέραμα, Ιωάννινα, Ιωάννινα, Ήπειρος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Coiffait 1965, Casale et al. 1993, Hlaváč et al. 2017

Duvalius ruffoanus Casale, Giachino, Vailati & M Rampini, 1993

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλο Σπήλαιο (Μοναστηράκι, Άκτιο - Βόνιτσα, Αιτωλοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale et al. 1993, Casale et al. 1996, Casale et al. 2013, Hlaváč et al. 2017

Duvalius sbordonii Vigna Taglianti, Genest & Sciaky, 1980

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Τζανή Σπήλιος (Λάκκοι, Πλατανιάς, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος** και σε μια ακόμη γειτονική καταβόθρα του ίδιου καρστικού συστήματος (Σπήλαια Τζανή Σπήλιος και Τρύπα Βρουλέ)
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Vigna Taglianti 1980, Daffner 1993, Lebenbauer 2005, Hlaváč et al. 2017, Casale et al. 2020

Duvalius sydowi Jeannel, 1930

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίων Θεοδώρων (Κάτω Νευροκόπι, Κάτω Νευροκόπι, Δράμα, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Jeannel 1930, Casale et al. 1993, Pretner 2011, Hlaváč et al. 2017, Giachino & Lana 2005

Duvalius taygetanus Casale, 1979

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Βαρβαράς (Κρυονέρι, Σπάρτη, Λακωνία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale 1979, Casale et al. 1993, Hlaváč et al. 2017, Casale & Lebenbauer 2010

Duvalius vermionensis Casale, 1983

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Pozzeto (Σελί, Βέροια, Ημαθία, Κεντρική Μακεδονία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale 1983, Casale et al. 1993, Casale & Giachino 1993

Duvalius wichmanni Jeannel, 1929

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Δρακοτρυπιά (Βυτίνα, Γορτυνία, Αρκαδία, Πελοπόννησος)

- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Jeannel 1929, Sciaky 1992, Casale et al. 1993, Pretner 2011, Ηλιανάς et al. 2017

Hystricosphodrus vailatii Casale & Giachino, 2004

- Τοποθεσία ολότυπου (type locality): Σπήλαιο Αγίας Τριάδας (Κάρυστος, Κάρυστος, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale & Giachino 2004, Casale & Giachino 2016

Iason beroni Giachino & Vailati, 2011

- Τοποθεσία ολότυπου (type locality): Σπήλαιο Φυλάκης (Φυλακή, Αλμυρός, Μαγνησία, Θεσσαλία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Giachino & Vailati 2011

Iason lompei Giachino & Vailati, 2019

- Τοποθεσία ολότυπου (type locality): Σπήλαιο Τζετζέ Τρύπτα (Κοσμάδαιοι, Σάμος, Σάμος, Βόρειο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Giachino & Vailati 2019

Iason minoicus Giachino & Vailati, 2019

- Τοποθεσία ολότυπου (type locality): Σπήλαιο Χαίνοσπηλιος (Καμαράκι, Μαλεβίσι, Ηράκλειο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Giachino & Vailati 2019

Laemostenus andreevi Guéorguiev, 2002

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μαύρη Τρύπα (Ζυγός, Καβάλα, Καβάλα, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Guéorguiev 2002

Laemostenus beroni Casale, 1988

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Επτά Παρθένων (Πόθια, Κάλυμνος, Κάλυμνος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στην Κάλυμνο**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale 1997, Casale 1988

Laemostenus giachinoi Casale, 1997

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλο Σπήλαιο (Μοναστηράκι, Άκτιο - Βόνιτσα, Αιτωλοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale 1997, Casale et al. 2013

Laemostenus vignai Casale, 1988

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Καταβόθρα Αλιάρτου (Ακραιφνιο, Ορχομενός, Βοιωτία, Στερεά Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale 1988, Casale 1997

Prioniomus etontii Giachino & Vailati, 2011

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μααρά (Αγγίτης, Προσοτσάνη, Δράμα, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Giachino & Vailati 2011

Speluncarius henroti Cerruti, 1973

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Δρογκαράτης (Χαλιωτάτα, Κεφαλονιά, Κεφαλονιά, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόξενο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Cerruti 1973, Casale et al. 2013

Speluncarius vailatii Casale & Giachino, 2013

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλο Σπήλαιο (Μοναστηράκι, Άκτιο - Βόνιτσα, Αιτωλοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale et al. 2013

Tapinopterus stepaneki Maran, 1934

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ιδαίο Άντρο (Ανώγεια, Ανώγεια, Ρέθυμνο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόξενο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Μαΐθαν 1934, Gueorguiev & Guéorguiev 1999

Οικογένεια Curculionidae

Amaurorhinus hauseri Osella, 1983

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπηλαίο Καταφύγι Διρού (Πύργος Διρού, Ανατολική Μάνη, Λακωνία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Osella 1983, Osella & Zurra 1998, Ηλιανάς & Maughan 2013, Morrone & Ηλιανάς 2017

Hauseriola minoica Osella, 1980

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Νεραϊδοσπήλιος (Καρτερός, Χερσόνησος, Ηράκλειο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**

- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Osella 1980, Osella et al. 1993, Osella & Zuppa 1998, Morrone & Hlaváč 2017, Hlaváč & Maughan 2013

Ioniorhynchus gasparoi (Osella & Zuppa, 2006)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλο Σπήλαιο (Μοναστηράκι, Άκτιο - Βόνιτσα, Αιτωλοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Osella & Zuppa 2006, Hlaváč & Skuhrovec 2016, Morrone & Hlaváč 2017

Ioniorhynchus henderickxi Hlaváč & Skuhrovec Jiří, 2016

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Χαγιώτη (Γύρι, Ζάκυνθος, Ζάκυνθος, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Hlaváč & Skuhrovec 2016, Morrone & Hlaváč 2017

Otiorhynchus vailatianus Osella, 2008

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ριγανίου (Ριγάνι, Ναύπακτος, Αιτωλοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Osella 2008, Magnano & Alonso-Zarazaga 2013, Morrone & Hlaváč 2017

Οικογένεια Eirrhiniidae

Absoloniella nitidipennis (Osella, 1989)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίου Ιωάννη (Ηρακλεία, Νάξος και Μικρές Κυκλάδες, Νάξος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι

- Βιβλιογραφικές αναφορές: Osella 1989, Caladra 2011, Grebennikov 2014, Morrone & Hlaváč 2017

Οικογένεια Leiodidae

Albaniola acutipennis Jeannel, 1934

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Απάνω Σκάλας (Νάουσα, Νάουσα, Ημαθία, Κεντρική Μακεδονία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Jeannel 1934, Zoia & Rampini 1991

Albaniola remyi Jeannel, 1934

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Παπαραδων (Νάουσα, Νάουσα, Ημαθία, Κεντρική Μακεδονία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Jeannel 1934, Zoia & Rampini 1991

Albaniola thessalica (Reitter, 1887)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπηλαίο Κόκκινου Βράχου (Σπηλιά, Τέμποι, Λάρισα, Θεσσαλία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Reitter 1887, Ganglbauer 1896, Zoia & Rampini 1991, Pretner 2011

Albaniola ulbrichi Jeannel, 1929

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κώστα (Κρυσταλλοπηγή, Πρέσπες, Φλώρινα, Δυτική Μακεδονία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Jeannel 1929, Zoia & Rampini 1991, Giachino & Lana 2005, Pretner 2011

Atticiella lindbergi Coiffait, 1955

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κουτούκι (Παιανία, Παιανία, Ανατολική Αττική, Αττική)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Coiffait 1955, Lindberg 1955b

Elladoherpon inopinatum Casale, 1983

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Pozzeto (Σελί, Βέροια, Ημαθία, Κεντρική Μακεδονία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale 1983, Casale & Giachino 1993

Epiroella acharnanis Giachino, Vailati & Casale, 2013

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλο Σπήλαιο (Μοναστηράκι, Άκτιο - Βόνιτσα, Αιτωλοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale et al. 2013

Epiroella muelleriana (Paoletti, 1975)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μονής Κηπίνας (Πραμάντα, Βορέα Τζουμέρκα, Ιωάννινα, Ήπειρος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στα Ιωάννινα
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Paoletti 1975, Casale 1984, Casale et al. 1991, Pretner 2011

Henrotiella eubeensis Perreau, 1999

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίας Τριάδας (Κάρυστος, Κάρυστος, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι

- Βιβλιογραφικές αναφορές: Perreau 1999, Guéorguiev 2007

Hussonella remyi Jeannel, 1934

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά (Λουτρά Λουτρακίου, Αλμωπία, Πέλλα, Κεντρική Μακεδονία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Jeannel 1934

Marioniella beroni Casale & Giachino, 1985

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μαρώνειας (Μαρώνεια, Μαρώνεια - Σάπες, Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος** και το εξωτερικό περιβάλλον στην ίδια περιοχή
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale & Giachino 1985, Casale & Giachino 1993, Guéorguiev 2004

Muelleriella cretica Jeannel, 1929

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Καθολικού (Χορδάκι, Χανιά, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Jeannel 1929

Muelleriella taygetana Casale, 1983

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Βαρβαράς (Κρυονέρι, Σπάρτη, Λακωνία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος** και σε μια ακόμη γειτονική σπηλιά
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Casale 1983, Casale & Lebenbauer 2010

Pangaeoniola casalei G & M Etonti, 1985

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Βοσκόβρυση (Μεσορόπη, Παγγαίο, Καβάλα, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο

- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Etonti & Etonti 1985

Οικογένεια Staphylinidae

Antrobythus perplexus Besuchet, 1993

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίου Ιωάννη (Ηρακλεία, Νάξος και Μικρές Κυκλάδες, Νάξος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Besuchet 1993, Beron 2001, Hlaváč et al. 2008

Bryaxis ossaeus Besuchet, 2008

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Νυμφών (Σπηλιά, Τέμποι, Λάρισα, Θεσσαλία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Besuchet 2008, Hlaváč et al. 2008

Bythinus hauseri Besuchet, 1978

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Γαρζενίκου (Κανδήλα, Τρίπολη, Αρκαδία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Besuchet 1978, Besuchet 1993, Hlaváč et al. 2008

Domene behnei Zerche, 2008

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλη Γράβα (Λούτσες, Κέρκυρα, Κέρκυρα, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NT - Σχεδόν απειλούμενο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Zerche 2008, Assing 2018

Namunia cavernicola Besuchet, 1978

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Τζετζέ Τρύπα (Κοσμάδαιοι, Σάμος, Σάμος, Βόρειο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος** και σε μια ακόμη γειτονική σπηλιά
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Besuchet 1978, Hlaváč et al. 2008, Assing 2015, Assing 2017,

Tychobythinus brachati Besuchet, 2008

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Παναγίας Κακοπερατιανής (Κοσμάδαιοι, Σάμος, Σάμος, Βόρειο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Besuchet 2008, Hlaváč et al. 2008, Assing 2015, Assing 2017

Tychobythinus naxius Besuchet, 1993

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ζα (Φιλότι, Νάξος & Μικρές Κυκλάδες, Νάξος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Besuchet 1993, Hlaváč et al. 2008

Zoufalia corcyrea (Reitter, 1884)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Γράβα του Φόσσα (Παντοκράτορας, Κέρκυρα, Κέρκυρα, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Reitter 1884, Besuchet 1978, Besuchet 1993, Hlaváč et al. 2008

Τάξη Diptera

Οικογένεια Limoniidae

Limonia enormis Starý, 2017

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ιδαίο Άντρο (Ανώγεια, Ανώγεια, Ρέθυμνο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόξενο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Starý 2017

Τάξη Lepidoptera

Οικογένεια Psychidae

Pseudobankesia hauseriella Henderickx, 1998

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Τζανή Σπήλιος (Λάκκοι, Πλατανιάς, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόξενο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Henderickx 1998

Τάξη Orthoptera

Οικογένεια Gryllidae

Ovaliptila kinzelbachi (Harz, 1971)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Γρύλων (Karpathos, Karpathos, Karpathos, Notio Aigaio)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Harz 1971, Popov 1984, Gorochov 2006,

Ovaliptila lindbergi (Chopard 1957)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Περιστέρα (Vrachasi, Agios Nikolaos, Lasithi, Kiti)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από σπήλαια στην Κρήτη**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: LC - Μειωμένου ενδιαφέροντος
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι

- Βιβλιογραφικές αναφορές: Chopard 1957, Popov 1984, Kollaros et al. 1987, Gorochov 2006

Ovaliptila nana (Baccetti, 1992)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Παλιό Πύλι Ι (Palio Pyli, Kos, Kos, Notio Aigaio)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Baccetti 1992, Gorochov & Ünal 2012

Οικογένεια Rhabdophoridae

Dolichopoda annae Boudou-Saltet, 1973

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Μικρό σπήλαιο κοντά στη Λάρισα (Stomio, Agia, Larisa, Thessalia)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από τέσσερα σπήλαια στην στα ΒΑ του νομού Λάρισας**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NT - Σχεδόν απειλούμενο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Boudou-Saltet 1973, Boudou-Saltet 1985, Allegrucci et al. 2011, Di Russo et al. 2014

Dolichopoda bakolitsasi Rampini & Di Russo, 2017

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Βάραθρο Δορβένας (Λεπένου, Αγρίνιο, Αιτωλοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Di Russo et al. 2017

Dolichopoda calidnae Rampini & Di Russo, 2017

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Επτά Παρθένων (Πόθια, Κάλυμνος, Κάλυμνος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στην Κάλυμνο**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Di Russo et al. 2014, Allegrucci et al. 2021, Taylan & Şirin 2016

Dolichopoda cassagnai Boudou-Saltet, 1971

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίας Τριάδας (Κάρυστος, Κάρυστος, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Ναι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Boudou-Saltet 1971, Allegrucci et al. 2011, Rampini et al. 2012, Di Russo et al. 2014, Allegrucci et al. 2021

Dolichopoda christos-nifoni Rampini & Di Russo, 2017

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Φόρος (Αλαδινού, Άνδρος, Άνδρος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Di Russo et al. 2018

Dolichopoda dalensi Boudou-Saltet, 1972

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κεφαλόβρυσου (Κεφαλόβρυσος, Άργος, Μυκήνες, Αργολίδα, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από τέσσερα σπήλαια στην βορειοανατολική Πελοπόννησο**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Boudou-Saltet 1972, Boudou-Saltet 1985, Rampini et al. 2008, Di Russo et al. 2019, Allegrucci et al. 2021

Dolichopoda epidavrii Di Russo & Rampini, 2021

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μόνης Καλαμίου (Επίδαυρος, Επίδαυρος, Αργολίδα, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Di Russo et al. 2019, Allegrucci et al. 2021

Dolichopoda gasparoi Rampini & Di Russo, 2008

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Χοιροσπηλιά (Εύγυρος, Λευκάδα, Λευκάδα, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι

- Βιβλιογραφικές αναφορές: Rampini et al. 2008, Allegrucci et al. 2011, Di Russo et al. 2014

Dolichopoda giachinoi Rampini & Di Russo, 2008

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλο Σπήλαιο (Μοναστηράκι, Άκτιο - Βόνιτσα, Αιτωλοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: DD - Data Deficient
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Rampini et al. 2008, Allegrucci et al. 2011, Di Russo et al. 2014

Dolichopoda giulianae Rampini & Di Russo, 2012

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Παναγίας Σπηλιανής (Πυθαγόρειο, Σάμος, Σάμος, Βόρειο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Rampini et al. 2012, Di Russo et al. 2014, Allegrucci et al. 2021

Dolichopoda graeca Chopard, 1964

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Περαμάτος (Πέραμα, Ιωάννινα, Ιωάννινα, Ήπειρος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Chopard 1964, Boudou-Saltet 1970, Di Russo et al. 2014, Allegrucci et al. 2011

Dolichopoda hussoni Chopard, 1934

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλου Αλεξάνδρου (Νάουσα, Νάουσα, Ημαθία, Κεντρική Μακεδονία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: Γνωστό μόνο από σπήλαια κοντά στην Νάουσα (Ημαθία)
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: LC - Μειωμένου ενδιαφέροντος
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Chopard 1934, Mařan 1958, Chopard 1955, Di Russo et al. 2014

Dolichopoda insignis Chopard, 1955

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπηλαίο Κουτούκι (Παιανία, Παιανία, Ανατολική Αττική, Αττική)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στην Αττική**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NT - Σχεδόν απειλούμενο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Ναι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Chopard 1955, Boudou-Saltet 1985, Boudou-Saltet 1971, Boudou-Saltet 1980, Boudou-Saltet 1982,, Di Russo et al. 2014

Dolichopoda ithakii Rampini & Di Russo, 2008

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Νυμφών (Βαθύ, Ιθάκη, Ιθάκη, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Rampini et al. 2008, Di Russo et al. 2014, Allegrucci et al. 2011

Dolichopoda kalithea Di Russo & Rampini, 2012

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Παναγίας Κακοπερατιανής (Κοσμαδαίοι, Σάμος, Σάμος, Βόρειο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στην ανατολική Σάμο**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Rampini et al. 2012, Di Russo et al. 2014

Dolichopoda kikladica Di Russo & Rampini, 2018

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπηλαίο Καλαμπάκι (Δρυός, Πάρος, Πάρος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από σπήλαια της Πάρου**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Di Russo et al. 2018

Dolichopoda kiriakii Rampini & Di Russo, 2008

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίας Κυριακής (Πάργα, Πάργα, Πρέβεζα, Ήπειρος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NT - Σχεδόν απειλούμενο

- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Rampini et al. 2008, Allegrucci et al. 2011, Di Russo et al. 2014

Dolichopoda kofinasi Rampini & Di Russo, 2021

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Βάραθρο Σφεντάμι (Κουλουραϊίκα, Μονεμβασιά, Λακωνία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από 9 σπήλαια στην κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Di Russo et al. 2019, Allegrucci et al. 2021

Dolichopoda lustriae Rampini & Di Russo, 2008

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίου Ανδρέα (Χαλκιοπούλοι, Αμφιλοχία, Αιτωλοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από 3 σπήλαια στα όρη Ψηλοβούνι και Βαρδούσια**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: LC - Μειωμένου ενδιαφέροντος
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Di Russo et al. 2014, Allegrucci et al. 2011, Rampini et al. 2008, Allegrucci et al. 2021

Dolichopoda makrykara Boudou-Saltet, 1980

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Πηγή Νύμφης (Μακρυκάπα, Διρφύων Μεσσαπίων, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από τέσσερα σπήλαια στην κεντρική Εύβοια**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: LC - Μειωμένου ενδιαφέροντος
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Boudou-Saltet 1980, Di Russo et al. 2014, Rampini et al. 2012, Di Russo et al. 2014, Allegrucci et al. 2021

Dolichopoda matsakisi Boudou-Saltet, 1972

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Λιμνών (Καστριά, Καλάβρυτα, Αχαΐα, Δυτική Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από τρία σπήλαια στην Αχαΐα**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Boudou-Saltet 1972, Di Russo et al. 2014, Di Russo et al. 2019, Allegrucci et al. 2011, Allegrucci et al. 2021

Dolichopoda naxia Boudou-Saltet, 1972

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ζα (Φιλότι, Νάξος & Μικρές Κυκλάδες, Νάξος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος** και σε μια ακόμη σπηλιά στον Σταυρό
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Ναι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Boudou-Saltet 1972, Di Russo et al. 2014, Di Russo et al. 2019, Allegrucci et al. 2011, Allegrucci et al. 2021

Dolichopoda ochtoniai Rampini & Di Russo., 2015

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Γρασπηλαία (Οκτωνιά, Κύμη - Αλιβέρι, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: LC - Μειωμένου ενδιαφέροντος
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Alexiou et al. 2015

Dolichopoda paraskevii Boudou-Saltet, 1973

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίας Παρασκευής (Σκοτεινό, Χερσόνησος, Ηράκλειο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από σπήλαια στην κεντρική και ανατολική Κρήτη**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NT - Σχεδόν απειλούμενο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Boudou-Saltet 1973, Chopard 1957, Kollaros et al. 1991, Rampini et al. 2012, Di Russo et al. 2014, Allegrucci et al. 2011, Allegrucci et al. 2021

Dolichopoda patrizii Chopard, 1964

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπηλαίο Πεταλά (Νησί Πεταλάς, Κεφαλονιά, Κεφαλονιά, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: LC - Μειωμένου ενδιαφέροντος
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Ναι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Chopard 1964, Chopard 1965, Boudou-Saltet 1970, Boudou-Saltet 1985, Di Russo et al. 2014, Allegrucci et al. 2011

Dolichopoda pavesii Galvagni, 2002

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Δρακοσπηλιά Αβύθου (Άγιος Νικόλαος, Κεφαλονιά, Κεφαλονιά, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στην Κεφαλονιά**

- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Galvagni 2002, Rampini et al. 2008, Di Russo et al. 2014, Allegrucci et al. 2017

Dolichopoda petrochilosi Chopard, 1954

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Πάνος (Φυλή, Φυλή, Δυτική Αττική, Αττική)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από τέσσερα σπήλαια στην Αττική**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Chopard 1954, Boudou-Saltet 1970, Boudou-Saltet 1980, Boudou-Saltet 1982, Boudou-Saltet 1985, Di Russo et al. 2014

Dolichopoda poseidonica Di Russo & Rampini, 2021

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Καταφύγι Μανταγάρι (Καρδαμύλη, Δυτική Μάνη, Μεσσηνία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από τρία σπήλαια στη Μεσσηνία**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Allegrucci et al. 2021

Dolichopoda propantii Di Russo & Rampini, 2021

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Προπάντη (Ανδρίτσαινα, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, Ηλεία, Δυτική Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Allegrucci et al. 2021

Dolichopoda saraolacosi Rampini & Di Russo, 2015

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Στοά ορυχείων της Ατσίστας (Ατσίτσα, Σκύρος, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Alexiou et al. 2015

Dolichopoda steriotisi Boudou-Saltet, 1972

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Μεγάλη Γράβα (Λούτσες, Κέρκυρα, Κέρκυρα, Ιόνιοι Νήσοι)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στην Κέρκυρα**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NT - Σχεδόν απειλούμενο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Baccetti 1992, Di Russo et al. 2014, Boudou-Saltet 1985, Boudou-Saltet 1972, Allegrucci et al. 2011

Dolichopoda thasosensis Chopard, 1964

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Δρακότρυπα (Παναγία, Θάσος, Καβάλα, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: VU - Τρωτό
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Ναι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Chopard 1964, Di Russo et al. 2014, Allegrucci et al. 2011

Dolichopoda unicolor Chopard, 1964

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Καταφύγι (Άγιος Δημήτριος, Δυτική Μάνη, Μεσσηνία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από σπήλαια στην νότια Πελοπόννησο**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: LC - Μειωμένου ενδιαφέροντος
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Ναι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Chopard 1964, Boudou-Saltet 1985, Di Russo et al. 2014, Allegrucci et al. 2011, Allegrucci et al. 2021,

Dolichopoda vandeli Boudou-Saltet, 1970

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ερμή (Dionysos, Orchomenos, Voiotia, Sterea Ellada)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από σπήλαια στην Βοιωτία και την Φωκίδα**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: LC - Μειωμένου ενδιαφέροντος
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Ναι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Boudou-Saltet 1970, Boudou-Saltet 1980, Di Russo et al. 2014, Allegrucci et al. 2011, Allegrucci et al. 2021, Boudou-Saltet 1985

Troglophilus lagoi Menozzi, 1934

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Υπόγειο υδραγωγείο Ι, Αφάντου (Afantou, Rodos, Rodos, Νοτιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: Γνωστό μόνο από σπήλαια στην Ρόδο, την Τήλο και την Κω
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο

- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: LC - Μειωμένου ενδιαφέροντος
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Menozzi 1935, Baccetti 1992, Di Russo et al. 2014

Troglophilus marinae Rampini & Di Russo, 2003

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ζωοδόχου Πηγής Ι (Καμάρι, Θήρα, Θήρα, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Rampini & Di Russo 2003, Di Russo et al. 2014, Allegrucci et al. 2017

Troglophilus spinulosus Chopard, 1921

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κολυμπαρίου (Κολυμπάρι, Πλατανιάς, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό από σπήλαια στην Κρήτη**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: LC - Μειωμένου ενδιαφέροντος
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Chopard 1957, Boudou-Saltet 1973, Boudou-Saltet 1978, Boudou-Saltet 1985, Kollaros et al. 1991, Di Russo et al. 2014, Allegrucci et al. 2017

Troglophilus zoiai Di Russo, Rampini & Cobolli, 2014

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Δρακοσπηλιά (Arachova, Distomo - Arachova - Antikyra, Voiotia, Sterea Ellada)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό από σπήλαια της Φωκίδας**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NT - Σχεδόν απειλούμενο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Brunner Von Wattenwyl 1861, Brunner Von Wattenwyl 1882, Paragamian & Legakis 2017, Di Russo et al. 2014, Alexiou et al. 2014, Allegrucci et al. 2017, Di Russo et al. 2014

Τάξη Psocoptera

Οικογένεια Proctopsocidae

Philedaphia hauseri (Lienhard, 1988)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ζα (Φιλότι, Νάξος & Μικρές Κυκλάδες, Νάξος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο

- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Lienhard 1988, Lienhard 1998, Lienhard & Smithers 2002

Τάξη Zygentoma

Οικογένεια Protrinemuridae

Protrinemura mediterranea Mendes, 1988

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίου Ιωάννη (Ηρακλεία, Νάξος και Μικρές Κυκλάδες, Νάξος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mendes 1988, Mendes 2002, Mendes 2018

Ομοταξία Chilopoda

Τάξη Lithobiomorpha

Οικογένεια Lithobiidae

Eurpolybothrus macedonicus (Verhoeff, 1943)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά (Λουτρά Λουτρακίου, Αλμωπία, Πέλλα, Κεντρική Μακεδονία)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Verhoeff 1943, Zapparoli 2002, Stoev 1997, Stoev et al. 2010,

Lithobius cretaicus Matic, 1980

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Καμηλάρη (Τυλισός, Μαλεβίτζι, Ηράκλειο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάσταση: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): CR - Κρισίμως κινδυνεύον
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Matic 1980, Zapparoli 1994, Stoev & Beron 2000, Zapparoli 2002

Τάξη Scolopendromorpha

Οικογένεια Cryptopidae

Cryptops beroni Matic & Stavropoulos, 1988

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Καθολικού (Χορδάκι, Χανιά, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Chamberlin 1956, Zapparoli 2002, Matic & Stavropoulos 1988, Zapparoli 1994, Stoen & Beron 2000

Οικογένεια Cryptopidae

Cryptops diana Matic, 1990

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Δρακότρυπα (Παναγία, Θάσος, Καβάλα, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια (Δρακότρυπα Θάσου και Μελισσότρυπα Οίτης)**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Stavropoulos & Matic 1990, Matic & Stavropoulos 1993, Stoen & Beron 2000, Zapparoli 2002,

Ομοταξία Diplopoda

Τάξη Callipodida

Οικογένεια Schizopetalidae

Acanthopetalum hoplites Strasser, 1973

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αντιπάρου (Αντίπαρος, Αντίπαρος, Πάρος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό από 4 σπήλαια σε Πάρο, Αντίπαρο και Νάξο**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Strasser 1973, Mauriès & Karamaouna 1984, Felesaki et al. 2010, Stoen et al. 2008

Acanthopetalum minotauri (Attems, 1902)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Λαβύρινθος Γόρτυνας (Κυνηγιάννα, Μυλοποτάμος, Ρέθυμνο, Κρήτη)

- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό από 8 σπήλαια στην Κρήτη**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Attems 1902, Lang 1964, Strasser 1974, Felesaki et al. 2010, Stoen et al. 2008

Acanthopetalum patens Strasser, 1973

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Ανώνυμο σπήλαιο στην Πελοπόννησο (ΝΑ, ΝΑ, ΝΑ, Peloponnisos)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Έχει αναφερθεί από 5 σπήλαια κοντά στον Πύργο Διρού (Λακωνία)**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Strasser 1973, Strasser 1974, Stoen et al. 2008

Τάξη Glomerida

Οικογένεια Glomeridae

Hyleoglomeris beroni Mauriès, 1984

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Ζα (Φιλότι, Νάξος & Μικρές Κυκλάδες, Νάξος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mauriès 1984, Strasser 1976, Golovatch 2013, Makarov et al. 2013

Hyleoglomeris epirotica (Mauriès, 1966)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Περαμάτος (Πέραμα, Ιωάννινα, Ιωάννινα, Ήπειρος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mauriès 1966, Mauriès 1984, Golovatch 2013, Makarov et al. 2013

Hyleoglomeris insularis Golovatch, 2013

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Σκαλίων (Σκαλιά, Κάλυμνος, Κάλυμνος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**

- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Golovatch 2013a

Hyleoglomeris subreducta Golovatch, 2013

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Αγίου Γάλακτος (Άγιο Γάλα, Χίος, Χίος, Βόρειο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Golovatch 2013a

Hyleoglomeris translucida Golovatch, 2013

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κουμέλου (Αρχάγγελος, Ρόδος, Ρόδος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Golovatch 2013a

Οικογένεια Trachysphaeridae

Trachysphaera coiffaiti Strasser, 1974

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κερατέας (Κερατέα, Λαυρεωτική, Ανατολική Αττική, Αττική)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Strasser 1974, Strasser 1976

Τάξη Julida

Οικογένεια Blaniulidae

Thassoblaniulus simplarius Mauriès, 1985

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Δρακότρυπα (Παναγία, Θάσος, Καβάλα, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο

- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mauriès 1984, Enghoff 1990, Kime & Enghoff 2017

Trichonemasoma peloponesius (Mauriès, 1966)

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Γλυφάδας Διρού (Πύργος Διρού, Ανατολική Μάνη, Λακωνία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόφιλο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος** και σε μια ακόμη γειτονική σπηλιά
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Strasser 1974, Mauriès 1966, Kime & Enghoff 2017

Οικογένεια Julidae

Syrroiulus andreevi Mauriès, 1984

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Νυμφών-Αρχαίο λατομείο μαρμάρου (Μαράθι, Πάρος, Πάρος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Mauriès 1984, Mauriès & Karamaouna 1984, Kime & Enghoff 2017

Telsonius nycteridonis Strasser, 1976

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Νυχτερίδων (Πετράλωνα, Νέα Προποντίδα, Χαλκιδική, Κεντρική Μακεδονία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Strasser 1976, Kime & Enghoff 2017

Titanophyllum spiliarum Akkari, Stoev & Enghoff, 2011

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Τιτανοσπηλιά (Κοφοί, Αλμυρός, Μαγνησία, Θεσσαλία)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: ΝΕ - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Akkari et al. 2011, Kime & Enghoff 2017, Vagalinski & Lazányi 2018

Τάξη Polydesmida

Οικογένεια Polydesmidae

Cretodesmus obliquus Strasser, 1974

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Καθολικού (Χορδάκι, Χανιά, Χανιά, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος** και σε μια ακόμη γειτονική σπηλιά
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Strasser 1974, Felesaki et al. 2010

Serradium sbordonii Strasser, 1976

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Σφεντόνη Τρύπα (Ζωνιανά, Μυλοπόταμος, Ρέθυμνο, Κρήτη)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από δύο σπήλαια στην Κρήτη**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Strasser 1976, Felesaki et al. 2010, Enghoff et al. 2001

Serradium spiliarum Strasser, 1974

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Δρακοτρυπιά (Βυτίνα, Γορτυνία, Αρκαδία, Πελοπόννησος)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Strasser 1974, Enghoff et al. 2001

Οικογένεια Trichopolydesmidae

Galliocookia gracilis Golovatch, 2013

- Τοποθεσία ολότυπου (*type locality*): Σπήλαιο Κουμέλου (Αρχάγγελος, Ρόδος, Ρόδος, Νότιο Αιγαίο)
- Οικολογική κατάταξη: Τρωγλόβιο
- Κατανομή: **Γνωστό μόνο από το σπήλαιο απ' όπου περιγράφηκε το είδος**
- Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (2009): NE - Μη αξιολογημένο
- Κόκκινος Κατάλογος IUCN: NE - Μη αξιολογημένο
- Κατάλογος ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981): Όχι
- Βιβλιογραφικές αναφορές: Golovatch 2013

Βιβλιογραφία

- Akkari, N., Stoev, P., & Enghoff, H. (2011). Two new cavernicolous genera of Julidae (Diplopoda, Julida), with notes on the tribe Brachyiulini and on julid subanal hooks and anchors. *ZooKeys*, 114, 1–14. <https://doi.org/10.3897/zookeys.114.1490>
- Alexiou, S., Bakolitsas, K., Di Russo, C., & Latella, L. (2014). Biospeleological notes on the caves of the Parnassos, Giona and Vardousia of mountains (Central Greece). *Parnassiana Archives*, 2, 71–81.
- Alexiou, S., Di Russo, C., & Rampini, M. (2015). The cave crickets of the genus Dolichopoda from Evvia and Skyros islands: formal description of *D. oethoniae* and *D. saraolacosi* (Orthoptera: Rhaphidophoridae). *Fragm. Entomol.*, 47(2), 133–137.
- Alfken, J. D. (1927). Zoologische Steifzüge in Attica, Morea und besonders auf der
- Alleggrucci, G., Ketmaier, V., Di Russo, C., Rampini, M., Sbordoni, V., & Cobolli, M. (2017). Molecular phylogeography of Troglophilus cave crickets (Orthoptera, Rhaphidophoridae): A combination of vicariance and dispersal drove diversification in the East Mediterranean region. *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, March, 1–16. <https://doi.org/10.1111/jzs.12172>
- Alleggrucci, G., Rampini, M., Chimenti, C., Alexiou, S., Russo, C. Di, Rampini, M., Chimenti, C., Alexiou, S., & Russo, C. Di. (2021). Dolichopoda cave crickets from Peloponnese (Orthoptera, Rhaphidophoridae): molecular and morphological investigations reveal four new species for Greece. *The European Zoological Journal*, 88(1), 505–524. <https://doi.org/10.1080/24750263.2021.1902005>
- Alleggrucci, G., Trucchi, E., & Sbordoni, V. (2011). Tempo and mode of species diversification in Dolichopoda cave crickets (Orthoptera, Rhaphidophoridae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 60(1), 108–121. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2011.04.002>
- Anagnostidis, K., Economou-Amilli, A., & Pantazidou, A. (1982). Studies on the
- Andreev, S. (1984). Contribution a l' étude des isopodes terrestres de la Grèce. 1. Sur une nouvelle espèce cavernicole du genre Alpioniscus. (Oniscoidea, Trichoniscidae). *Biol. Gallo-Hellen.*, 11(1), 61–64.
- Andreev, S. (1985). Contribution a l' étude des isopodes terrestres de la Grèce. 2. Cordoniscus antiparosi n. sp. de l' île Antiparos (Isopoda, Oniscoidea, Styloniscidae). *Crustaceana*, 49(2), 161–163.
- Andreev, S. (1986). Contribution a l' étude des isopodes terrestres de la Grèce 3. Sur trois nouvelles données sur les Isopodes des Genres Cordoniscus, Alpioniscus et Trichoniscus et nouvelles données sur les Isopodes terr. (Oniscoidea). *Biol. Gallo-Hellen.*, 11(2), 153–164.
- Andreev, S. (1997). Contribution to the study of terrestrial isopods of Greece. 6. Cordoniscus kalimnisi n. sp., (Isopoda: Oniscoidea: Styloniscidae). *Hist. Nat. Bulg.*, 7, 13–16.

- Andreev, S. (2001). Contribution a l'étude des Isopodes terrestres de la Grèce. 7. *Schizidium beroni* sp. n. (Isopoda: Oniscidea: Armadillidiidae) de l'île Santorin. *Hist. Nat. Bulg.*, 13, 89–92.
- Andreev, S. (2001). Contribution a l'étude des Isopodes terrestres de la Grèce. 7. *Schizidium beroni* sp. n. (Isopoda: Oniscidea: Armadillidiidae) de l'île Santorin. *Hist. Nat. Bulg.*, 13, 89–92.
- Andreev, S. (2004). Contribution a l'étude des isopodes terrestres de Grèce. 5. *Alistratia beroni* n. gen., n. sp. (Isopoda: Oniscidea: Trichoniscidae). *Hist. Nat. Bulg.*, 16(1986), 73–809.
- Andreev, S. (2013). A new cave species, *Alpioniscus gueorguievi* n. sp. (Isopoda, Oniscidea, Trichoniscidae) from continental Greece. *Acta Zool. Bulg.*, 65(3), 297–298.
- Assing, V. (2015). On the Staphylinidae of the Greek island Samos (Coleoptera: Staphylinidae). *Koleopterologische Rundschau*, 85, 81–102.
- Assing, V. (2017). On the Staphylinidae of the Greek island Ikaría, with supplementary notes on the fauna of Samos (Coleoptera: Staphylinidae). *Koleopterologische Rundschau*, 87, 86–116.
- Assing, V. (2018). The third hypogean *Domene* species from Greece (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae). *Linzer Biol. Beitr.*, 50(1), 17–23.
- Attems, C. (1902). Myriapoden von Kreta, nebst Beiträgen zur allgemeinen Kenntnis einiger Gattungen. *Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturw. Kl. Abt. I*, 111(1), 527–614.
- Baccetti, B. (1992). Notulae orthopterologicae. 50. Su alcuni ortotteroidei del Mediterraneo orientale. *Fragm. Entomol.*, 23(2), 247–270.
- Ballarin, F., Salmaso, R., & Latella, L. (2020). The arachnological collections of the Museo Civico di Storia Naturale of Verona (Italy): an overview. *Arachnology Letters*, 60, 23–26. <https://doi.org/10.30963/aramit6004>
- Bank, R. A., & Menkhurst, H. P. M. G. (1988). Eine neue *Doraegopis*-Art von Euboea, Griechenland (Gastropoda Pulmonata: Zonitidae). *Basteria, Lisse*, 52(4/6), 147–150.
- Beier, M. (1929). Die Pseudoskorpions des Wiener Naturhistorischen Museums. II. *Panctenodactyli*. *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 43, 341–367.
- Beier, M. (1929). Zoologische Forschungsreise nach den Jonischen Inseln und dem Peloponnes. I und II Teil (Pseudoscorpionidea). *Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturw. Kl. Abt. I*, 138(8), 425–456.
- Beier, M. (1931). Zur Kenntnis der Chthoniiden (Pseudoscorpione). *Zool. Anz.*, 93, 49–56.
- Beier, M. (1931). Zur Kenntnis der troglobionten Neobisien (Pseudoscorpione). *Eos*, 7, 9–23.
- Beier, M. (1963). Ordnung Pseudoscorpionidea (Afterskorpione). *Bestimmungstab. Bodenf. Europas*, 1, 1–313.

- Beron, P. (1985). On the cave fauna of the Greek islands of Sandorin and Iraklia, with preliminary description of a new pseudoscorpion. *Grottes Bulgares*, 3, 64–71.
- Beron, P. (2001). Etude comparative des faunes cavernicoles de la Bulgarie et de la Grèce. *Hist. Nat. Bulg.*, 13, 53–68.
- Beron, P., Petrov, B., & Stoev, P. (2011). The invertebrate cave fauna of the Western Rhodopes (Bulgaria and Greece). In P. Beron (Ed.), *Biodiversity of Bulgaria 4. Biodiversity of Western Rhodopes (Bulgaria and Greece) II*. (pp. 583–662). Pensoft {&} Nat. Mus. Natur. Hist. Sofia.
- Besuchet, C. (1978). Un Bythinus cavernicole nouveau (*B. hauseri*) de la Grèce (Coleoptera, Pselaphidae). *Ann. Mus. Goulandris*, 4, 263–265.
- Besuchet, C. (1993). Pselaphides cavernicoles de Grèce (Coleoptera). *Biol. Gallo-Hellen.*, 20(1), 223–229.
- Besuchet, C. (2008). Two new cavernicolous Bythinini from Greece (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae). In D. Pavićević & M. Perreau (Eds.), *Advances in the studies of the subterranean and epigeal fauna of the Balkan Peninsula. Volume dedicated to the memory of Guido Nonveiller*. (pp. 245–248). Institute for Nature Conservation of Serbia.
- Bolzern, A. (2010). *Taxonomy and phylogeny of the Tegenaria- Malthonica -complex (Araneae , Agelenidae), using morphological and molecular data*. University of Basel.
- Bolzern, A., Burckhardt, D., & Hänggi, A. (2013). Phylogeny and taxonomy of European funnel-web spiders of the Tegenaria-Malthonica complex (Araneae: Agelenidae) based upon morphological and molecular data. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 168(4), 723–848. <https://doi.org/10.1111/zoj.12040>
- Borko, Š., Collette, M., Brad, T., Zakšek, V., Flot, J., Vaxevanopoulos, M., Sarbu, S. M., Fišer, C., Borko, Š., Collette, M., Brad, T., & Zakšek, V. (2019). Amphipods in a Greek cave with sulphidic and non-sulphidic water: phylogenetically clustered and ecologically divergent phylogenetically clustered and ecologically divergent. *Systematics and Biodiversity*, 0(0), 1–15. <https://doi.org/10.1080/14772000.2019.1670273>
- Bosmans, R., & Chatzaki, M. (2005). A catalogue of the spiders of Greece. A critical review of all spider species cited from Greece with their localities. *Newsletter Belg. Arachn. Soc.*, 20(2), 1–124.
- Bosmans, R., Van Keer, J., Russell-Smith, A., Kronestedt, T., Alderweireldt, M., Bosselaers, J., & De Koninck, H. (2013). Spiders of Crete (Araneae). A catalogue of all currently known species from the Greek Island of Crete. *Newsletter Belg. Arachn. Soc.*, 28(1), 1–147.
- Bosselaers, J. (1998). *Nesticus henderickxi* n.s. (Araneae, Nesticidae), a new blind troglobitic spider from Crete. *Bull. Br. Arachnol. Soc.*, 11(1), 9–14.
- Bosselaers, J., & Henderickx, H. (2002). A new Savignia from Cretan caves (Araneae: Linyphiidae). *Zootaxa*, 109, 1–8.

- Bou, C. (1975). Recherches sur la faune des eaux souterraines de Grèce. *Biol. Gallo-Hellen.*, 6(1), 101–115.
- Bou, C., & Ruffo, S. (1979). Contributo alla conoscenza delle Bogidiella di Grecia. *Natura, Milano*, 70(4), 295–309.
- Boudou-Saltet, P. (1970). Les Dolichopodes (Orth. Rhaph.) de Grèce II. Une nouvelle espèce: *D. vandeli*. *Biol. Gallo-Hellen.*, 3(1), 89–97.
- Boudou-Saltet, P. (1970). Les Dolichopodes (Orth. Rhaph.) de Grèce I. Premiers résultats d' une mission en Grèce (Avril 1969). *Biol. Gallo-Hellen.*, 3(1), 81–88.
- Boudou-Saltet, P. (1971). Les Dolichopodes de Grèce III. *Dolichopoda cassagnai* n. sp.. *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 107(1–2), 295–300.
- Boudou-Saltet, P. (1971). Les Dolichopodes de Grèce IV. Découverte de la femelle de *Dolichopoda insignis*. *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 107(3–4), 615–618.
- Boudou-Saltet, P. (1972). Les Dolichopodes (Orth. Rhaph.) de Grèce V. Deux nouvelles espèces: *Dolichopoda naxia* et *D. steriotisi*. *Biol. Gallo-Hellen.*, 4(1), 99–108.
- Boudou-Saltet, P. (1972). Les Dolichopodes (Orth. Rhaph.) de Grèce VII. Nouvelles espèces du Péloponnèse. *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 108(3–4), 420–425.
- Boudou-Saltet, P. (1973). Les Dolichopodes (Orth. Rhaph.) de Grèce VI. *Dolichopoda annae*, nouvelle espèce de Thessalie. *Biol. Gallo-Hellen.*, 4(2), 169–174.
- Boudou-Saltet, P. (1973). Les Dolichopodes (Orth. Rhaph.) de Grèce VIII. Nouvelles espèces de Crète. *Biol. Gallo-Hellen.*, 5(1), 57–63.
- Boudou-Saltet, P. (1978). Sur les Troglophiles (Orthopteres cavernicoles) de Crète. *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 114(1–2), 115–121.
- Boudou-Saltet, P. (1980). Les Dolichopodes (Orth. Rhaph.) de Grèce IX. Une espèce nouvelle en Eubée: *Dolichopoda makrykapa*. *Biol. Gallo-Hellen.*, 9(1), 123–134.
- Boudou-Saltet, P. (1982). Les Dolichopodes (Orth. Rhaph.) de Grèce X. Le cycle biologique (en élevage) des espèces *D. petrochilosi* et *D. thasosensis*. *Biol. Gallo-Hellen.*, 9(2), 277–284.
- Boudou-Saltet, P. (1985). Etat actuel de nos connaissances sur les orthoptères cavernicoles de Grèce. *Biol. Gallo-Hellen.*, 10, 259–263.
- Boudou-Saltet, P., & Capolongo, D. (1975). Le spermatophore chez quelques espèces de *Dolichopoda* (Orth. Rhaph) de Grèce et d' Italie. *Biol. Gallo-Hellen.*, 6(1), 3–8.
- Brignoli, P. M. (1971). Beitrag zur Kenntnis der mediterranen Pholcidae (Arachnida, Araneae). *Mitt. Zool. Mus. Berlin*, 47(2), 255–267.
- Brignoli, P. M. (1971). Su alcuni Lepthyphantes di Creta (Araneae, Linyphiidae). *Fragm. Entomol.*, 7(4), 231–241.
- Brignoli, P. M. (1972). Su alcuni ragni cavernicoli di Corfu. *Rev. Suisse Zool.*, 79(2), 861–869.

- Brignoli, P. M. (1974). Araignées de Grèce VIII. Quelques Leptonetidae de la Laconie et de l'île de Crète (Arachnida, Araneae). *Ann. Speleol.*, 29(1), 63–70.
- Brignoli, P. M. (1974). Ragni di Grecia VI. Specie nuove o interessanti delle isole Ionie e della Morea. *Rev. Suisse Zool.*, 81(1), 155–175.
- Brignoli, P. M. (1974). Ragni di Grecia VII. Recolte in grotte dell' Attica del Dr. P. Strinati. Specie nuove o interessanti delle isole Ionie e della Morea. *Rev. Suisse Zool.*, 81(2), 493–499.
- Brignoli, P. M. (1976). Ragni di Grecia IX. Specie nuove o interessanti delle famiglie Leptonetidae, Dysderidae, Pholcidae ed Agelenidae (Araneae). *Rev. Suisse Zool.*, 83(3), 539–578.
- Brignoli, P. M. (1977). Ragni di Grecia X. Nuovi dati sulla Grecia continentale ed insulare. *Revue Suisse de Zoologie*, 84(4), 937–954.
- Brignoli, P. M. (1979). Considérations zoogéographiques sur les Araignées cavernicoles de Grèce. *Biol. Gallo-Hellen.*, 8, 223–236.
- Brignoli, P. M. (1979). Ragni di Grecia XI. Specie nuove o interessanti, cavernicole ed epigee. *Rev. Suisse Zool.*, 86(1), 181–202.
- Brignoli, P. M. (1984). Ragni di Grecia XII. Nuovi dati su varie famiglie (Araneae). *Revue Suisse de Zoologie*, 91(2), 281–321.
- Brunner Von Wattenwyl, C. (1861). Disquisitiones orthopterologicae. Dissertatio II. Nonnulla Orthoptera Europea nove vel minus cognita. *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 11, 229–310.
- Brunner Von Wattenwyl, C. (1882). Prodröm der Europäischen Orthopteren. In *Engelmann, Leipzig*.
- Casale, A. (1979). Note su alcuni Duvalius del Peloponneso, con descrizione di una nuova specie (Coleoptera, Carabidae, Subf. Trechinae). *Ent. Basil.*, 4, 173–186.
- Casale, A. (1983). Nuovi Carabidae e Catopidae endogei e cavernicoli dei Balcani meridionali e dell' Asia Minore (Coleoptera). *Boll. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino*, 1(2), 243–278.
- Casale, A. (1984). Una nuova Muelleriella della Grecia settentrionale (Coleoptera, Catopidae, Bathysciinae). *Ann. Mus. Civ. St. Nat. "G. Doria"*, 6(253), 1–6.
- Casale, A. (1987). Note su Duvalius di Grecia (Coleoptera, Carabidae): descrizione del maschio di D. (Duvalius) oertzeni (Miller, 1884) e di D. (Duvalius) montisoetae n. sp.. *Boll. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino*, 5(1), 27–33.
- Casale, A. (1988). Revisione degli Sphordina (Coleoptera, Carabidae, Sphordini). Monographia V. In *Boll. Mus. reg. Sci. Nat. Torino*.
- Casale, A. (1997). Sphordina nuovi o poco noti di Grecia e del vicino oriente (Coleoptera, Carabidae). *Fragm. Entomol.*, 29(2), 267–285.
- Casale, A., & Giachino, P. M. (1985). Nuovi Bathysciinae (Coleoptera, Catopidae) di Grecia e di Turchia. *Boll. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino*, 3(1), 221–234.

- Casale, A., & Giachino, P. M. (1993). Distribution and biogeography of the subterranean Coleoptera (Insecta) in northeastern Greece. *Biol. Gallo-Hellen.*, 20(1), 231–238.
- Casale, A., & Giachino, P. M. (2016). *Nesaeoduvalius* (gen. n.) *vailatii* sp. n., from Euboia island (Eastern Greece) (Coleoptera: Carabidae, Trechinae). *Fragm. Entomol.*, 48(1), 1–8.
- Casale, A., & Lebenbauer, T. (2010). Notes on the *Duvalius* species of the Taygetos massif (Peloponnese, Southern Greece), with description of the male features of *Duvalius* (*Duvalius*) *mirei* Deuve, 2001 (Coleoptera, Carabidae). *Fragm. Entomol.*, 42(2), 395–404. <https://doi.org/10.1071/MU941249>
- Casale, A., & Vigna Taglianti, A. (1984). Un nuovo *Duvalius* del Peloponneso (Coleoptera, Carabidae). *Fragm. Entomol.*, 17(2), 301–308.
- Casale, A., & Vigna Taglianti, A. (1990). Note su *Duvalius* di Grecia con descrizione di cinque specie nuove (Coleoptera, Carabidae). *Fragm. Entomol.*, 22(2), 323–368.
- Casale, A., Giachino, P. M., & Etonti, M. (1990). Nuovi Coleotteri endogei e cavernicoli (Carabidae Trechinae e Bembidiinae, Cholevidae Bathysciinae) della Grecia nord-orientale e dei Rodopi Bulgari, e loro significato zoogeografico. *Boll. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino*, 8(2), 545–580.
- Casale, A., Giachino, P. M., & Vailati, D. (2013). Tre nuove specie di Coleotteri sotterranei di Grecia (Coleoptera: Carabidae e Cholevidae). *Boll. Soc. Entom. It.*, 145(1), 9–25.
- Casale, A., Giachino, P. M., & Vailati, D. (2018). Notes on the genus *Duvalius* in the Pindos chain (Greece), with descriptions of *D. (Duvalius) owensi* n. sp. and *D. (Duvalius) loebli* n. sp. (Coleoptera, Carabidae, Trechini). *Ent. Bl. Col.*, 114, 133–143.
- Casale, A., Giachino, P. M., & Vailati, D. (2020). Il genere *Duvalius* nell' isola di Creta, con descrizione di *Duvalius (Duvalius) augusti* specie nuova (Coleoptera Carabidae Trechinae). *Memorie Della Società Entomologica Italiana*, 97(1/2), 191–201.
- Casale, A., Giachino, P. M., Vailati, D., & Felix, R. (2017). The genus *Duvalius* in Mount Pílio (Thessalia, Greece), with descriptions of two new species (Coleoptera Carabidae Trechinae). *Boll. Soc. Entom. It.*, 149(3), 119–130.
- Casale, A., Giachino, P. M., Vailati, D., & Rampini, M. (1991). Note sulla linea filetica di *Phaneropella* Jeannel, 1910 con descrizione di tre nuovi sottogeneri e di una nuova specie di Turchia. *Ann. Mus. Civ. Sci. Nat. Brescia*, 26, 197–222.
- Casale, A., Giachino, P. M., Vailati, D., & Rampini, M. (1993). Il genere *Duvalius* in Grecia: stato attuale delle conoscenze, interesse biogeografico e descrizione di una nuova specie (Coleoptera, Carabidae, Trechinae). *Boll. Mus. Civ. St. Nat. Verona*, 20(1), 303–335.
- Casale, A., Giachino, P. M., Vailati, D., & Vigna Taglianti, A. (1996). Specie nuove o poco note del genere *Duvalius* in Grecia (Coleoptera: Carabidae). *Fragm. Entomol.*, 27(2), 289–346.

- Cassagnau, P. (1967). Diagnoses preliminaires de deux nouveaux Bilobella de Grèce (Collemboles Neanuridae). *Biol. Gallo-Hellen.*, 1(1), 50–52.
- Cerruti, M. (1973). Contributo alla conoscenza del genere Speluncarius Reitter (Coleoptera, Pterostichidae) (Coleopterofauna egea - II nota). *Fragm. Entomol.*, 9(3), 195–203.
- Chamberlin, R. V. V. (1956). On a collection of chilopods from Crete. *Ent. News*, 67, 51–53.
- Chamberlin, J. (1962). New and little-known false scorpions, principally from caves, belonging to the families Chthoniidae and Neobisiidae (Arachnida, Chelonethida). *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.*, 123(6), 303–352.
- Chappuis, P. A. (1953). Notes sur le Copépodes. 15. Un nouveau Parastenocaris de la vallée supérieure de la Weser (Hanovre). 16. Un nouvel Harpacticidae cavernicole de Grèce 17. Copépodes Hapartcicoides de la grotte du Bosc (Tarn et Garonne). *Notes Biospeol.*, 8(1), 81–90.
- Chappuis, P. A. (1956). Harpacticoides récoltes en Crète par M. K. Lindberg. *Folia Balcanica*, 1(3), 15–18.
- Chopard, L. (1953). Contribution à l' étude des Orthopteroides cavernicoles. *Notes Biospeol.*, 9, 27–36.
- Chopard, L. (1956). Les Dolichopodes de Grèce. *Notes Biospeol.*, 10, 31–34.
- Chopard, L. (1957). Notes sur les Orthoptères cavernicoles de Crète. *Bull. Soc. Entomol. Fr.*, 62(1–2), 26–28.
- Chopard, L. (1964). Descriptions d'Orthoptères cavernicoles de Grèce. *Bull. Soc. Entomol. Fr.*, 69(1–2), 17–20.
- Chopard, L. (1965). Résultats de la croisière du "Vema" en Méditerranée orientale. Orthoptères. *Fragm. Entomol.*, 4(6), 73–80.
- Christian, E., Kováč, L., Ozimec, R., Polak, S., & Zagmajster, M. (2012). Distribution and morphology of the European Karst paligrade Eukoenenia gasparoi (Arachnida: Palpigradi). *Journal of Arachnology*, 40(3), 265–273.
<https://doi.org/10.1636/Ha12-27.1>
- Coiffait, H. (1955). Sur quelques Coléoptères cavernicoles de Grèce. *Notes Biospeol.*, 10(2), 205–209.
- Coiffait, H. (1965). Un nouveau Duvalius d' Epire: D. (Eduvalius) petrochilos n.sp. (Col. Carabidae). *Compte Rendu de IV Colleeque International Spéléologie (1er En Grèce)*, 145–148.
- Condé, B. (1956). Campodeides cavernicoles de Grèce. *Notes Biospeol.*, 11(1), 7–12.
- Condé, B. (1984). Diploures Campodeides (Insectes) de Grèce (1ere note). *Rev. Suisse Zool.*, 91(1), 173–201.
- Condé, B. (1989). Palpigrades (Arachnida) des grottes d' Europe. *Rev. Suisse Zool.*, 96(4), 823–840.

- Condé, B. (1998). Palpigradida. In C. Juberthie & V. Decu (Eds.), *Encyclopaedia Biospeologica II* (pp. 913–920). Société Internationale de Biospéologie, Moulis (C.N.R.S.), France and Bucarest (Académie Roumaine).
- Daffner, H. (1993). *Duvalius mixanigi* sp. n. von der Insel Kreta (Coleoptera, Carabidae, Trechinae). *Nachrbl. Bayer. Ent.*, 42(1), 26–29.
- Dalens, H. (1970). Un nouveau représentant du genre *Cordioniscus* (Isopoda, Oniscoidea, Styloniscidae) récolté en Grèce du Nord. *Biol. Gallo-Hellen.*, 3(1), 105–108.
- Danielopol, Dan, L. (1978). Über Herkunft und Morphologie der Süßwasserhypogäischen Candoninae (Crustacea, Ostracoda). *Sitzungsberichte Der Österreichischen Akademie Der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse*, 187, 1–62.
- Deeleman-Reinhold, C. L. (1971). A new species of *Sulcia* Kratochvil (Araneida, Leptonetidae) from Greece, and a discussion of some Japanese cavernicolous Leptonetidae. *Zool. Meded., Leiden*, 45(25), 289–301.
- Deeleman-Reinhold, C. L. (1983). The genus *Histopona* Thorel (Araneae, Agelenidae), with description of two new cave-dwelling species. *Mem. Biospeol.*, 10, 325–338.
- Deeleman-Reinhold, C. L. (1985). Contribution à la connaissance des Lepthyphantes du groupe pallidus (Araneae, Linyphiidae) de Yougoslavie, Grèce et Chypre. *Mem. Biospeol.*, 12, 37–50.
- Deeleman-Reinhold, C. L. (1989). *Rhoderia* n. gen., *hypogea* n. sp., Araignée microphtalme de l'île de Crète, un Fossile Vivant? (Araneae: Dysderidae: Dysderinae). *Mem. Biospeol.*, 16, 47–51.
- Deeleman-Reinhold, C. L., & Deeleman, P. R. (1988). Revision des Dysderinae (Araneae, Dysderidae), les espèces méditerranéennes occidentales exceptées. *Tijdschr. Ent.*, 131, 141–269.
- Deltshev, C. (1979). A contribution to the study of Cave Spiders (Araneae) in Greece. Four new species (Araneae, Nesticidae, Linyphiidae) from the Islands of Crete and Thera. *Acta Zool. Bulg.*, 13, 53–63.
- Di Russo, C., & Rampini, M. (2001). The Zoodochos cave in Santorini Island. *Mem. Biospeol.*, 55, 201–202.
- Di Russo, C., Alexiou, S., & Rampini, M. (2017). A new species of Dolichopoda (Orthoptera: Rhaphidophoridae; Dolichopodainae) from Western Greece. *Zootaxa*, 4290(2), 380–384.
- Di Russo, C., Kofinas-kallergis, G., Alexiou, S., & Rampini, M. (2019). New records of Dolichopoda (Orthoptera, Rhaphidophoridae) from Peloponnisos, Greece. *Parnassiana Archives*, 7, 55–63.
- Di Russo, C., Rampini, M., & Cobolli, M. (2014). The cave crickets of Greece: a contribution to the study of Southern Balkan Rhaphidophoridae diversity (Orthoptera), with the description of a new species of *Troglophilus* Krauss, 1879. *Biodiversity Journal*, 5(3), 397–420.

- Di Russo, C., Rampini, M., Chimenti, C., & Alexiou, S. (2018). New species of Dolichopoda Bolívar, 1880 (Orthoptera, Rhaphidophoridae) from the Aegean Islands of Andros, Paros and Kinaros (Greece). *Zoosystema*, 40(20), 469–479.
- Dimitrov, D. (2020). Description of a new Tegenaria Latreille, 1804 from southern Turkey with remarks on the Tegenaria ariadnae species-complex (Arachnida, Araneae). *ZooKeys*, 935, 47–55. <https://doi.org/10.3897/zookeys.935.52089>
- Dumnicka, E. (1979). Remarks on the invertebrate fauna of the cave Provatina (Greece) with a description of a new species of the family Enchytraeidae (Oligochaeta). *Bull. Acad. Polon. Sci.*, 27(12), 1041–1046.
- Enghoff, H. (1990). A new species of Nopoiulus Menge 1851, subgenus Paranopoiulus Lohmander, 1939, from the Caucasus, new records of consubgeneric species, and the systematic position of Thassoblaniulus Mauries 1985. *Senckenbergiana Biol.*, 70(4/6), 323–330.
- Enghoff, H., Caoduro, G., Adis, J., & Messner, B. (2001). A new cavernicolous, semiaquatic species of Serradium (Diplopoda, Polydesmidae) and its terrestrial, sympatric congener. With notes on the genus Serradium. *Zoologica Scripta*, 26(3), 279–290.
- Erőss, Z. P., Fehér, Z., & Pall-Gergely B. (2011). A New Species of Balcanodiscus Riedel {&} Urban 1964 (Gastropoda : Pulmonata: Zonitidae) From Northeastern Greece. *Journal of Conchology*, 40(6), 577–581.
- Etonti, G., & Etonti, M. (1985). Pangaeoniola casalei: nuovo genere e nuova specie di Bathysciinae della Macedonia Orientale greca (Coleoptera, Catopidae). *Lavori Soc. Ven. Sc. Nat.*, 10, 31–36.
- Fage, L. (1945). A propos de quelques Araignées cavernicoles de Crète. *Bull. Mus. Hist. Nat., Paris*, 17(2), 109–114.
- Falniowski, A., & Sarbu, S. (2015). Two new truncatelloidea species from Melissotrypa cave in Greece (Caenogastropoda). *ZooKeys*, 2015(530), 1–14. <https://doi.org/10.3897/zookeys.530.6137>
- Felesaki, I., Stoev, P., Simaiakis, S., & Mylonas, M. (2010). A catalogue of the millipedes of Crete (Myriapoda: Diplopoda). *Natura Montenegrina*, 9(3), 357–368.
- Fet, V., Parmakelis, A., Stathi, I., Tropea, G., Kotsakiozi, P., Kardaki, L., & Nikolakakis, M. (2018). Fauna and Zoogeography of Scorpions in Greece. In S. Sfenthourakis, P. Pafilis, A. Parmakelis, N. Poulakakis, & K. Triantis (Eds.), *Biogeography and Biodiversity of the Aegean. In honour of Prof. Moysis Mylonas*. (pp. 123–134). Broken Hill Publishers Ltd, Nicosia, Cyprus.
- Fet, V., Soleglad, M. E., Parmakelis, A., Kotsakiozi, P., & Stathi, I. (2014). Two new species of Euscorpius from Euboea Island, Greece (Scorpiones: Euscorpiidae). *Arthropoda Selecta*, 23(2), 111–126.
- Fischhuber, M. (1984). Duvalius schoenmanni n.p., ein neuer cavernicoler Käfer aus Griechenland (Col. Trechinae). *Die Höhle*, 35, 4–8.

- Galvagni, A. (2002). Una nuova Dolichopoda (s.str) de Grecia: *D. pavesii* n.sp. dell' isola di Kefallenia (Insecta, Orthoptera, Rhaphidophoridae). *Atti Acc. Rov. Agiati A.*, 2, 5–15.
- Ganglbauer, L. (1896). Neue und wening bekannte Carabiden. *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 46, 457–467.
- Gardini, G., & Gavalas, I. (2021). The Pseudoscorpions of the island of Iraklia (Cyclades, Greece). *Parnassiana Archives*, 9, 43–78.
- Gasparo, F. (1985). Corfu. *Progressione*, 16(2), 34.
- Gasparo, F. (2003). Tre campagne biospeleologiche a Creta. *Progressione*, 48(1), 59–62.
- Gasparo, F. (2004). Note sul genere *Minotauria* Kulczynski, 1903, con ridescrizione del maschio di *M. fagei* (Kratochvil, 1970) stat. nov. (Araneae, Dysderidae). *Atti e Memorie Della Commissione Grotte "E. Boegan,"* 39, 51–65.
- Gasparo, F. (2004). Ricerche biospeleologiche nelle isole Ionie meridionali. *Progressione*, 51(2), 82–84.
- Gasparo, F. (2005). Note sulle *Histocona* Thorell, 1869, del gruppo *Myops* di Grecia, con descrizione di una nuova specie cavernicola (Araneae, Agelenidae). *Atti Memorie Commissione Grotte "E. Boegan,"* 40, 17–35.
- Gasparo, F. (2005). Una nuova *Leptonetela* cavernicola di Grecia (Araneae, Leptonetidae). *Boll. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino*, 22(2), 517–524.
- Gasparo, F. (2006). Fulvio Gasparo Indagini faunistiche nelle grotte delle isole di Creta e Lesbos (Grecia). *Progressione*, 52(1/2), 58–60.
- Gasparo, F. (2009). La Grotta di Zoodochos Pigi a Santorini (Cicliadi, Grecia) e la sua fauna. *Progressione*, 55(1/2), 102–105.
- Gasparo, F. (2011). Una Nuova *Harpactea* Cavernicola Di Creta (Araneae, Dysderidae). *Atti e Memorie Della Commissione Grotte "E. Boegan,"* 43, 57–65.
- Gasparo, F. (2014). Descrizione di una nuova *Harpactea* Bristowe, 1939, delle isole cicliadi (Araneae, Dysderidae). *Atti e Memorie Della Commissione Grotte "E. Boegan,"* 44(2013), 115–123.
- Giachino, P. M., & Lana, E. (2005). Diaries of a biospeleologist at the beginning of the XX century. *Fragm. Entomol.*, 37(2), 1–264.
- Giachino, P. M., & Vailati, D. (2011). Review of the Anillina of Greece (Coleoptera, Carabidae, Bembidiini). *Biodiversity Journal*, 1, 1–112.
- Giachino, P. M., & Vailati, D. (2019). Nuovi Anillini (Coleoptera Carabidae) di Grecia e Anatolia. *Memorie Soc. Entomol. Ital.*, 95, 3–44.
- Gittenberger, E. (1977). Cave snails from Corfu, Greece. *Com. 6e Symposium Espeleol. Terrassa 1977*, 47–53.

- Gittenberger, E. (1985). Beiträge zur Kenntnis der Pupillacea. XI. *Speleodentorcula beroni* gen. {&} spec. nov. (Mollusca: Gastropoda: Orculidae) aus einer Höhle in Euböa, Griechenland. *Zool. Meded., Leiden*, 59(19), 221–227.
- Gittenberger, E. (1986). Zoogeographical notes concerning the terrestrial mollusca of the Ionian Islands Kerkyra, Lefkas and Kephallinia. *Biol. Gallo-Hellen.*, 12(1), 363–370.
- Gittenberger, E. (2000). Serrulininae in Greece, there may be more (Gastropoda, Pulmonata, Clausiliidae). *Basteria, Lisse*, 64, 81–87.
- Golovatch, S. I. (2013). A reclassification of the millipede superfamily Trichopolydesmoidea, with descriptions of two new species from the Aegean region (Diplopoda, Polydesmida). *ZooKeys*, 340, 63–78.
<https://doi.org/10.3897/zookeys.340.6295>
- Golovatch, S. I. (2013). Three new species of the millipede genus *Hyleoglomeris* Verhoeff, 1910 from the Aegean region of Greece (Diplopoda, Glomerida, Glomeridae). *Biodiversity Data Journal*, 1(e1000), 1–13.
<https://doi.org/10.3897/BDJ.1.e1000>
- Gorochoy, A. V. (2006). A new genus of the tribe Petaloptilini (Orthoptera: Gryllidae: Gryllomorphinae) and the partial revision of species included. *Far Eastern Entomologist*, 160(160), 1–11.
- Grebennikov, V. V. (2014). A new concept of *Absoloniella* (=Ruffodytes syn. n.) for five blind Mediterranean species (Coleoptera: Brachyceridae: Erihinae). *Zootaxa*, 3866(1), 122–130. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3866.1.6>
- Gücel, S., Charalambidou, I., Göçmen, B., & Kunt, K. B. (2019). New data of spiders (Arachnida, Araneae) of Cyprus. 1. Dysderidae found in caves. *ZooKeys*, 825, 43–53. <https://doi.org/10.3897/zookeys.825.29029>
- Guéorguiev, B. (2002). *Laemostenus* (*Pristonychus*) *andreevi* sp. nov. (Coleoptera: Carabidae: Sphodrini) from North-Eastern Greece. *Ann. Zool. (Wars.)*, 52(3), 195–200.
- Guéorguiev, B. (2004). Adephagous and some staphyliniform beetles (Insecta: Coleoptera) in the eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). In P. Beron & A. Popov (Eds.), *Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece)*. (Issue 1988, pp. 379–411). Pensoft Series Faunistica No 41.
- Guéorguiev, B. (2007). Biogeography of the Endemic Carabidae (Coleoptera) in the Central and Eastern Balkan Peninsula. In V. Fet & A. Popov (Eds.), *Biogeography and Ecology of Bulgaria* (pp. 297–356).
- Gueorguiev, V. B., & Guéorguiev, B. (1999). Notes on the genus *Tapinopterus* Schaum, 1858 (Coleoptera: Carabidae: Pterostichini) 1. *Tapinopterus* (*Tapinopterus*) *marani* sp. n. - a new polymorphic ground-beetle from the islands of Crete and Naxos. *Elytron (Barcelona)*, 12, 39–48.
- Harvey, M. S. (1991). Catalogue of the Pseudoscorpionida. Manchester University Press, 726 pp.

- Harvey, M. S. (2003). *Catalogue of the Smaller Arachnid Orders of the World. Amblypygi, Uropygi, Schizomida, Palpigradi, Ricinulei and Solifugae*. CSIRO Publishing.
- Harz, K. (1971). Orthopterologische Beiträge IX. *Atalanta (B)*, 3(5), 331–338.
- Helversen, O. Von. (1969). Roncus (Parablothrus) peramae n.sp., ein troglobionter Neobisiidae aus einer griechischen Trufsteinhöhle (Arachnida: Pseudoscorpiones: Neobisiidae). *Senckenbergiana Biol.*, 50(3–4), 225–233.
- Henderickx, H. (1997). Chthonius (Chthonius) minotaurus (Heterosphyronida, Chthoniidae), a new troglobitic pseudoscorpion from Crete. *Phegea*, 25(2), 81–87.
- Henderickx, H. (1998). A new Pseudobanksia species from Crete (Lepidoptera Psychidae). *Phegea*, 26(1), 1–8.
- Henderickx, H. (1998). Lasiochernes cretonatus, a new pseudoscorpion species from Crete (Arachnida: Pseudoscorpiones). *Phegea*, 26(4), 123–129.
- Henderickx, H. (2000). Neobisium (Omatoblothrus) schawalleri sp. nov., a new troglobitic pseudoscorpion from Crete (Arachnida: Pseudoscorpiones: Neobisiidae). *Phegea*, 28(2), 5–10.
- Henderickx, H., & Vets, V. (2000). Neobisium (Omatoblothrus) epirensis sp. nov., a new troglobitic pseudoscorpion from Epirus (Arachnida: Pseudoscorpiones: Neobisiidae). *Phegea*, 28(3), 83–86.
- Heurtault, J. (1972). Chthonius C. petrochilos (Arachnide, Pseudoscorpion, Chthoniidae), nouvelle espèce cavernicole de Grèce. *Biol. Gallo-Hellen.*, 4, 19–25.
- Hlaváč, P. & Maughan N. 2013. Cossoninae.. In: Löbl, I. & Smetana, A. (Eds.), catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 8. Curculionoidea II. Apollo Books, Stenstrup, pp. 217–229.
- Hlaváč, P., & Skuhrovec, J. (2016). Endogean and cavernicolous Coleoptera of the Balkans. XV. A new species of the genus Ioniorhynchus Magrini, Meoli & Abbazzi, 2005 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from Greece. *Zootaxa*, 4092(1), 129–138.
- Hlaváč, P., Ozimec, R., & Pavićević, D. (2008). Catalogue of the troglobitic Pselaphinae (Coleoptera, Staphylinidae) of the Balkan peninsula, with a key to genera. In D. Pavićević & M. Perreau (Eds.), *Advances in the studies of the subterranean and epigean fauna of the Balkan Peninsula. Volume dedicated to the memory of Guido Nonveiller*. (pp. 307–328). Institute for Nature Conservation of Serbia, Monographs, 22.
- Hlaváč, P., Perreau, M., & Čeplík, D. (2017). *The Subterranean Beetles of the Balkan Peninsula: Carabidae, Leiodidae, Staphylinidae, Scarabaeidae, Bothrideridae, Zopheridae, Salpingidae, Brachyceridae, Curculionidae*. (Czech Univ). Prague, Faculty of Forestry and Wood Sciences.
- Huber, B. A. (2020). Revision of the spider genus Hoplopholcus Kulczyński (Araneae, Pholcidae). *Zootaxa*, 4726(1), 1–94.

- Jeannel, R. (1929). Le sillon transegéen et description de Coléoptères cavernicoles nouveaux de la Grèce. *Bull. Soc. Sci. Cluj*, 2(4), 59–84.
- Jeannel, R. (1930). Monographie des Trechinae (quatrième livraison). Supplément. *L' Abeille, Paris.*, 34(1), 54–123.
- Jeannel, R. (1934). Bathysciinae recueillis par MM. P. Remy et R. Husson dans le Sandjak de Novi-Pazar et la Macédoine Grecque. *Rev. Fr. Ent.*, 1(2), 89–103.
- Karaman, G. S. (1979). The problem of *Salentinella angelieri* Del.-Deb. and Ruffo 1952 and its subspecies. (Contribution to the Knowledge of the Amphipoda 109). *Poljoprivreda I Sumarstvo*, 25(4), 25–44.
- Karaman, G. S. (2015). New Data of Genus *Niphargus* Schiödte, 1849 (Fam. Niphargidae) from Greece (Contribution to the knowledge of the Amphipoda 284). *The Journal "Agriculture and Forestry"*, 61(4), 43–60.
<https://doi.org/10.17707/AgricultForest.61.4.04>
- Karaman, G. S. (2016). Two New Genera of the Family Niphargidae from Greece (Contribution to the Knowledge of the Amphipoda 287). *The Journal "Agriculture and Forestry"*, 62(1), 7–27. <https://doi.org/10.17707/AgricultForest.62.1.01>
- Karaman, G. S. (2018). Further discovery of new or partially known taxa of the genus *Niphargus* Schiödte, 1849 (Fam. Niphargidae) in Greece (contribution to the knowledge of the amphipoda 302). *Agriculture & Forestry*, 64(2), 5–31.
<https://doi.org/10.17707/AgricultForest.61.4.04>
- Karaman, I. M. (2009). The taxonomical status and diversity of balkan sironids (Opiliones, Cyphophthalmi) with descriptions of twelve new species. *Zool. J. Linn. Soc.*, 156(2), 260–318. <https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.2009.00446.x>
- Karaman, S. (1956). III Beitrag zur Kenntnis griechischer Niphargiden. *Folia Balcanica*, 1, 1–8.
- Kime, R. D., & Enghoff, H. (2017). Atlas of European millipedes 2: Order Julida (Class Diplopoda). *European Journal of Taxonomy*, 346, 1–299.
- Klie, W. (1941). Suesswasserostracoden aus Südosteuropa. *Zool. Anz.*, 133(11–12), 233–244.
- Kollaros, D., Paragamian, K., & Legakis, A. (1987). Notes on the systematics of cavernicolous Orthoptera of Crete. *Biol. Gallo-Hellen.*, 13, 137–140.
- Kollaros, D., Paragamian, K., & Legakis, A. (1991). Revision of the genus *Troglophilus* (Orthoptera, Raphidophoridae) in Crete, Greece. *Int. J. Speleol.*, 20, 37–45.
- Kovařík, F., & Beron, P. (2015). A checklist of the scorpions (Arachnida , Scorpiones) in the collections of the National Museum of Natural History (Sofia). *Hist. Nat. Bulg.*, 22, 37–44.
- Kratochvil, J. (1970). Cavernicole Dysderae. *Acta Sci. Nat. Brno*, 4(4), 1–62.
- Kulczynski, W. (1903). Aranearum et Opilionum species in insula Creta a Comite Dre Carolo Attems collectae. *Bull. Int. Acad. Sci. Lett. Cracovie*, 32–58.

- Lang, J. (1964). Diplopoden aus Griechenland, Kreta, der Türkei und Iran aus dem Sammlungen von Dr. K. Lindberg. *Acta Soc. Zool. Bohemoslov.*, 28(3), 237–246.
- Lebenbauer, T. (2005). Eine neue Duvalius-Art von der griechischen Insel Kreta (Coleoptera: Carabidae, Trechinae). *Zeitschrift Der Arbeitsgemeinschaft Der Österreichischen Entomologen*, 57, 97–104.
- Ledford, J., Derkarabetian, S., Ribera, C., Starrett, J., Bond, J. E., Griswold, C., & Hedin, M. (2021). Phylogenomics and biogeography of leptonetid spiders (Araneae: Leptonetidae). *Neuroethology and Systematics*, 35(3), 332–349.
- Lienhard, C. (1988). Three new extra-neotropical species of Troctopsocidae (Insecta: Psocoptera). *Journal of Natural History*, 22, 575–587.
- Lienhard, C. (1988). Vorarbeiten zu einer Psocopteren-Fauna der Westpaläarkt: IV. die Gattung Prionoglaris Enderlein (Psocoptera: Prionoglarididae). *Mitt. Schweiz. Ent. Ges.*, 61(1–4), 89–108.
- Lienhard, C. (1998). Psocoptères euro-méditerranéens. In *SciencesNew York* (Faune de F, Vol. 84, Issue 6). Fédération Française des Sociétés de Sciences, Naturelles. <https://doi.org/10.1038/158078b0>
- Lienhard, C., & Smithers, C. N. (2002). *Psocoptera (Insecta): world catalogue and bibliography*. Muséum d'Histoire Naturelle de Genève.
- Lindberg, K. (1953). Crustacés inférieurs de grottes helléniques. *Bull. Soc. Speleol. Grèce*, 2(1), 5–8.
- Lindberg, K. (1953). Cyclopides (Crustacés copépodes) de la Grèce II. *Fragm. Balc., Skopje*, 6(2), 189–195.
- Lindberg, K. (1953). Les cyclopides (Crustacés copépodes) très évolués en tant qu'habitants des eaux souterraines. Revue des travaux récents concernant les Bryocyclops Kiefer et Speocyclops Kiefer. *Premier Congr. Int. Speleol., Publications*, 3(3), 71–83.
- Lindberg, K. (1955). Cyclopides (Crustacés copépodes) nouveaux de l'île de Crète et du Pérou. *Kungl. Fys. Sällsk. i Lund Forh.*, 25(11), 1–7.
- Lindberg, K. (1955). Notes sur le grottes de l'île de Crète. *Fragm. Balc., Skopje*, 1(19), 165–174.
- Lindberg, K. (1955). Notes sur le grottes de la Grèce. *Acta Mus. Macedonici Sci. Nat.*, 3(2), 41–69.
- Lindberg, K. (1956). Cyclopides (Crustacés copépodes) de Crète avec un liste de Crustacés divers recueillis dans de lac de Kourna. *Acta Mus. Macedonici Sci. Nat.*, 4(5), 97–120.
- Magnano, L. & Alonso-Zarazaga, M.Á. (2013). Otiorhynchini.. In: Löbl, I. & Smetana, A. (Eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Vol. 8. Curculionoidea II. Brill, Leiden, pp. 302–347.
- Mahnert, V. (1973). Über griechische Pseudoskorpione II: Höhlenpseudoskorpione (Pseudoscorpiones, Neobisiidae) von Korfu. *Rev. Suisse Zool.*, 80(1), 207–223.

- Mahnert, V. (1975). Griechische Höhlenpseudoskorpione. *Rev. Suisse Zool.*, 82(1), 169–184.
- Mahnert, V. (1976). Zwei neue Pseudoskorpion - Arten (Arachnida) aus griechische Höhlen (über griechische Pseudoskorpione VII). *Ber. Nat.-Med. Ver. Innsbruck*, 63, 177–183.
- Mahnert, V. (1978). Weitere Pseudoskorpione (Arachnida Pseudoscorpiones) aus griechische Höhlen. *Ann. Mus. Goulandris*, 4, 273–298.
- Mahnert, V. (1979). Pseudoskorpione (Arachnida) aus Höhlen Griechenlands, insbesondere Kretas. *Arch. Sci. Genève*, 32(3), 213–233.
- Mahnert, V. (1982). Neue höhlenbewohnende Pseudoskorpione aus Spanien, Malta und Griechenland, (Arachnida Pseudoscorpiones). *Mitt. Schweiz. Ent. Ges.*, 55, 297–304.
- Mahnert, V. (2013). Nachträge zur Pseudoskorpionfauna (Arachnida: Pseudoscorpiones) der Höhlen der Insel Santorin (Thera) (Kykladen , Griechenland). *Rev. Suisse Zool.*, 120(1), 93–100.
- Mahnert, V., & Gardini, G. (2014). Cave-inhabiting pseudoscorpion species of the genus *Roncus* (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) from western Greece, including the Ionian Islands. *Arachnol. Mitt.*, 48, 28–37. <https://doi.org/10.5431/aramit4806>
- Mahunka, S. (1977). Drei neue Anoetiden-Arten (Acari) von den Ionischen Inseln Griechenlands. (Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XXVI). *Ann. Mus. Goulandris*, 3, 121–129.
- Mahunka, S. (2001). Cave-dwelling oribatid mites from Greece (Acari: Oribatida). (Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XLIX). *Rev. Suisse Zool.*, 108(1), 165–188.
- Makarov, S. E., Ćurčić, B. P. M., Antić, D. Ž., Tomic, V. T., Ćurčić, S. B., Ilić, B., & Lučić, L. R. (2013). A new cave species of the genus *Hyleoglomeris* verhoeff, 1910, from the balkan peninsula (Diplopoda: Glomerida: Glomeridae). *Archives of Biological Sciences*, 65(1), 341–344. <https://doi.org/10.2298/ABS1301341M>
- Mammola, S., Cardoso, P., Angyal, D., Balázs, G., Blick, T., Carter, J., Danflous, S., Dányi, L., Déjean, S., Elverici, M., Fernández, J., Gasparo, F., Komnenov, M., Ková, L., Bo, K., Mock, A., Moldovan, O., Pavlek, M., Prieto, C. E., ... Isaia, M. (2019). Continental data on cave-dwelling spider communities across Europe (Arachnida : Araneae). *Biodiversity Data Journal*, 7: e38492, 1–15. <https://doi.org/10.3897/BDJ.7.e38492>
- Mammola, S., Cardoso, P., Ribera, C., Pavlek, M., & Isaia, M. (2017). A synthesis on cave-dwelling spiders in Europe. *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, 1–16. <https://doi.org/10.1111/jzs.12201>
- Mařan, J. (1934). Nové druhy a formy Carabidů z ostrova Kréty. De novis carabidarum speciebus formis-que ex insula Creta. *Sbornik Entom. Odd. N. Musea v. Praze*, 12(98), 125–128.

- Mařan, J. (1958). Beitrag zur Kenntnis der geographische Variabilität von *Troglophilus neglectus* Krauss., Orthoptera Raphidophoridae. *Sb. Ent. Odd. Narod. Mus. Prag.*, 32(511), 387–393.
- Matic, Z. (1980). Chilopodes recueillis dans l' île Créta. *Acta Zool. Bulg.*, 15, 99–102.
- Matic, Z., & Stavropoulos, G. (1988). Contribution a la connaissance des Chilopodes de Grèce. *Biol. Gallo-Hellen.*, 14(1), 33–46.
- Matic, Z., & Stavropoulos, G. (1993). Considerations zoogeographiques sur la faune des Chilopodes des îles de la Mer Egée et de la Mer Ionienne. *Biol. Gallo-Hellen.*, 20, 99–106.
- Mauriès, J. P. (1966). Découverte, par H. Coiffait, de représentants de genres *Speleoglomeris* Silv. et *Trichoblaniulus* Verh. dans les grottes de Grèce (Diplopoda). *Ann. Speleol.*, 21(3), 621–630.
- Mauriès, J. P. (1984). Ecologie et biogéographie des Cyclades. Deux espèces nouvelles de Diplopodes cavernicoles des Cyclades: *Hyleoglomeris beroni* (Glomerida) et *Syrioiulus andreevi* (Iulida). *Biol. Gallo-Hellen.*, 11(1), 37–49.
- Mauriès, J. P. (1984). Les Diplopodes récoltés en 1982 par P. Beron et S. Andreev dans l' île de Thassos (Grèce). *Thassoblaniulus*, nouveau genre de Blaniulidae, Blaniulinae. *Acta Zool. Bulg.*, 28, 52–59.
- Mauriès, J. P., & Karamaouna, M. (1984). Myriapodes-Diplopodes nouveaux et peu connus des îles Naxos, Paros et Antiparos (Cyclades, Grèce). *Biol. Gallo-Hellen.*, 11(1), 51–59.
- Mendes, L. L. F. (1988). Sur deux nouvelles Nicoletiidae (Zygentoma) cavernicoles de Grèce et de Turquie et remarques sur la systématique de la famille. *Rev. Suisse Zool.*, 95(3), 751–772.
- Mendes, L. L. F. (1994). Thysanura. In C. Juberthie & V. Decu (Eds.), *Encyclopaedia Biospeologica I* (pp. 285–287). Société de Biospéologie.
- Mendes, L. L. F. (2002). New species and new data on Protrinemuridae and Pacific islands from Eastern Asia and Pacific islands. *Annales de La Société Entomologique de France*, 38(4), 399–433.
<https://doi.org/10.1080/00379271.2002.10697352>
- Mendes, L. L. F. (2018). Biodiversity of the Thysanurans (Microcoryphia and Zygentoma). In Footit RG and Peter H [editors] *Insect Biodiversity: Science and Society*, Volume II, First Edition, pp 155-198
- Menozi, C. (1935). Nuovi contributi alla conoscenza della fauna delle isole italiane del' Egeo. IV. Una nuova species di *Troglophilus* Krauss di Rodi (Orthoptera-Phasgonuridae). *Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici*, 28, 192–196.
- Morrone, J. J., & Hlaváč, P. (2017). Checklist of the micro- and anophthalmic soil-dwelling weevils of the world (Coleoptera: Curculionidae). *Zootaxa*, 4239(1), 1–102. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4239.1.1>

- Müller, J. (1913). Beiträge zur Kenntnis der Höhlenfauna des Ost Alpen und der Balkanhalbinsel. II. Revision der Blinden Trechus-Arten. *Denkschr. Österr. Akad. Wiss. Denkschr. Wien, Math.- Naturwiss*, 90, 11–122.
- Naumova, M., Lazarov, S., Petrov, B., & Deltchev, C. (2016). New faunistic data on the cave-dwelling spiders in the Balkan Peninsula (Araneae). *Ecologica Montenegrina*, 7(2009), 425–438.
- Ntakos, A., Karaouzas, I., Fišer, C., & Stoch, F. (2020). An annotated checklist of the Niphargidae (Crustacea: Amphipoda) of Greece. *Zootaxa*, 4772(3), 517–544.
- Osella, G. (1980). Due nuovi Curculionidi anoftalmi del Mediterraneo orientale (Coleoptera). (XXIII. Contributo alla conoscenza della Curculionidofauna endogea). *Rev. Suisse Zool.*, 87(3), 813–819.
- Osella, G. (1983). *Amaurorrhinus hauseri* n. sp. del Peloponneso (Coleoptera: Curculionidae: Cossoninae). *Rev. Suisse Zool.*, 90(3), 533–536.
- Osella, G. (1989). Due nuovi Curculionidi endogei (Coleoptera) (XXXIV. Contributo alla conoscenza della curculionidofauna endogea). *Rev. Suisse Zool.*, 96(2), 451–458.
- Osella, G. (2008). *Otiorynchus* (*Ioniorhynchus*?) *vallatianus* n. sp. (Coleoptera Curculionidae Entiminae). *Boll. Mus. Civ. St. Nat. Verona*, 32, 87–90.
- Osella, G., Zuppa, A.M. & Lodos, N. (1993). Cossoninae d'Anatolia e regioni viciniori (Coleoptera, Curculionidae). *Fragm. Entomol.*, 24: 243–305.
- Pagés, J. (1980). *Dicellurata Genavensia* VII. *Japygides* d' Europe et du bassin méditerranéen No 2. *Rev. Suisse Zool.*, 87(2), 637–645.
- Paoletti, M. (1975). Una "Phaneropella" greca inedita della collezione Mueller (Coleoptera, Bathysciinae). *Atti Mus. Civ. Stor. Natur. Trieste*, 29(1), 1–6.
- Paragamian, K. (1992). Study of the environment of the cave "Alistrati", Serres before its tourist arrangement. [In Greek with English summary]. *Bull. Soc. Speleol. Grèce*, 20, 77–94.
- Paragamian, K. (1994). Extremities in touristic exploitation of caves: the case of "Psychron cave" (Psychron, Crete, Greece). *Bull. Soc. Speleol. Grèce*, 21, 232–242.
- Paragamian, K., & Legakis, A. (1986). Ecological and faunistic investigations of the cave Ag. Paraskevi near Skoteino (Greece, Crete). *Rapp. Comm. Int. Mer Médit.*, 30(2), 99.
- Paragamian, K., & Legakis, A. (2017). Bibliography of the Terrestrial Cave Fauna of Greece. *Hellenic Zoological Archives*, 8, 1–43.
- Paragamian, K., & Zivanovic, S. (1992). Preliminary results of the examination of barn owl (*Tyto alba*) food pellets from two caves in central Crete, Greece. *Bull. Soc. Speleol. Grèce*, 20(1), 95–97.
- Paragamian, K., Galanopoulos, V., Legakis, A., & Spanakis, M. (1987). Ecological, electrophoretic and electron microscope investigations on *Schizidium perplexum* (Isopoda) of Crete. *Biol. Gallo-Hellen.*, 13, 165–168.

- Paragamian, K., Nikoloudakis, I., Papadatou, E., & Sfakianaki, E. (2004). *Biological and Environmental Study of the Cave of Maroneia: Analysis of current status - Proposals. Final Report.*
- Perreau, M. (1999). Nouveaux genres et nouvelles espèces de Leptodirini (Coleoptera, Leiodidae). *Bull. Soc. Entomol. Fr.*, 104(4), 399–406.
- Pinter, L. (1983). Zwei neue Vitrea-Arten (Gastropoda, Zonitidae). *Acta Zool. Acad. Sci. Hung.*, 29, 219–222.
- Pinter, L., & Riedel, A. (1983). Über eine neue Lindbergia - Art von Kerkyra, Griechenland (Gastropoda: Zonitidae). *Zool. Meded., Leiden*, 57(11), 101–103.
- Pomorski, R. J. (2006). Revision of the genus Onychiuroides Bagnall, 1948 (Collembola: Onychiuridae: Onychiurinae). *Insect Systematics & Evolution*, 37(1), 39–69.
<https://doi.org/10.1163/187631206788831542>
- Popa, I., Brad, T., Vaxevanopoulos, M., Giurginca, A., Baba, S. C., Iepure, S., Plaiasu, R., & Sarbu, S. M. (2019). RICH AND DIVERSE SUBTERRANEAN INVERTEBRATE COMMUNITIES INHABITING MELISSOTRYPA CAVE IN CENTRAL GREECE. *Trav. Inst. Spéol. «Émile Racovitza»*, 58, 65–78.
- Popov, A. (1984). Le genre Discoptila Pant. (Orthoptera, Gryllidae). *Biol. Gallo-Hellen.*, 11(1), 65–78.
- Pretner, E. (2011). Die Verdienste von Leo Weirather um die Biospeläologie, insbesondere Jugoslawiens, sein Höhlenkataster und seine Sammelplätze. *Ber. Nat.-Med. Ver. Innsbruck*, 97, 85–234.
http://81.10.184.26:9001/personen_add/Weirather_Leo_BERl_97_0085-0234.pdf
- Prevorčnik, S., Konec, M., & Sket, B. (2016). The first Turcolana Argano {&} Pesce, 1980 (Isopoda: Cirolanidae) from the Greek mainland. *Zootaxa*, 4170(1), 125–136.
- Ramirez, M., Magalhaes, I. L. F., Derkarabetian, S., Ledford, J., Charles, E., Wood, H. M., & Hedin, M. (2021). Sequence-capture phylogenomics of true spiders reveals convergent evolution of respiratory systems. *Systematic Biology*, 70(1), 14–20.
- Rampini, M., & Di Russo, C. (2003). Una nuova specie del genere Troglophilus Krauss, 1879 (Orthoptera, Rhaphidophoridae) delle Cicladi, Grecia. *Boll. Mus. Civ. St. Nat. Verona*, 27, 23–29.
- Rampini, M., Di Russo, C., Pavesi, F., & Cobolli, M. (2008). The genus Dolichopoda in Greece. A description of new species from the Ionian Regions and Peloponnisos (Orthoptera, Rhaphidophoridae). *Zootaxa*, 17(1923), 1–17.
- Rampini, M., Di Russo, C., Taylan, M. S., Gelosa, A., & Cobolli, M. (2012). Four new species of Dolichopoda Bolivar, 1880 from Southern Sporades and Western Turkey (Orthoptera, Rhaphidophoridae, Dolichopodainae). *ZooKeys*, 201, 43–58.
<https://doi.org/10.3897/zookeys.201.2609>
- Reischütz, A., Reischütz, V. P. L., & Szekeres, M. (2016). The Clausiliidae subfamily Phaesusinae (Gastropoda, Pulmonata) in the Balkans. *Nachrichtenblatt Der Ersten Vorarlberger Malakologischen Gesellschaft*, 23, 93–117.

- Reitter, E. (1884). Resultate einer coleopterologischen Sammel-Campagne während den Nonateen Februar bis April 1883 auf den Jonischen Inseln. *Dt. Ent. Z.*, 28, 101–122.
- Reitter, E. (1887). Neue Coleopteren aus Europa, den angränzenden Ländern und Sibirien, mit Bemerkungen über bekannte Arten. *Dt. Ent. Z.*, 31, 241–288.
- Riedel, A. (1959). Die von Dr. K. Lindberg in Griechenland gesammelten Zonitidae (Gastropoda). *Ann. Zool. (Wars.)*, 18(6), 89–117.
- Riedel, A. (1960). Die Gattung Lindbergia Riedel (Gastropoda Zonitidae) nebst Angaben über Vitrea illyrica (A. J. Wagner). *Ann. Zool. (Wars.)*, 18, 333–346.
- Riedel, A. (1968). Zonitidae (Gastropoda) Kretas. *Ann. Zool. (Wars.)*, 25, 473–537.
- Riedel, A. (1981). Eine neue unterirdische Lindbergia - Art von der Insel Kasos, Griechenland (Gastropoda, Zonitidae). *Ann. Zool. (Wars.)*, 36(16), 281–287.
- Riedel, A. (1981). Vitreini (Gastropoda, Zonitidae) von den ägäischen Inseln Chios, Samos und Ikaria. *Ann. Zool. (Wars.)*, 36(11), 229–240.
- Riedel, A. (1984). Eine neue Lindbergia - Art von der Insel Thira, Griechenland (Gastropoda, Stylommatophora, Zonitidae). *Malak. Abh. Mus. Tierkd., Dresden*, 10(1), 1–4.
- Riedel, A. (1985). Zur Kenntnis der Balcanodiscus (Gastropoda, Stylommatophora, Zonitidae). *Malak. Abh. Mus. Tierkd., Dresden*, 10 (14): 139–147.
- Riedel, A. (1986). Eine neue Allaegopis - Art aus dem Peloponnes (Gastropoda, Stylommatophora, Zonitidae). *Malak. Abh. Mus. Tierkd., Dresden*, 11(8), 87–91.
- Riedel, A. (1988). Zur Kenntnis der Gattung Balcanodiscus, II (Gastropoda, Stylommatophora, Zonitidae). *Malak. Abh. Mus. Tierkd., Dresden*, 13(14), 139–147.
- Riedel, A. (1990). Neue und bekannte Zonitidae (Gastropoda) aus Griechenland. *Ann. Zool. (Wars.)*, 43(25), 493–534.
- Riedel, A. (1992). *The Zonitidae (sensu lato) (Gastropoda, Pulmonata) of Greece*. Fauna Graeciae V. Hellenic Zoological Society.
- Riedel, A. (1995). Zur Kenntnis der griechischen und türkischen Zonitidae nebst Beschreibung von drei neuen Arten (Gastropoda: Stylommatophora). *Malak. Abh. Mus. Tierkd., Dresden*, 17(11), 137–150.
- Riedel, A. (1996). Die in West-Paläarktis unterirdisch lebenden Zonitidae sensu lato (Gastropoda, Stylommatophora). *Fragm. Faun.*, 39(24), 363–390.
- Riedel, A., & Subai, P. (1982). Beschreibung einer neuen Oxychilus - Art aus Kreta nebst neuen Angaben über Oxychilus ionicus (Gastropoda, Zonitidae). *Arch. Molluskenk.*, 112(1/6), 21–26.
- Roewer, C. F. (1959). The Araneae, Solifuga and Opiliones from the collections of Dr. K. Lindberg from Greece, Creta, Anatolia, Iran and India. *Göteborgs kungl. vet. vitterh. Samh. Handl.*, 8 (4): 3–47.
- Schaum, H. (1862). Beitrag zur Käferfauna Griechenlands. *Berl. Ent. Z.*, 6, 101–114.

- Schawaller, W. (1981). Eine neue troglobionte Roncus - Art und weitere Pseudoskorpione von den Nördlichen Sporaden (Ägäis) (Arachnida: Pseudoscorpiones). *Stuttgart. Beitr. Naturk. Ser. A. (Biol.)*, 344, 1–9.
- Schawaller, W. (1985). Liste griechischer Neobisiidae mit neuen Höhlenfunden in Epirus, auf Samos und Kreta (Arachnida, Pseudoscorpiones). *Stuttgart. Beitr. Naturk. Ser. A. (Biol.)*, 386, 1–8.
- Schawaller, W. (1990). Zwei neue höhlenbewohnende Chthonius-Arten (Arachnida, Pseudoscorpiones) von den Griechischen Inseln Santorin und Chios. *Ann. Mus. Goulandris*, 8, 417–424.
- Scheibel, O. (1937). Neue Trechini aus Griechenland und Albanien. *Ent. Bl.*, 33(4), 273–283.
- Schmalfuss, H. (1972). Die Isopoden der Inseln Rhodos und Karpathos (Südostägäis). *Zool. Jb. Syst.*, 99, 561–609.
- Schmalfuss, H. (1972). Die Isopoden von Kreta. *Biol. Gallo-Hellen.*, 4(1), 33–60.
- Schmalfuss, H. (1975). Neues Isopoden-Material aus Griechenland. *Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturw. Kl. Abt. I*, 184, 27–66.
- Schmalfuss, H. (1979). Revidierte Check-List der Landisopoden (Oniscoidea) Griechenlands. *Stuttgart. Beitr. Naturk. Ser. A. (Biol.)*, 331, 1–42.
- Schmalfuss, H. (1981). Die Isopoden der Nördlichen Sporaden (Ägäis). *Stuttgart. Beitr. Naturk. Ser. A. (Biol.)*, 334, 1–24.
- Schmalfuss, H. (1995). Die Landisopoden Griechenlands 16. Beitrag: Gattungen Xeroprocellio und Kithironiscus gen. n. (Crustacea: Oniscoidea: Scerropactidae). *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 97b, 139–150.
- Schmalfuss, H. (2003). World catalog of terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea). *Stuttgart. Beitr. Naturk. Ser. A. (Biol.)*, 654, 1–341.
- Schmalfuss, H. (2005). The terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) of Greece. 21st contribution: Genus Schizidium (Armadillidiidae). *Stuttgart. Beitr. Naturk. Ser. A. (Biol.)*, 681, 1–38.
- Schmalfuss, H. (2005). The terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) of Greece. 22nd contribution: Genus Monocyphoniscus (Trichoniscidae). *Stuttgart. Beitr. Naturk. Ser. A. (Biol.)*, 685, 1–12.
<http://scholar.google.com/scholar?hl=en%7B%5C%7DbtnG=Search%7B%5C%7Dq=intitle:No+Title%7B%5C%7D0>
- Schmalfuss, H., & Erhard, F. (1998). Die Landisopoden (Oniscidea) Griechenlands. 19. Beitrag: Gattung Cordioniscus (Styloniscidae). *Stuttgart. Beitr. Naturk. Ser. A. (Biol.)*, 582, 1–20.
- Schmalfuss, H., & Sfenthourakis, S. (1995). The Terrestrial Isopods (Oniscidea) of Greece. 15th Contribution: Genera Echinarmadillidium and Paxodillidium (Armadillidiidae). *Stuttgart. Beitr. Naturk. Ser. A. (Biol.)*, 518, 1–21.

- Schmalfuss, H., Paragamian, K., & Sfenthourakis, S. (2004). The terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) of Crete and the surrounding islands. *Stuttgart. Beitr. Naturk. Ser. A. (Biol.)*, 662, 1–74.
- Schmidt, C. & Leistikow, A. (2004). Catalogue of genera of the terrestrial Isopoda (Crustacea: Isopoda: Oniscidea). *Steenstrupia*, 28, 1–118.
- Schmölzer, K. (1965). *Bestimmungsbücher zur Bodenfauna Europas. Lieferung 4+5, Ordnung Isopoda (Landasseln)*. Akademie Verlag.
- Schönhofer, A. L. (2013). A taxonomic catalogue of the Dyspnoi Hansen and Sørensen, 1904 (Arachnida: Opiliones). *Zootaxa*, 3679, 1–68. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3679.1.1>
- Schönhofer, A. L., Karaman, I. M., & Martens, J. (2013). Revision of the genus *Trogulus* Latreille: The morphologically divergent *Trogulus torosus* species-group of the Balkan Peninsula (Opiliones: Dyspnoi: Trogulidae). *Zool. J. Linn. Soc.*, 167(3), 360–388. <https://doi.org/10.1111/zoj.12005>
- Sciaky, R. (1992). Note su Carabidae cavernicoli ed endogei di Grecia, con descrizione di *Duvalius casalei* n. sp. (Carabidae, Coleoptera). *Boll. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino*, 10(2), 295–305.
- Sendra, A., Antić, D., Barranco, P., Borko, Š., Christian, E., DeliĆ, T., Fadrique, F., Faille, A., Galli, L., Gasparo, F., Georgiev, D., Giachino, P. M., Kováč, L., Lukić, M., Marcia, P., Miculinić, K., Nicolosi, G., Palero, F., Paragamian, K., ... Reboleira, A. S. P. S. (2020). Flourishing in subterranean ecosystems: Euro-mediterranean plusiocampinae and tachycampoids (diplura, campodeidae). *European Journal of Taxonomy*, 2020(591). <https://doi.org/10.5852/ejt.2020.591>
- Sendra, A., Palero, F., Jiménez-valverde, A., & Reboleira, A. S. P. S. (2020). Diplura in caves : diversity , ecology , evolution and biogeography. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 20, 1–15.
- Senglet, A. (1971). Note sur les Pholcidae (Arachn.) de Grèce. *Mitteilungen Der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, 44(3), 345–359.
- Simon, E. (1885). Arachnides recueillies dans la vallée de Tempe sur le mont Ossa (Thessalie) par M. le Dr. J. Stussiner (de Laibach). *Ann. Soc. Entomol. Fr.*, 6(5), 209–217.
- Sket, B. (1990). Is *Niphargobates lefkodemonaki* sp. n. (Crustacea: Amphipoda) from Kriti (Greece) a Zoogeographical Enigma? *Zool. Jb. Syst.*, 117, 1–10.
- Šťáhlavský, F., Henderickx, H., & Král, J. (2005). Karyotype study on pseudoscorpions of the genus *Lasiochernes* beier (Pseudoscorpiones, Chernetidae). *Folia Biologica*, 53(1–2), 69–74. <https://doi.org/10.3409/1734916054663375>
- Starý, J. (2017). Four new species of *Limonia* from the Mediterranean (Diptera: Limoniidae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 57(2), 713–721.
- Stavropoulos, G. & Matic, Z. (1990). Nouvelles contributions à l'étude de la faune de chilopodes. (Chilopoda) de Grèce. II. *Biol. gallo-hellen.*, 17: 37-47.

- Stoev, P. (1997). A check-list of the centipedes of the Balkan peninsula with some taxonomic notes and a complete bibliography (Chilopoda). *Entomologica Scandinavica, Copenhagen, Supplement*, 51, 87–104.
- Stoev, P., Akkari, N., Zapparoli, M., Porco, D., Enghoff, H., Edgecombe, G. D., Georgiev, T., & Penev, L. (2010). The centipede genus *Eupolybothrus* Verhoeff, 1907 (Chilopoda: Lithobiomorpha: Lithobiidae) in North Africa, a cybertaxonomic revision, with a key to all species in the genus and the first use of DNA barcoding for the group. *ZooKeys*, 50(SPEC. ISSUE), 29–77. <https://doi.org/10.3897/zookeys.50.504>
- Stoev, P., Sierwald, P., & Billey, A. (2008). An annotated world catalogue of the millipede order Callipodida (Arthropoda: Diplopoda). *Zootaxa*, 1706, 1–50.
- Strasser, K. (1973). Zwei neue griechische *Acanthopetalum*-Arten (Diplopoda, Callipodida). *Fragm. Entomol.*, 8(5), 237–245.
- Strasser, K. (1974). Über Diplopoda-Chilognatha Griechenlands. *Rev. suisse Zool.*, 81(1): 219–300.
- Strasser, K. (1976). Über Diplopoda-Chilognatha Griechenlands II. *Rev. Suisse Zool.*, 83(3), 579–645.
- Strouhal, H. (1940). *Moserius percoi* nov. gen., nov. spec., eine neue Höhlen-Höckerassel, nebst einer Übersicht über die Haplophthalminen. (27. Beitrag zur Landisopodenfauna des Balkans). *Zool. Anz.*, 129, 13–20.
- Strouhal, H. (1942). Vorläufige Mitteilung über die von Max Beier in Nordwestgriechenland gesammelten Asseln. (30. Beitrag zur Landisopodenfauna des Balkans). *Zool. Anz.*, 138, 145–162.
- Strouhal, H. (1954). IV. Teil. Isopoda Terrestria. I. Ligiidae, Trichoniscidae, Oniscidae, Porcelionidae, Squamiferidae. (22. Beitrag zur Landisopodenfauna des Balkans. I. Hälfte). In M. Beier (Ed.), *Zoologische Studien in West Griechenland*. (pp. 559–601). Sber. Akad. Wiss. Wien math.- naturw. Kl. Abt.I.
- Strouhal, H. (1961). Eine neue Höckerassel von Korfu (Isopoda, Terrestria). (31. Beitrag zur Isopodenfauna der Balkanhalbinsel). *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 64, 178–184.
- Strouhal, H. (1966). Ein weiterer Beitrag zur Süßwasser - und Landasselfauna Korfus. Mit einem Anhang: Eine neue *Asellus coxalis*- Subspecies von Zante. *Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturw. Kl. Abt. I*, 175(9–10), 257–315.
- Sturany, R. (1904). Über einige von Herrn G. Paganetti - Hummler entdeckte Höhlenschnecken. *Nachrbl. Dtsch. Malakol. Ges.*, 36(3), 103–107.
- Tanasevitch, A. V., & Wunderlich, J. (2015). A new *Megalephyphantes* Wunderlich 1994 (Araneae: Linyphiidae) from a cave of Crete (Greece). *Beiträge Zur Araneologie*, 9, 452–455.
- Taylan, M. S., & Şirin, D. (2016). Speciation of the genus *Dolichopoda* in Anatolia with reference to the role of ancient central lake system. *Insect Systematics and Evolution*, 47(3), 267–283. <https://doi.org/10.1163/1876312X-47032143>

- Vagalinski, B., & Lazányi, E. (2018). Revision of the millipede tribe Brachyiulini Verhoeff, 1909 (Diplopoda: Julida: Julidae), with descriptions of new taxa. *Zootaxa*, 4421(1), 1–142.
- Vandel, A. (1955). Isopodes terrestres récoltés dans les grottes de l' Attique par M. Pierre Strinati. *Notes Biospeol.*, 10(1), 51–61.
- Vandel, A. (1958). Isopodes récoltés dans les grottes de la Crète par le Docteur K. Lindberg. *Notes Biospeol.*, 12(2), 81–101.
- Vandel, A. (1959). La faune isopodique cavernicole de la Grèce continentale (Récoltes du Dr. K. Lindberg, Lund). *Notes Biospeol.*, 13(2), 131–139.
- Vandel, A. (1964). Les Isopodes cavernicoles récoltés en Grèce par le Docteur H. Henrot. *Ann. Speleol.*, 19(4), 729–740.
- Vandel, A. (1968). Description d' un nouveau représentant de genre *Cordioniscus* (Crustacés, Isopoda, Oniscoidea, Styloniscidae) suivie de considérations sur les voies de migration de certains lignées d' Isopodes terrestres. *Ann. Speleol.*, 23(3), 621–632.
- Verhoeff, K. W. (1943). About chilopods from western Balkan caves. *Journal of Karst and Speleology*, 43: 133-152.
- Vigna Taglianti, A. (1980). Nouvelles données sur la systématique et la répartition géographique des Coléoptères Carabiques cavernicoles et endogés du Proche-Orient (Coleoptera, Carabidae). *Mem. Biospeol.*, 7, 163–172.
- Wang, C. C. C., & Li, S. S. S. (2011). A further study on the species of the spider genus *Leptonetela* (Araneae: Leptonetidae). *Zootaxa*, 90(2841), 1–90.
- Wang, C.-X., & Li, S. (2010). Two new species of the spider genus *Cataleptoneta* from Balkan Peninsula (Araneae, Leptonetidae). *Zootaxa*, 68(2730), 57–68.
- Wang, C.-X., Xu, X., & Li, S. (2017). Integrative taxonomy of *Leptonetela* spiders (Araneae, Leptonetidae), with descriptions of 46 new species. *Zoological Research*, 38(6), 321–448. <https://doi.org/10.24272/j.issn.2095-8137.2017.076>
- Wu, Y., Wang, C.-X., Zheng, G., & Li, S. S. S. (2016). Three new species of the genus *Leptonetela* from Greece (Araneae, Leptonetidae). *ZooKeys*, 569, 23–35. <https://doi.org/10.3897/zookeys.569.6921>
- Wygodzinsky, P. (1958). Notes et descriptions de Machilida et Thysanura Paléarctiques. *Rev. Fr. Ent.*, 25, 298–315.
- Zapparoli, M. (1994). Note tassonomiche e faunistiche su Chilopodi della Grecia (Chilopoda). *Fragm. Entomol.*, 26(1), 11–66.
- Zapparoli, M. (2002). A catalogue of the centipedes from Greece (Chilopoda). *Fragm. Entomol.*, 34(1), 1–146.
- Zerche, L. (2008). Eine neue Domene-Art aus Griechenland (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae). *Beitr. Ent.*, 58(2), 471–475. <https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.58.2.471-475>

Zoia, S., & Rampini, M. (1934). Ridescrizione di *Albaniola thessalica* (Reitter, 1887) con note sulla sua posizione sistematica (Coleoptera, Cholevidae). *Fragm. Entomol.*, 23(1), 93–100.